
Autoclavi a membrana intercambiabile per acqua sanitaria serie HI-NOX
Replaceable bladder autoclaves for sanitary water HI-NOXseries

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =



Dati dimensionali / Ratings data sheet

Pos.	Descrizione Description	Modello / Type HM	HXH	
	Capacità Capacity (lt.)	**24**	**50**	**100**
Cod.	Codice Code	A0E2L27	A0E2L34	A0E2L38
De	Diametro Diameter (mm)	270	365	495
H	Altezza Height (mm)	300	390	525
L	Lunghezza Lenght (mm)	510	560	670
N	(mm)	250	230	300
DN1	Connessione idrica Water connection	1” GAS M		

-	Pressione massima ammissibile Max. allowable working pressure PS (bar)	10
-	Pressione di prova idrostatica Hydrostatic test pressure PT (bar)	14,3
-	Pressione di precarica Precharge pressure (bar)	2
-	Temperatura min./max. esercizio Min. / Max .working temperature T (°C)	-10 / +99

Tabella materiali / Part list

Pos.	Descrizione Description	Materiale Material	Quantità Quantity	Ricambi Spare parts
1	Calotta valvola Air valve dome	AISI 304	1	-
2	Calotta tronchetto Fitting connection dome	AISI 304	1	-
3	Membrana Bladder	Gomma EPDM EPDM rubber	1	1
4	Flangia Flange	AISI 304	1	-
5	Controflangia Counter-flange	AISI 304	1	1
6	Vite Screw	AISI 304 (A2)	6	-
7	Protezione controflangia Counter-flange protection	Nylon 66	q	-
8	Valvola di precarica Precharge air valve	Ottone nichelato Nickel brass	1	1
9	Tappo per protezione valvola di precarica Air valve cap protection	ABS	1	1
10	Gamba d'appoggio Leg	AISI 304	2	-
11	Mensola portamotore Pump mount bracket	AISI 304	1	-

Note:

1. Le autoclavi a membrana intercambiabile ELBI serie **HI-NOX** sono conformi a quanto prescritto dalla **Direttiva 2014/68/UE** e sono omologate CE.
   HI-NOX series replaceable bladder pressure tanks are manufactured in accordance with the **Directive 2014/68/EU**; CE marking requirements.
2. Per acqua potabile.
   For drinking water
3. Le autoclavi a membrana intercambiabile ELBI serie **HI-NOX** sono garantite **2 anni**.
   2 year warranty on **HI-NOX** series replaceable bladder pressure tanks.