Contrôle de flamme brûleurs et chaudières

SIEMENS Relais Fioul

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LOA 24	13	13	10	2	REL10106
Relais LOA 26	13	13	10	2	REL10107
Relais LOA 36	13	13	10	2	REL10109
Relais LMO 14 111 C2	16	15	5	1	REL10120
Relais LMO 14 113 B2	16	15	5	1	REL10122
Relais LMO 24 011 C2	6	5	5	2	REL10124
Relais LMO 24 111 C2	16	15	5	2	REL10126
Relais LMO 24 113 A2	16	15	5	2	REL10128
Relais LMO 24 255 C2					REL10129
Relais LMO 44 255 C2	26	25	5	2	REL10130
Relais LMO 64 300 C2					REL10118
Relais LMO 64 301 C2					REL10119
Relais LAL 1.25	22	2,5	5	2	REL10110
Relais LAL 2.25	22	2,5	5	2	REL10112
Relais LAL 2.25 110v					REL10132
Relais LAL 2.14	10	14	4	2	REL10111
Relais LAL 2.65	67	72	5	2	REL10113
Relais LAL 3.25					REL10134
Relais LOK 16 250 A27	22,5	2,5	5	2	REL10114
Relais LAE 1/355	8 à 63	3 à 83	0 à 9	2	REL10116
Relais LAE 10		Détecteur de flamme fioul			REL10117













SIEMENS Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule QRB1 A 50	Cellule photo résistance sensibilité normale • longueur 50 cm	REL10202
Cellule QRB1 A 150	Cellule photo résistance sensibilité normale • longueur 150 cm	REL10207
Cellule QRB1S 50.7	Cellule photo résistance grande sensibilité • longueur 50 cm	REL10204
Cellule QRB1S 70.7	Cellule photo résistance grande sensibilité • longueur 70 cm	REL10206
Cellule QRB1B		REL10205
Cellule QRB3	Photo résistance	REL10208
Cellule QRC1A1 101C27	Cellule photo résistance pour bruleur flamme bleue	REL10209
Cellule RAR8	Photo électr. au silicum	REL10212
Cellule RAR9	Livré sans le câble	REL10214





SIEMENS Socles fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle AGK 4 104 1345	Socle pour LAI - LAE	REL10302
Socle AGG 4 104 1713	Socle pour LAE 1	REL10308
Socle AGK 11	Socle pour LOA - LGA - LGB - LGD - LMO - LME	REL10304
Socle AGM 41	Socle pour LAL	REL10306
Passage de câble LOA	Passage câble pour socle LOA AGK66	REL10310
Passage de câble LOA	Passage câble pour socle LOA AGK65	REL10311




SIEMENS Adaptateurs fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur KF 8817 W	Spécial weishaupt adapteur	REL10406
Adaptateur KF 8819	Remplace LAI et LAB par LOA	REL10408
Adaptateur KF 8881	Remplace BHO par LOA	REL10416



SIEMENS Relais gaz

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LFL 1.122	10	4	2	2	REL15111
Relais LFL 1.148	14	-	2,5		REL15121
Relais LFL 1.322	36	4	2	2	REL15112
Relais LFL 1.322 120 volts	36	4	2	2	REL15113
Relais LFL 1.133	9	3	3	2	REL15110
Relais LFL 1.323 120 volts	9	3	3	2	REL15125
Relais LFL 1.333	31,5	6	3	2	REL15115
Relais LFL 1.335	37,5	5	2,5	2	REL15116
Relais LFL 1.335 120 volts	37,5	5	2,5	2	REL15117
Relais LFL 1.622	66	4	2	2	REL15118
Relais LFL 1.622 120 volts	66	4	2	2	REL15119
Relais LFL 1.635	67,5	2,5	2,5	2	REL15122
Relais LFL 1.635 120 volts	67,5	2,5	2,5	2	REL15160
Relais LFL 1.638	67,5	2,5	2,5	2	REL15123
Relais LGK 16 322 A27	36	4	2	2	REL15131
Relais LGK 16 622 A27	66	4	2	2	REL15130
Relais LGK 16 335 A27	37	5	2,5	2	REL15144
Relais LGK 16 635 A27	66	5	2,5	2	REL15143
Relais LGK 16 335 A17 120 volts	66	5	2,5	2	REL15156
Relais LGK 16 333 A27	31.5	6	3	2	REL15157
Relais LGK 16 622 A17	65	4	2	2	REL15158
Relais LGB 21 130 A27	7	2	3	2	REL15129
Relais LGB 21 330 A27	30	2	3	2	REL15132
Relais LGB 21 350 A27	30	2	5	2	REL15133
Relais LGB 21 550 A27	50	-	5	-	REL15135







SIEMENS Relais gaz (suite)

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LGB 22 130 A27					REL15146
Relais LGB 22 230 B27	15	3	3	2	REL15137
Relais LGB 22 330 A27	30	3	3	2	REL15134
Relais LGB 41 258 A27	-	2	5	2	REL15136
Relais LGA 41 173 A27	15	15	20	2	REL15138
Relais LGA 41 153 A27	15	-	5	-	REL15139
Relais LGA 52 150 B27	13	-	5	2	REL15148
Relais LGA 52 171 B27	13	-	10	2	REL15150
Relais LGA 63 191 B27	13	-	10	1	REL15152
Relais LGC 21 011 A27	2	-	10	1	REL15140
Relais LMG 21 330 B27	30	-	3	-	REL15145
Relais LMG 22 330 B27	30	-	3	-	REL15147
Relais LMG 22 230 B27	15	-	3	-	REL15149
Relais LMG 22 230 B27					REL15153
Relais LME 21 350 C2	30	2	5	2	REL15170
Relais LME 21 230 C2	20	2	3	2	REL15172
Relais LME 22 331 C2	30	3	3	2	REL15174
Relais LME 11 230 C2	20	2	3	1	REL15163
Relais LME 11 330 C2	30	2	3	1	REL15164
Relais LME 21 130 C2	7	2	3	2	REL15168
Relais LME 21 330 C2	30	2	3	2	REL15173
Relais LME 22 131 C2	7	3	3	2	REL15175
Relais LME 22 232 C2	20	3	3	2	REL15176
Relais LME 22 233 C2					REL15178
Relais LME 41 054 C2					REL15179







SIEMENS Relais gaz (suite)

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais LME 41 091 C2	20	2	3	1	REL15180
Relais LME 41 092 C2					REL15181
Relais LDU 11 323 A27	Contrôle étanchéité				REL15141
Relais LDU 11 523 A27	Contrôle étanchéité				REL15142
Relais LFE 1/8853	Avec temps ajustable				REL15124
Relais LFE 10	Détecteur de flamme gaz				REL15126
Relais LFE 50	Détecteur de flamme gaz				REL15127
Relais LEC 1/8853	Programmateur auto contrôle pour LFE				REL15128





SIEMENS Cellules gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule QRA 2	Livrée nue, (sans bride et sans douille). Sensibilité normale	REL15202
Cellule QRA 2 M	Livrée nue, (sans bride et sans douille). Grande sensibilité	REL15204
Bride et douille QRA 2		REL15205
Cellule QRA 4		REL15224
Cellule QRA 10 C	Sensibilité normale. En boîtier étanche	REL15206
Cellule QRA 10 MC	Grande sensibilité étanche. En boîtier étanche	REL15208
Cellule QRA 53 G 27	Cellule U.V.	REL15215
Cellule QRA 53 E 27	Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 125 mm	REL15214
Cellule QRA 55 E 27	Cellule U.V. Sensibilité normale. Tube 77 mm	REL15210
Câble QRA 53/55	AGM19	REL15209
Cellule QRA 50 M	Cellule U.V. Détection frontale	REL15212
Cellule QRA 51 M	Cellule U.V. Détection frontale	REL15222













SIEMENS Cellules gaz (suite)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Détecteur d'arc QRE 1	longueur cable 1460 mm	REL15216
Ampoule UV normale	ARG 4502.1131.0. Pour QRA2 - QRA10C	REL15218
Ampoule UV grande sensibilité	ARG 4502. 4065.0. Pour QRA2M - QRA10AC - QRA53/55	REL15220
Résistance	AGK 25.00 A27	REL17104
Amplificateur	AGQ1.1A27	REL17102
Lentille quartz	AGG03 (bombée)	REL15230
Verre calorifuge	AGG02 (plat)	REL15232
Support quartz	AGG06	REL15234
Adaptateur	AGG16C pour QRA53/55/63/65	REL15236



SIEMENS Socles gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle LDU	AGM11	REL15310
Socle LFM/LFE 10	AGK 410 4134 50	REL15302
Socle LFL	AGM 410 4905 50	REL15304
Socle LFE 1	AGQ4	REL15306
Socle HAUT LFM	AGK4	REL15308
Socle LGK	AGM17	REL15309
Socle LEC 1		REL15307
Socle LGB - LGA	AGK11	REL10304





SIEMENS Adaptateurs gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Adaptateur KF 8826	Remplace LA1 et LAB par LOA	REL15416
Adaptateur KF 8852	Remplace LFI 7 par LGB	REL15408
Adaptateur KF 8853	Remplace LF 17 par LGB	REL15409
Adaptateur KF 8862	Remplace LFM 1 par LGB 41	REL15410
Adaptateur KF 8880	Remplace LFM 1 par LGB 22	REL15412



SATRONIC Relais fioul

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais TF 801	12	12	10	1	REL20101
Relais TF 802.1	12	12	10	2	REL20102
Relais TF 804	12	12	10	2	REL20116
Relais TF 830.1					REL20119
Relais TF 830.3	12	12	10	1	REL20118
Relais TF 834.1	12	12	10	1	REL20104
Relais TF 834.3	12	12	10	1	REL20105
Relais TF 832.1	12	12	10	2	REL20120
Relais TF 836	12	12	10	2	REL20106
Relais TF 840	12	12	10	2	REL20108
Relais TF 844	12	12	10	2	REL20110
Relais TF 974	12	12	10	1	REL20111
Relais MMO 876	20	20	5	2	REL20112
Relais TMO 720-4 35	30	30	5	2	REL20114
Relais DKO 970.05	15	5	5	1	REL20150
Relais DKO 972.05	15	5	5	2	REL20152
Relais DKO 972.22					REL20153
Relais DKO 974.05	15	15	5	1	REL20154
Relais DKO 976.05	15	15	5	2	REL20156
Relais DKW 972.05	20	20	5	2	REL20160
Relais DKW 976.05	20	20	5	2	REL20162
Relais SH 113					REL20190
Relais SH 213					REL20191











SATRONIC Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule MZ 770 S	Pour TF 830-834-836-840-844	REL20204
Cellule MZ 770 S	Avec manchon	REL20203
Câble MZ		REL20205
Cellule IRD 810	Détecteur IR pour 802-834 TMO	REL20206
Cellule IRD 810	Version industriel	REL20210
Cellule IRD 1010 Bleu	Remplace IRD 910	REL20208
Cellule IRD 1020.1 Blanche	Fioul et gaz - Axiale - Bride	REL20211
Câble cellule IRD1010	Pour IRD1010 et 1020	REL20220
Support cellule IRD1020		REL20222



SATRONIC Socles fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle pour TF	Réf. 75310 - 12 pols - Pour TF802 - 801 - 834 - 830 - 832 - DKG 972	REL20302
Socle pour TF	Réf. 75300 - 9 pols	REL20303
Socle pour TMO		REL20304
Prolongateur		REL20308



SATRONIC Relais gaz

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais MMG 810.33	30	3,5	1	2	REL25120
Relais MMG 811.33	60	3,5	5	2	REL25104
Relais MMG 811.63	57	3	3	2	REL25103
Relais MMG 810.43					REL25121
Relais MMG 810.45					REL25119
Relais MMI 810.13	22	3	5	2	REL25107
Relais MMI 810.33	30	3,5	1	2	REL25106
Relais MMI 810.35	22	3	5	2	REL25122
Relais MMI 810.40.34	-	-	-	-	REL25115
Relais MMI 810.43					REL25123
Relais MMI 811.35	60	3,5	1	2	REL25108
Relais MMI 811.63					REL25109
Relais MMI 813.23	34	-	3	2	REL25114
Relais MMI 816.1					REL25118
Relais MMI 962.23	63	3,5	1	2	REL25116
Relais TFI 812.10	-	10	10	2	REL25110
Relais TFI 812.05	-	15	5	2	REL25112
Relais TMG 740.3 43.35	40	4	3	2	REL25124
Relais TMG 740.3 32.32	30	3	3	2	REL25132
Relais TMG 740.3 13.53	6	1	5	2	REL25134
Relais TMG 740.3.63-55					REL25135
Relais DKG 972.05	54	3	3	-	REL25150
Relais DKG 972.10	-	-	-	-	REL25151
Relais DKG 972.28					REL25149
Relais DKG 972.03					REL25148
Relais DMG 970.01	24	3	3	2	REL25152
Relais DMG 970.03					REL25153
Relais DMG 971.01	24	3	3	2	REL25154









SATRONIC Relais gaz

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais DMG 971.03					REL25155
Relais DMG 972.03					REL25158
Relais DMG 972.01	54	3	3	1	REL25156
Relais DMG 983.01					REL25159
Relais DLG 976.01	60	3	3	2	REL25160
Relais DLG 976.03					REL25165
Relais SG 113					REL25170
Relais SG 513					REL25172
Relais FFW 930		Atmosphérique remplace FRA			REL25128






SATRONIC Cellules gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule 780 uvz bleue	Sensibilité faible	REL25202
Cellule 780 uvz blanche	Sensibilité moyenne	REL25204
Cellule 780 uvz rouge	Sensibilité maxi	REL25206
Cellule IRD 10.10 blanche	Droit	REL25208
Réarmement à distance	FR 870	REL25220
Résistance	RC GLIED	REL25222




SATRONIC Socles gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle MMI/MMG/FFW		REL25302
Socle MMI avec temporisation	59010	REL25310
Socle TFI/DKG/DMG/DLG/TF		REL25304
Socle TMG/TRA		REL25306
Prolongateur		REL20308




BRAHMA Relais fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais G 22/03	TV 15 s • TS 10 s	180 58 000	REL40102
Relais G 22/ S 10	TV 10 s • TS 10 s	180 49 300	REL40104
Relais G 22/ S 09	TV 1,5 s • TS 10 s	180 49 303	REL40109
Relais GF 2/03	TV 15 s • TS 5 s	180 90 003	REL40106
Relais GF 2/ S10	TV 20 s • TS 5 s	180 48 300	REL40108
Relais GF 2	TV 10 s • TS 10 s	180 48 200	REL40107
Relais G 33/03	TV 10 s • TS 10 s	100 48 102	REL40110
Relais GR1 10.10		180 49 000	REL40111
Relais GR2		180 49 100	REL40112





BRAHMA Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule FC 8/R	Axial pour G22	REL40202
Cellule FC 7/R	Radial	REL40204
Cellule FC 11		REL40206
Cellule FC 13R	Rouge	REL40208
Cellule FC 13A	Bleu	REL40209



BRAHMA Socles fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Socle NG	Pour tous relais sauf CM et CE 18210094	REL40304



BRAHMA Relais gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM	
Relais VE 3.2	TW 30 s • TS 2 s	180 06005	REL45102	
Relais VM 41	TW 30 s • TS 3 s	372 00031	REL45138	
Relais VM 42	TW 20 s • TS 3 s	372 00521	REL45140	
Relais VM 42	TW 5 s • TS 3 s	372 00501	REL45168	
Relais M 300 UV	TW 30 s • TS 2 s	180 09002	REL45104	
Relais MF 2 UV	TV 30 s • TS 2 s	180 15002	REL45106	
Relais SR3 TR	TV 30 s • TS 3 s	18024011	REL45109	
Relais SR3 TR TR2V	TW 15 s • TS 10 s	180 28051	REL45115	
Relais SR3 TR15	TW 15 s • TS 10 s	180 25201	REL45111	
Relais SR3 Ionisation	TV 30 s • TS 2 s	180 00002	REL45114	
Relais SR3 V	TV 20 s • TS 3 s	180 01352	REL45113	
Relais RE3 Ionisation	TS 1 s • TS 2 s	108 01025	REL45132	
Relais RE3 SP	TS 1 s • TS 2 s	108 01035	REL45133	
Relais SM11F	TW 1,5 s • TS 10 s	371 12008	REL45150	
Relais SM11	TW 1,5 s • TS 10 s	240 80005	REL45151	
Relais SM 191-2	TW 1,5 s • TS 10 s	240 83301	REL45130	
Relais SM 192-2	TW 1,5 s • TS 10 s	242 83301	REL45131	
Relais SM 192-2	TW 1,5 s • TS 5 s	242 23111	REL45144	
Relais SM 592-2	TW 1,5 s • TS 10 s	362 83301	REL45137	
Relais SM 592-2	TW 1,5 s • TS 5 s	362 23151	REL45127	
Relais SM 592-2	TW 10 s • TS 10 s	362 84641	REL45141	
Relais SM 592-2	TW 5 s • TS 10 s	362 83961	REL45139	
Relais SM 152-2	TW 5 s • TS 10 s	242 83961	REL45129	
Relais SM 352		180 00401	REL45148	
Relais AT5/TR	TV 15 s • TS 10 s	180 22502	REL45135	

BRAHMA Relais gaz (suite)

LIBELLÉS		DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais CM 391-2		TW 30 s • TS 5 s	300 85681	REL45103
Relais CM 391-2		TW 1,5 s • TS 10 s	301 79501	REL45105
Relais CM 391-2	Frisquet	TW 1,5 s • TS 5 s	300 83301	REL45110
Relais CM 391-2		TW 10 s • TS 5 s	300 84621	REL45107
Relais CM 391-2	Frisquet	TW 10 s • TS 10 s	301 84121	REL45108
Relais XM 11 F		TW 1,5 s • TS 5 s	370 68002	REL45112
Relais CM 11		TW 10 s • TS 5 s	371 00225	REL45158
Relais CM 11		TW 1,5 s • TS 10 s	200 80005	REL45116
Relais CM 11 U		TW 1,5 s • TS 10 s	370 50010	REL45117
Relais CM 11 F		TW 30 s • TS 10 s	371 00252	REL45149
Relais CM 11 F		TW 1,5 s • TS 5 s	371 00204	REL45159
Relais CM 11 F		TW 1,5 s • TS 10 s	371 00211	REL45160
Relais CM 12 F		TW 1,5 s • TS 10 s	371 03208	REL45125
Relais CM 12 U		TW 1,5 s • TS 10 s	370 53005	REL45175
Relais CM 32 PR		TW 30 s • TS 10 s	371 80685	REL45146
Relais CM 32 1.5/10		TW 1,5 s • TS 10 s	303 79505	REL45118
Relais CM 32 30/10		TW 30 s • TS 10 s	303 85145	REL45119
Relais CM 32 30/15		TW 30 s • TS 15 s	303 91855	REL45120
Relais CM 32 20/10		TW 20 s • TS 10 s	302 81325	REL45121
Relais CM 32 30/5		TW 30 s • TS 5 s	302 82325	REL45145
Relais CM 32 10/60		TW 10 s • TS 60 s	303 99905	REL45147
Relais CM 32		TW 30 s • TS 5 s	302 82335	REL45166
Relais CM 32 PR		TW 30 s • TS 5 s	371 80677	REL45167







BRAHMA Relais gaz (suite)

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais CE 11	TW 1,5 s • TS 10 s	206 53005	REL45170
Relais CE 11	TW 20 s • TS 10 s	206 58285	REL45171
Relais CE 11 U	TW 1,5 s • TS 5 s	370 51010	REL45173
Relais CE 12	TW 1,5 s • TS 5 s	370 54003	REL45174
Relais CE 191	TW 30 s • TS 20 s	206 58621	REL45172
Relais TM 11	TW 1,5 s • TS 10 s	370 59010	REL45126
Relais TM 31	TW 1,5 s • TS 10 s	370 65010	REL45128
Relais MM 192.4	TW 5 s • TS 10 s	222 90571	REL45136
Relais CM 31	TW 40 s • TS 10 s	301 82075	REL45157
Relais CM 31	TW 30 s • TS 5 s	300 82315	REL45156
Relais CM 31	TW 30 s • TS 10 s	301 85125	REL45152
Relais CM 31	TW 20 s • TS 5 s	300 21785	REL45153
Relais CM 31	TW 1,5 s • TS 10 s	301 79505	REL45122
Relais CM 31 U	TW 1,5 s • TS 10 s	370 56010	REL45155
Relais CM 31 F	TW 30 s • TS 5 s	371 06250	REL45123
Relais CM 31 F Frisquet	TW 1,5 s • TS 5 s	300 80005	REL45124
Relais CM 31 F	TW 1,5 s • TS 10 s	371 06211	REL45143
Relais CM 31 F	TW 10 s • TS 5 s	371 06225	REL45154
Relais CM 31	TW 20 s • TS 10 s	301 84785	REL45162
Relais CM 31 F	TW 20 s • TS 10 s	371 06240	REL45163
Relais CM 31 F	TW 30 s • TS 5 s	371 06251	REL45164
Relais CM 31 F	TW 3 s • TS 10 s	371 06252	REL45165
Relais CM 31 F	TW 30 s • TS 5 s	371 06218	REL45161







BRAHMA Relais gaz (suite)

LIBELLÉS		DÉTAILS	CODE FAB.	CODE CBM
Relais CM 381 N2		TW 30 s • TS 10 s	301 85151	REL45185
Relais DM 31		TW 5 s • TS 5 s	375 43004	REL45180
Relais DMN 31	Solaronics - Yahtec	TW 10 s • TS 5 s	375 46070	REL45142
Relais DM 32		TW 20 s • TS 5 s	375 65000	REL45169
Relais DTM 31 PR		TW 30 s • TS 10 s	376 05000	REL45181
Relais DTM N 31 PR		TP 45 s • TS 4 s	376 07050	REL45182



BRAHMA Cellules gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule UV 1	Axial	REL45202



BRAHMA Socles gaz

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Socle M pour M 300/SR 3/VE3.2	18211082	REL40302
Socle NG pour tous relais sauf CM et CE	18210094	REL40304
Connecteur CM 31	16015910	REL45502
Kit connecteur	16015915	REL45504





ECEE Relais fioul

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais MA 310	30	30	5/10	2	REL30102
Relais MA 610	10	10	10	1	REL30106
Relais MA 800	-	-	10	1	REL30108
Relais MA 803	-	-	10	1	REL30110
Relais MA 23	15	15	10	2	REL30116
Relais MA 26	10	10	10	1	REL30118
Relais MA 28	10	10	15	1	REL30120
Relais MA 29	10	10	10	1	REL30122
Relais MA 41	15	15	5	2	REL30124
Relais MA 43	10	10	10	2	REL30126
Relais MA 45	10	10	10	1	REL30128
Relais MA 52	12	12	10	1	REL30132
Relais MA 55	10	10	10	1	REL30134
Relais MA 55 H	10	10	10	1	REL30136
Relais MA 72	5	5	10	1	REL30138
Relais MA 86.11	7	7	10	1	REL30142





ECEE Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule 8205	Pour MA 300/400/500/600/700/800	REL30202
Cellule 8206	Pour MA 150/152	REL30204
Cellule 8207	Pour MA 55 H	REL30206
Cellule 8208	Pour MA 23/25	REL30208
Cellule 8209	Pour MA 23/52/55/25	REL30210
Cellule 8211	Pour MA 26/28/29/150/152 câble 0,80	REL30214
Cellule 8212	Pour MA 41/43/45/46/86	REL30216





ECEE Socles fioul

LIBELLÉS	CODE CBM
Socle pour MA 300-800	REL30302
Socle pour MA 803	REL30304
Socle pour MA 40-50-55	REL30308
Socle pour MA 72	REL30310
Socle pour MA 80	REL30312
Socle pour MA 20	REL30306



ECEE Relais gaz

LIBELLÉS	PRÉVENTIL.	PRÉ-ALLUMAGE	SÉCURITÉ	NOMBRE ALLURES	CODE CBM
Relais GE 143	20	-	5	2	REL35102
Relais GE 145	10	-	5	2	REL35104
Relais GE 236.01	60	3	2	1	REL35108
Relais GE 633	30	-	3	1	REL35110
Relais GE 733	30	-	2,5	2	REL35112
Relais GE 735	30	-	4,5	2	REL35114





ECEE Cellules gaz

LIBELLÉS	CODE CBM
Cellule UV 8300	REL35202
Cellule UV 8301	REL35204
Détecteur d'arc DA 51	REL35206





ECEE Socles gaz

LIBELLÉS	CODE CBM
Socle pour GE 143-145	REL35302
Socle pour GE 633	REL35306
Socle pour GE 733	REL35308



RIELLO Relais fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Relais 530 SE	300 11 56 • Remplace 433SE	REL60102
Relais 531 SE	300 11 58	REL60104
Relais 503 SE	300 11 50	REL60106
Relais 552 SE	300 11 74	REL60108
Relais 550 SE	300 11 68	REL60110
Relais 553 SE	300 11 75	REL60112
Relais 522 SE	300 38 96	REL60114
Relais 555 SE	300 88 50 • Remplace 534SE	REL60116
Relais RMG 8862	301 30 73	REL60120
Relais RMO 8853	301 30 71	REL60125





RIELLO Relais gaz

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Relais 508 SE/RMG 8862	300 11 38 • Remplace 505SE (nouvelle série)	REL65102
Relais 525 SE	300 11 64	REL65112
Relais 568 SE	300 11 76 • Remplace 525SE et 566SE	REL65111



RIELLO Cellules fioul

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule pour 530-531-483-555	300 22 80	REL60202
Cellule pour 522	300 37 79	REL60204
Cellule pour 552-553	300 78 39	REL60206
Cellule pour 550	300 74 92	REL60208



DUNGS Relais gaz

LIBELLÉS	CODE CBM
Relais DGAI 19.2	REL75102



DUNGS Socle

LIBELLÉS	CODE CBM
Socle pour DGAI	REL75202



SIT Relais

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boite de contrôle Sit	0503902	REL55050
Boite de contrôle Sit	0537002	REL55002
Boite de contrôle Sit	0537201	REL55004
Boite de contrôle Sit	0537403	REL55006
Boite de contrôle Sit	0537501	REL55008
Boite de contrôle Sit	0577504	REL55010
Boite de contrôle Sit	0577503	REL55012
Boite de contrôle Sit	0577308	REL55014
Boite de contrôle Sit	0577011	REL55016
Boite de contrôle Sit	0577211	REL55018
Boite de contrôle Sit	0577406	REL55020
Boite de contrôle Sit	0577306	REL55022
Boite de contrôle Sit	0577702	REL55024
Boite de contrôle Sit	0577311	REL55019
Boite de contrôle Sit	0577710	REL55026
Boite de contrôle Sit	0503501	REL55051
Boite de contrôle Sit	0536007	REL55055







HONEYWELL Relais

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM	
Boitier S4560 C 1053	Pour Ao Schmitt	HON07408	
Boitier S4560 D 1077	Pour Geminox	HON07418	
Boitier S4560 D 1135	Pour Gaz Industrie	HON07406	
Boitier S4560 P 1013 B		HON07402	
Boitier S4565 A 2050	Pour Chaffoteaux Maury	HON07412	
Boitier S4565 AD 2031 B		HON07444	
Boitier S4565 AD 2072 B	Pour Bosch	HON07450	
Boitier S4565 AD 2080	Pour ACV	HON07448	
Boitier S4565 AF 1064		HON07440	
Boitier S4565 BF 1021		HON07423	
Boitier S4565 BF 1047	Pour Solaromics	HON07427	
Boitier S4565 BF 1062	Pour Ideal Standard	HON07416	
Boitier S4565 BF 1112	Pour De Dietrich	HON07422	
Boitier S4565 BF 1161	Pour De Dietrich	HON07426	
Boitier S4565 C 1025 V01B	Pour Cich/De Dietrich	HON07420	
Boitier S4565 CF 1078	Remplace S4565 CF 1003	HON07434	
Boitier S4565 D 1007 B	Pour Gaz Ind / Acti / Solaronics	HON07436	
Boitier S4565 DM 1086	Pour Bosch	HON07452	
Boitier S4565 PD 2004		HON07438	
Boitier S4565 R 1006		HON07432	
Boitier S4570 BS 1002 B	Pour De Dietrich	HON07404	
Boitier S4570 BS 1010 B	Pour Solaromics	HON07405	
Boitier S4570 BS 1036	Pour De Dietrich	HON07414	
Boitier S4570 LS 1000	Pour Solaronics/Guillot	HON07424	
Boitier S4570 LS 1059	Pour Gaz Industrie/De Dietrich	HON07410	
Boitier S4570 LS 1091 B	Pour Solaromics/Rezmor	HON07431	
Connecteur pour S4560		HON70054	

HONEYWELL Relais industriels

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Relais R4343 D 1041 ST 005	Ionisation • Remplace R4343D1033	HON07106
Relais R4343 E 1048 ST 005	UV	HON07108
Relais R4348 B 1008	Avec sortie relais	HON07110
Relais R4348 B 1057	Avec barre graphe • Sortie 4 - 20 mA	HON07116
Relais EC 7850 A 1072	Microprocesseur • Post ventilation 2S	HON07302
Relais EC 7823 A 1004		HON07303
Afficheur digital S 7800 A 1035		HON07304
Prépurge ST 7800 A 1039	Pour EC7850 - 30 sec	HON07306
Prépurge ST 7800 A 1013	Pour EC7850 - 7 sec	HON07308
Réarmement à distance S 7820 A 1007	Pour EC7850	HON07310
Relais DBC 2000 E 1018		HON05002
Relais BC 1000 B 1018		HON07107
Relais BC 1000 B 2019		HON07109
Relais BC 1000 A0220		HON07111








HONEYWELL Ampli

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Ampli R7323 B 1026	UV pour C 7027 - 2 sec	HON12104
Ampli R7847 B 1031	Ionisation (remplace R7847 B 1056) - 2-3 sec	HON12202
Ampli R7847 A 1033	Ionisation (remplace R7847 A 1066) - 2-3 sec	HON12204
Ampli R7849 A 1023	Auto vérifiant - 2 sec - Ionisation	HON12208
Ampli R7861 A 1026	UV pour C 7061 A 1020 - Shutter 110/220 Volts	HON12316
Ampli R7247 B 1037	Auto vérifiant - 2 sec - Ionisation	HON12306
Ampli R7247 C 1001	Auto vérifiant - 2 à 4 sec - UV C 7012 E	HON12308
Ampli R7247 C 1019	Auto vérifiant - 2 sec - UV C 7012 E	HON12310
Ampli R7248 B 1028	Auto vérifiant - 2 à 4 sec - Infra Rouge	HON12312
Ampli R7476 A 1007	UV C 7076 - 2 à 4 sec	HON12314
Ampli R7061 A 1016	UV C 7061 A - 2 sec	HON12302
Ampli R7852 A 1001	Pour nouvelle cellule C7965 et C7961	HON12210






HONEYWELL Cellules

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Cellule C 7012 A 1145	Cellule UV 120 Volts	HON22102
Cellule C 7035 E 1187		HON22104
Cellule C 7027 A 1049	Cellule UV - Monobloc - Fixation 1/2 NPT - Câble 2,4m	HON22108
Cellule C 7035 A 1023	Cellule UV - Tube démontable - Fixation 1" NPT - Câble 1,8 m	HON22110
Cellule C 7044 A 1006	Cellule UV - Visée latérale	HON22112
Cellule C 7015 A 1126	Cellule infrarouge - Pour fioul lourd	HON22201
Cellule C 7061 A 1020 ST001	Cellule UV - Auto vérifiant + quartz - Bornier	HON22116
Cellule C 7076 A 1031	Cellule UV - Auto vérifiant 220 Volts	HON22120
Cellule C 7015 A 1028		HON22202
Cellule C 7027 A 1049	Avec Connecteur DIN	HON22109





HONEYWELL Accessoires

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Tube pour C7012	113228	HON70002
Quartz	114372	HON70006
Lentille grossissante	124204	HON70022
Tube cellule -18 + 121°	129464M	HON70026
Isolateur 1/2	Pour C 7027	HON22122
Isolateur 3/4	Pour C 7027	HON22124



HONEYWELL Bases

LIBELLÉS	DÉTAILS	CODE CBM
Base 46176612 501	Pour R4348	HON17206
Base Q 7800 A 1005	Pour série 7800 - Plastique	HON17302




KROMSCHRODER Relais

LIBELLÉS	CODE CBM
Relais IFS 132B 10.1/10T 230V - TS 10 s - Trap 1 s	REL80002
Relais IFS 135B 3.1/1T 230V - TS 3 s - Trap 1 s	REL80004
Relais IFS 110 IM 5/1/1N 110V - TS 5 s - Trap 1 s	REL80006
Relais IFS 110 IM 5/1/1T 230V - TS 5 s - Trap 1 s	REL80008
Relais IFS 111 IM 10/1/1T	REL80050
Relais IFS 111 IM - 5/1/1T	REL80052
Relais IFS 135 B - 5/1/1T	REL80005
Relais IFS 258 - 512 W 230V - TS 5 s - Trap 23	REL80010
Relais IFD 244.3/1 WI 230V - TS 3 s - Trap 1 s avec allumeur	REL80020
Relais IFD 258.10/1 W 230V - TS 10 s - Trap 1 s	REL80022
Relais IFD 450.6.1.1T 230V - TS 5 s - Trap 1 s	REL80024
Relais IFD 258 5/1 Q	REL80030
Relais IFD 258 5/1 W	REL80032
Relais IFD 258 5/2 W 230V	REL80034
Relais IFD 454 - 10/1/1T 220V	REL80026
Relais IFW 15.T 230V - Détecteur de flamme gaz	REL80040





KROMSCHRODER Cellules

LIBELLÉS	CODE CBM
Cellule UVS1 10 D4 G1	REL85002
Cellule UVS1 10 D1 G1	REL85004



ESA Contrôle de flamme

LIBELLÉS	CODE CBM
Estro B - V2	ESA05002
Estro C	ESA05003
Estro Q	ESA05005
Estro B avec transfo monté	ESA05007
Estro Q avec transfo monté	ESA05011
ESA Genio	ESA05015





ESA Accessoires et cellules UV

LIBELLÉS	CODE CBM
Cellule UV2 complète	ESA08002
Cellule UV2 nue	ESA08004
Raccord de montage ø3/4" cellule UV2	ESA08006
Quartz	ESA08008
Isolateur bleu ø3/4"	ESA08010
Connecteur	GAZ15060
Carte EXP. 2	ESA10001
Card ecs driver 90/260 double	ESA12003
Card ecs driver 90/260 simple	ESA12004
Prog 1	ESA12007
Box trafo (sans le transfo)	ESA14002
Plaque montage trafo	ESA14004
Kit montage estro façade	ESA14008









COMBUTECH Contrôle de flamme

LIBELLÉS	CODE CBM
Boîtier COMBU1s	COB02002
Boîtier COMBU5s	COB02020
Relais de flamme CF1	COB02030
Cellule de détection UV1	COB02080
Cellule de détection UV1p	COB02082
Connecteur cellule UV	COB02090







PACTROL Boîtier type 4049

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier 4049 S	404901	PAC05005



PACTROL Boîtier type CSM

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier CSM	400900	PAC25005



PACTROL Boîtiers type CSA

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier CSA 6	400200	PAC20005
Boîtier CSA 12	400200/V01	PAC20015
Boîtier CSA 12 V	400200/V04	PAC20025



PACTROL Boîtiers type CSS

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier CSS 01 12	404700	PAC30005
Boîtier CSS 01 12 S V02	404700/V02	PAC30010
Boîtier CSS 01 12 SJ (SP) V11	404700/V11	PAC30020
Boîtier CSS 01 24	406700	PAC30025
Boîtier CSS 01 24 RE	406700/V02	PAC30030
Boîtier CSS 01 24 J V03	406700/V03	PAC30035



PACTROL Boîtiers type CSS2

LIBELLÉS	CODE CBM
Boîtier CSS 2 RTV01	PAC50020
Boîtier CSS 2 PRTV01	PAC50021
Boîtier CSS 2 STV01	PAC50022



PACTROL Boîtiers type P25 (nouvelle norme EN298)

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
P25V06	Réf. 427000 / V06	PAC44004
P25V20	Réf. 427000 / V20	PAC44020
P25V24	Réf. 427000 / V24	PAC44024
P25F FTL/V24	Réf.427001 / V24	PAC44030



PACTROL Boîtiers type P16

LIBELLÉS	CODE FAB.	CODE CBM
Boîtier P16 B	402701	PAC40015
Boîtier P16 D	402901 (remplace P16 CFL)	PAC40030
Boîtier P16 DI DUAL	400601	PAC40035
Boîtier P16 DIS NF	400601/V03	PAC40040
Boîtier P16 F	403102	PAC40055
Boîtier P16 FI (CE)	406203	PAC40070
Boîtier P16 FI (CE) V05	406203/V05	PAC40077
Boîtier P16 FIS (CE)	406203/V01 (remplace 406201 /V01)	PAC40075
Boîtier P16 H I-J	409702 (remplace 409701 / 409402)	PAC40085
Boîtier P16 B/AFL	402701/V02 (remplace P16 AFL)	PAC40007



PACTROL Accessoires

LIBELLÉS		CODE FAB.	CODE CBM
Connecteur 10 bornes	5	60427	PAC45015
Connecteur 12 bornes	5	60428	PAC45020
Câble P16		701701	PAC45035
Connecteur Molex 3 fiches		Pré-câblé pour P25	PAC45021
Connecteur Molex 4 fiches		Pré-câblé pour P25	PAC45022
Connecteur Molex 7 fiches		Pré-câblé pour P25	PAC45023
Connecteur Molex 3 fiches		Avec résistance pour GV2	PAC45025
Elément chauffant HSI		Uniquement pour boîtier microgas	PAC45050







