

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg

FARG серия 480 Easyrid

Регулатор на налягане **за вода, компактен тип**

Изработен от месинг, хромиран;

работни елементи от неръждаема стомана AISI 304

Входно налягане: **4 - 20 bar, max. 120 °C**

Фиксирано изходящо налягане: **3 - 3,5 bar**

Присъединяване на вътрешни резби



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
4800015	DN 15	1/2"	3,6 m³/h	4 - 20 bar	3,0- 3,5 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
13,50	16,20	26,40	31,68

FARG серия 490 Minirid

Регулатори на налягане **за вода, компактен тип**

Изработени от месинг, хромирани

Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,2 - 6 bar**

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Връзка за *радиален* манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
4900015	DN 15	1/2"	0,5 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar
4900020	DN 20	3/4"	0,6 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
16,50	19,80	32,27	38,73
17,50	21,00	34,23	41,07

Манометър за изходящото налягане - радиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 491 Minirid

Регулатор на налягане **за вода, компактен тип**

Изработен от месинг, хромиран

Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,2 - 6 bar**

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешна резба / холендър с външна резба

Връзка за *радиален* манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
4910015	DN 15	1/2"	0,5 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
20,00	24,00	39,12	46,94

Манометър за изходящото налягане - радиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 501 Normale

Регулатори на налягане **за вода**

Изработени от месинг, хромирани

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 6 bar**

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Връзка за *аксиален* манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
5010015	DN 15	1/2"	1,5 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar
5010020	DN 20	3/4"	3,3 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar
5010025	DN 25	1"	6,3 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
28,25	33,90	55,25	66,30
31,25	37,50	61,12	73,34
52,50	63,00	102,68	123,22

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 504 FF

Регулатори на налягане **за вода и други течности**

Изработени от месинг, хромирани, с неръждаемо седло

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5/1 - 6 bar** (според типоразмера)

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Връзка за аксиален манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
5040032	DN 32	1 1/4"	10 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar
5040040	DN 40	1 1/2"	11 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar
5040050	DN 50	2"	13 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar
5040065	DN 65	2 1/2"	17 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar
5040080	DN 80	3"	21 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar
5040099	DN 100	4"	30 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
90,00	108,00	176,02	211,23
95,00	114,00	185,80	222,96
140,00	168,00	273,82	328,58
222,50	267,00	435,17	522,21
257,50	309,00	503,63	604,35
607,50	729,00	1188,17	1425,80

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 505

Регулатори на налягане **за вода и други течности**

Изработени от месинг, хромирани, с неръждаемо седло

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5/1 - 6 bar** (според типоразмера)

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Връзка за аксиален манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
5050015	DN 15	1/2"	2,2 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar
5050020	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar
5050025	DN 25	1"	9 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar
5050032	DN 32	1 1/4"	10 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar
5050040	DN 40	1 1/2"	11 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar
5050050	DN 50	2"	13 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35,00	42,00	68,45	82,14
40,00	48,00	78,23	93,88
70,00	84,00	136,91	164,29
112,50	135,00	220,03	264,04
125,00	150,00	244,48	293,37
190,00	228,00	371,61	445,93

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

WATTS серия DRVN

Регулатори на налягане **за вода, въздух и неутрални газове**

Изработени от месинг, с неръждаемо седло, скала в бар

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Сертификат по KTW, за питейна вода по DVGW

Присъединяване на холендри с външни резби

Връзка за аксиален манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
502515	DN 15	1/2"	1,8 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
502520	DN 20	3/4"	2,7 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
502525	DN 25	1"	6 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
502532	DN 32	1 1/4"	9 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
502540	DN 40	1 1/2"	18 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
502550	DN 50	2"	24 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
40,00	48,00	78,23	93,88
42,50	51,00	83,12	99,75
60,75	72,90	118,82	142,58
112,50	135,00	220,03	264,04
200,00	240,00	391,17	469,40
232,50	279,00	454,73	545,68

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

WATTS серия DRVD16, DRVD25

Регулатори на налягане **за вода, въздух и неутрални газове**

Изработени от чугун с епоксидно покритие

Клас на налягане: **PN16, PN25, PN40** (по запитване)

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar, 2-8 bar, 4-12 bar**

Входно налягане: **max. 16/25/40 bar, max. 80 °C**

Присъединяване на DIN фланци съгласно UNI 2223

Връзка за манометър 1/4" (DN65-80), 3/8" (DN80-200)



WATTS®

Код	Серия	Размер	PN	Вход.нап.	Изх.нап.
0504053	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504068	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504083	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504103	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504128	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504153	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504203	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar
0504054	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504069	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504084	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504104	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504129	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504154	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504204	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar
0504055	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar
0504070	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar
0504085	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar
0504105	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar
0504130	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar
0504155	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar
0504205	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
970,00	1164,00	1897,16	2276,59
1335,00	1602,00	2611,03	3133,24
1475,00	1770,00	2884,85	3461,82
1975,00	2370,00	3862,76	4635,32
3235,00	3882,00	6327,11	7592,53
4085,00	4902,00	7989,57	9587,48
7570,00	9084,00	14805,63	17766,76
1055,00	1266,00	2063,40	2476,08
1475,00	1770,00	2884,85	3461,82
1665,00	1998,00	3256,46	3907,75
2225,00	2670,00	4351,72	5222,07
3320,00	3984,00	6493,36	7792,03
4475,00	5370,00	8752,34	10502,81
8155,00	9786,00	15949,79	19139,75
1155,00	1386,00	2258,98	2710,78
1610,00	1932,00	3148,89	3778,66
1835,00	2202,00	3588,95	4306,74
2455,00	2946,00	4801,56	5761,88
3610,00	4332,00	7060,55	8472,66
4905,00	5886,00	9593,35	11512,02
9285,00	11142,00	18159,88	21791,86

Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.

Код	Серия	Размер	PN	Вход.нап.	Изх.нап.
0504050	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504065	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504080	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504100	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504125	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504150	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504200	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0504051	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504066	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504081	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504101	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504126	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504151	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504201	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar
0504052	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar
0504067	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar
0504082	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar
0504102	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar
0504127	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar
0504152	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar
0504202	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
970,00	1164,00	1897,16	2276,59
1330,00	1596,00	2601,25	3121,50
1500,00	1800,00	2933,75	3520,49
2000,00	2400,00	3911,66	4693,99
2960,00	3552,00	5789,26	6947,11
3735,00	4482,00	7305,03	8766,03
7405,00	8886,00	14482,92	17379,51
1060,00	1272,00	2073,18	2487,82
1345,00	1614,00	2630,59	3156,71
1665,00	1998,00	3256,46	3907,75
2220,00	2664,00	4341,94	5210,33
3545,00	4254,00	6933,42	8320,10
4475,00	5370,00	8752,34	10502,81
8030,00	9636,00	15705,31	18846,38
1160,00	1392,00	2268,76	2722,52
1570,00	1884,00	3070,65	3684,78
1860,00	2232,00	3637,84	4365,41
2360,00	2832,00	4615,76	5538,91
3320,00	3984,00	6493,36	7792,03
4555,00	5466,00	8908,81	10690,57
8665,00	10398,00	16947,27	20336,72

Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.

Berluto серия DRV 403-6

Регулатори на налягане **за питейна вода**

Изработени от червен бронз

DVGW сертифицирани

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на външни резби с холендри

Made in Germany

Berluto



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0043 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0043 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0043 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0043 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
81,00	97,20	158,42	190,11
88,00	105,60	172,11	206,54
103,00	123,60	201,45	241,74
164,00	196,80	320,76	384,91

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 402-6

Регулатори на налягане **за питейна вода**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на външни резби с холендри

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0042 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0042 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0042 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
325,00	390,00	635,64	762,77
355,00	426,00	694,32	833,18
620,00	744,00	1212,61	1455,14

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 502-6

Регулатори на налягане **за питейна вода**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0052 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0052 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
923,00	1107,60	1805,23	2166,28
1252,00	1502,40	2448,70	2938,44
1430,00	1716,00	2796,84	3356,20

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 602-6

Регулатори на налягане **за питейна вода**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0062 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0062 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0062 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0062 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0062 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0062 12-55000	DN 150/25"	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1768,00	2121,60	3457,91	4149,49
3024,00	3628,80	5914,43	7097,32
5387,00	6464,40	10536,06	12643,27
6446,00	7735,20	12607,28	15128,74

Ремонтни комплекти - със запитване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 302 SW

Регулатори на налягане **за морска вода и солени медии**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0302 02-00500	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 03-00500	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 04-00500	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 05-00500	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 06-00200	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 07-00200	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 378 SW



Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany

Berluto



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0378 02-00500	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0378 03-00500	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0378 04-00500	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0378 05-00500	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0378 06-00200	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0378 07-00200	DN 50	2"	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 502 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany

Berluto



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0502 02-00500	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 03-00500	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 04-00500	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 05-00500	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 06-00200	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 07-00200	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 08-00200	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 09-00200	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 578 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany

Berluto



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0578 02-00500	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 03-00500	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 04-00500	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 05-00500	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 06-00200	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 07-00200	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 08-00200	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 09-00200	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 602 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Berluto



Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0602 09-00200	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 10-00200	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 11-00200	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 12-55200	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 13-00200	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 14-55200	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 678 SW

Регулатори на налягане за **морска вода и солени медии**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany

Berluto



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0678 09-00200	DN 80	310 mm	60 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 10-00200	DN 100	350 mm	70 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11-00200	DN 125	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12-55200	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 13-00200	DN 150	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 14-55200	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 302 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany

Berluto



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0302 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 378 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Berluto



Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0302 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 402 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0402 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 08-00030	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 478 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0478 01-00130	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 08-00030	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 502 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**



Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**
 Присъединяване на фланци
 Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0502 02-00130	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 03-00130	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 04-00130	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 05-00130	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 06-00030	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 07-00030	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 08-00030	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 09-00030	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
 Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 578 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**



Изработени от червен бронз
 Клас на налягане: **PN25**
 Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**
 Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**
 Присъединяване на фланци
 Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0578 02-00130	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 03-00130	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 04-00130	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 05-00130	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 06-00030	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 07-00030	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 08-00030	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0578 09-00030	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
 Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 602 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**



Изработени от червен бронз
 Клас на налягане: **PN16**
 Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 190 °C**
 Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**
 Присъединяване на фланци
 Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0602 09-00020	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 10-00020	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 11-00020	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 12-55020	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 13-00020	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0602 14-55020	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<i>По запитване!</i>		<i>По запитване!</i>	

Ремонтни комплекти - със запитване.
 Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.
 * Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 678 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**



Изработени от червен бронз
 Клас на налягане: **PN16**
 Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 190 °C**
 Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**
 Присъединяване на фланци



Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0678 09-00020	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 10-00020	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11-00020	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12-55020	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 13-00020	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 14-55020	DN 150/25"	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС		
По запитване!			

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 200

Регулатори на налягане с висока точност, за съгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 8 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0020 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 04	DN 25	1"	1,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 05	DN 32	1 1/4"	4,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 06	DN 40	1 1/2"	4,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 07	DN 50	2"	7,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 200-G

Регулатори на налягане с висока точност, за съгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,8 - 8 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0021 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 04	DN 25	1"	1,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 05	DN 32	1 1/4"	4,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 06	DN 40	1 1/2"	4,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0021 07	DN 50	2"	7,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
110,00	132,00	215,14	258,17
110,00	132,00	215,14	258,17
152,50	183,00	298,26	357,92
180,00	216,00	352,05	422,46
277,50	333,00	542,74	651,29
382,50	459,00	748,10	897,73
440,00	528,00	860,57	1032,68
645,00	774,00	1261,51	1513,81

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 225

Регулатори на налягане с висока точност, за съгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN40**. Отношение: **max. 6:1**

Входно налягане: **max. 40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 20 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0230 20	DN 8	130 mm	0,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 21	DN 10	130 mm	0,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 22	DN 15	130 mm	1,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 23	DN 20	150 mm	1,3 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 24	DN 25	160 mm	1,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 25	DN 32	180 mm	4,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 26	DN 40	200 mm	4,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 27	DN 50	230 mm	7,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 230-G

Регулатори на налягане **с висока точност, за съгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,8 - 8 bar**

Присъединяване на фланци по DIN EN 1092-3 PN 25

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0231 20	DN 8	130 mm	0,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 21	DN 10	130 mm	0,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 22	DN 15	130 mm	1,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 23	DN 20	150 mm	1,3 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 24	DN 25	160 mm	1,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 25	DN 32	180 mm	4,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 26	DN 40	200 mm	4,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 27	DN 50	230 mm	7,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 235

Регулатори на налягане **с висока точност, за съгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN40**. Отношение: **max. 6:1**

Входно налягане: **max. 40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,8 - 8 bar**

Присъединяване на фланци по DIN EN 1092-3

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0235 20	DN 8	130 mm	0,5 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 21	DN 10	130 mm	0,6 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 22	DN 15	130 mm	1,2 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 23	DN 20	150 mm	1,3 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 24	DN 25	160 mm	1,6 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 25	DN 32	180 mm	4,2 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 26	DN 40	200 mm	4,5 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 27	DN 50	230 mm	7,2 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 303

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0303 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0303 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0303 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0303 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
82,50	99,00	161,36	193,63
90,00	108,00	176,02	211,23
105,00	126,00	205,36	246,43
160,00	192,00	312,93	375,52

Ремонтни комплекти - със заплтиване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 403.

Berluto серия DRV 302

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0302 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0302 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0302 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0302 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0302 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
325,00	390,00	635,64	762,77
355,00	426,00	694,32	833,18

Ремонтни комплекти - със заплтиване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 402.

Berluto серия DRV 308

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на вътрешни резби



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0308 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0308 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0308 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0308 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0308 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar
0308 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със заплтиване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 408.

Berluto серия DRV 324

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0324 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0324 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0324 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0324 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

0324 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar
0324 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 424.

Berluto серия DRV 325

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0325 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0325 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0325 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0325 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0325 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar
0325 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 425.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 350

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **0,2 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0350 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0350 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0350 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0350 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0350 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0350 07	DN 50	2"	13 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 450.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 373

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0373 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0373 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0373 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0373 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 473.

Berluto серия DRV 372

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0372 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0372 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0372 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0372 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0372 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar
0372 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 472.

Berluto серия DRV 378

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0378 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0378 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0378 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0378 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0378 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar
0378 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 478.

Berluto серия DRV 403

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0403 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0403 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0403 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0403 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 402

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0402 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0402 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0402 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0402 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0402 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar
0402 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar
0402 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 408

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0408 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar
0408 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar
0408 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 424

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0424 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar
0424 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar
0424 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 425

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0425 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0425 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0425 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0425 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0425 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar
0425 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar
0425 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar
0425 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 450

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,2 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0450 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 07	DN 50	2"	13 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0450 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 473

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0473 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0473 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0473 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0473 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar
0473 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 472

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и**



незапалими газове

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0472 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar
0472 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar
0472 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 478

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0478 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 502

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0502 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0502 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 508

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**



Изработени от червен бронз
 Клас на налягане: **PN25**
 Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**
 Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**
 Присъединяване на фланци
 Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0508 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar
0508 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
 Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 524

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз
 Клас на налягане: **PN25**
 Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**
 Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**
 Присъединяване на фланци
 Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0524 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar
0524 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
 Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 525

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз
 Клас на налягане: **PN25**
 Входно налягане: **3 - 25 bar, max. 75 °C**
 Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**
 Присъединяване на фланци
 Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0525 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.
 Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 550

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и**



незапалими газове

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,2 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0550 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу осъбяване.

Berluto серия DRV 572

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0572 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar
0572 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу осъбяване.

Berluto серия DRV 578

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0578 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0578 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу осъбяване.

Berluto серия DRV 602

Регулатори на налягане **за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз



0672 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar				
---------------	------------	--------	----------	--------------	-------------	--	--	--	--

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 678

Регулатори на налягане за вода, неутрални и нисковискозни течности, съгъстен въздух, азот и незапалими газове

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0678 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 702

Регулатори на налягане за агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **max. 2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0702 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 703

Регулатори на налягане за агресивни газове и течности, обезсолена вода

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **max. 2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0703 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0703 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0703 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0703 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС	
	285,00	342,00	557,41	668,89
	312,50	375,00	611,20	733,44
	392,50	471,00	767,66	921,20
	492,50	591,00	963,25	1155,90

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 703-R

Регулатори на налягане за агресивни газове и течности, обезсолена вода

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **max. 2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**



Присъединяване на холендри с външни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0702 02-R0000	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0702 03-R0000	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0702 04-R0000	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0702 05-R0000	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 708

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**
Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**
Клас на налягане: **PN40**
Входно налягане: **max. 2,5 - 40 bar, max. 190 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0708 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 724

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**
Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**
Клас на налягане: **PN40**
Входно налягане: **max. 2,5 - 40 bar, max. 190 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0724 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 725

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**
Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**
Клас на налягане: **PN40**
Входно налягане: **max. 3 - 40 bar, max. 190 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0725 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0725 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

0778 07	DN 50	2"	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
---------	-------	----	---------	--------------	-------------

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 802

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0802 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 803

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0803 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0803 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0803 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0803 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Berluto серия DRV 808

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0808 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 872

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **1,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0872 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 878

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **1,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нап.	Изх.нап.
0878 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar

€ без ДДС	€ с ДДС	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.