

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg, www.akva.bg

SCALA2 - Инверторна водоснабдителна система

SCALA2 - помпа с двигател, напорен резервоар, сензор за налягане, блок за управление и възвратен клапан.

Максимално работно налягане: 10 bar

Тръбни връзки: 1"

Комплект с кабел 2 m и щепсел Шуко

Защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
93013252	SCALA2 3-45 A	579	580.00	696.00
99743076	Монтажен кит за 2 броя SCALA2 в паралел		282.50	339.00
99862078-1	Заклучващ елемент за SCALA2		4.17	5.00
93560891	Стойка за помпа SCALA1/2		4.17	5.00

SCALA1 - Бустер помпи за водоснабдяване

Самозасмукваща бустер система, напълно окомплектована и готова за работа

Максимално системно налягане: 8 bar

Bluetooth комуникация; външен вход

Комплект с кабел 1,5 m и щепсел Шуко

Защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99530404	SCALA1 3-35 1x230V	450	395.00	474.00
99530405	SCALA1 3-45 1x230V	580	435.00	522.00
99530407	SCALA1 5-55 1x230V	780	495.00	594.00
99725165	Монтажен кит за 2 броя SCALA1 в паралел		302.50	363.00
99725183	Предварителен филтър 1" 250 mcr за SCALA		41.67	50.00
99891615	Свързващ кабел за 2 помпи SCALA1		40.83	49.00

JP - Самозасмукващи помпи с корпус от неръждаема стомана

Температура на течността: 0 .. 40 °C. Захранване 1x220-240V. Максимално работно налягане: 6 bar

Смукателен стълб: max. 8 m



Помпи JP с корпус от неръждаема стомана AISI 304

Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99458791	JP 3-42 1x230V с кабел, без щепсел	447	215.00	258.00
99458792	JP 4-47 1x230V с кабел, без щепсел	560	250.00	300.00
99458793	JP 4-54 1x230V с кабел, без щепсел	746	262.50	315.00
99458794	JP 5-48 1x230V с кабел, без щепсел	1014	272.50	327.00
99458766	JP 3-42 1x230V с кабел + щепсел	447	240.00	288.00
99458767	JP 4-47 1x230V с кабел + щепсел	560	285.00	342.00
99458768	JP 4-54 1x230V с кабел + щепсел	746	290.00	348.00
99458769	JP 5-48 1x230V с кабел + щепсел	1014	315.00	378.00

Доставят се с 1,5 метра кабел

JP PT-H - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел,

мембранен съд без необходимост от поддръжка, пресостат, манометър и мека връзка



Прод. номер	Модел Grundfos	Съд	€ без ДДС	€ с ДДС
99463874	JP 3-42 PT-H 1x230V	20 л	387.50	465.00
99463875	JP 4-47 PT-H 1x230V	20 л	405.00	486.00
99463876	JP 4-54 PT-H 1x230V	20 л	425.00	510.00
99463877	JP 5-48 PT-H 1x230V	20 л	447.50	537.00

Доставят се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

JP PM - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел, електронен пресостат, защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Стартово нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
93294160	JP 3-42 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	420.00	504.00
93294161	JP 4-47 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	465.00	558.00
93294164	JP 4-54 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	485.00	582.00
93294166	JP 5-48 PM START 1x230V SCHUKO	1,5 bar	510.00	612.00

Доставя се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

PRESSURE MANAGER PM START / PM PLUS - Електронен пресостат

Посочено е налягане на включване на помпата.



Прод. номер	Модел Grundfos	Налягане	€ без ДДС	€ с ДДС
93225650	PM START 1.5 SCHUKO	1.5 bar	72.50	87.00
93159123	PM START 1.5	1.5 bar	57.50	69.00
93225672	PM START 2.2 SCHUKO	2.2 bar	72.50	87.00
93159128	PM START 2.2	2.2 bar	57.50	69.00
93264954	PM PLUS SCHUKO	1.5 - 3.0 bar	108.33	130.00
93264956	PM PLUS	1.5 - 3.0 bar	95.00	114.00

UPA - Домашна бустер помпа за повишаване на налягането

Материал: чугун или неръждаема стомана (версия N). Режими: ръчен, автоматичен, изключен.

Диапазон на температурата: +2 до +95 °C



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99538895	UPA 15-90 1x230V	120	120.83	145.00
99553575	UPA 15-120 1x230V	200	175.00	210.00
99331335	UPA 15-160 1x230V	180	245.83	295.00

Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99539041	UPA 15-90 N 1x230V	120	250.00	300.00

NS - Хоризонтални центробежни помпи



Прод. номер	Модел Grundfos	V	€ без ДДС	€ с ДДС
98904966	NS 5-33 1X230V	1 x 230 V	220.00	264.00

CME BOOSTER

ген бустер с честотно регулиране за гарантирано постоянно налягане

Помпен възел, комплект с честотен конвертор, мембранен съд, манометър и електронен сензор за налягане. Вградена защита от суха работа.



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98374697	CMBE 1-44 I-U-A-C-D-A	0.55	1240.00	1488.00
98374701	CMBE 3-62 I-U-A-D-D-A	1.1	1450.00	1740.00
98374702	CMBE 3-93 I-U-A-C-D-A	1.5	1625.00	1950.00
98374704	CMBE 5-62 I-U-A-C-D-B	1.5	2150.00	2580.00
98382202	CMBE 10-54 I-U-C-C-D-C	1.5	2430.00	2916.00

CMBE TWIN - Бустер система с 2 инверторни помпи в паралел, 1x230V



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
99219420	CMBE TWIN 3-62	2 x 1.1	3445.00	4134.00
99219421	CMBE TWIN 3-93	2 x 1.5	3640.00	4368.00
99219423	CMBE TWIN 5-62	2 x 1.5	4815.00	5778.00

HYDRO - SOLO-E - Бустер система с инверторна помпа, табло, арматури и мембранен съд



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
91048904	Hydro Solo-E CRE 10-5	3x380-500 V	4150.00	4980.00
91048905	Hydro Solo-E CRE 10-6	3x380-500 V	4825.00	5790.00
91048906	Hydro Solo-E CRE 15-4	3x380-500 V	5650.00	6780.00
91048907	Hydro Solo-E CRE 15-5	3x380-500 V	6500.00	7800.00
91048908	Hydro Solo-E CRE 15-7	3x380-500 V	7275.00	8730.00

SQ - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3", с корпус и двигател от неръждаема стомана

Вградена защита от суха работа. Плавен пуск; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ø 74 mm

Помпа SQ с кабел 1,5 m



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
96510178	SQ 1-35	0.7	595.00	714.00
96510179	SQ 1-50	0.7	645.00	774.00
96510190	SQ 1-65	0.7	695.00	834.00
96510191	SQ 1-80	1.15	840.00	1008.00
96510192	SQ 1-95	1.15	875.00	1050.00
96510193	SQ 1-110	1.15	910.00	1092.00
96510194	SQ 1-125	1.55	1080.00	1296.00
96510195	SQ 1-140	1.55	1120.00	1344.00
96510196	SQ 1-155	1.85	1150.00	1380.00
96510198	SQ 2-35	0.7	620.00	744.00
96510199	SQ 2-55	0.7	655.00	786.00
96510200	SQ 2-70	1.15	725.00	870.00
96510201	SQ 2-85	1.15	815.00	978.00
96510202	SQ 2-100	1.55	1010.00	1212.00
96510203	SQ 2-115	1.85	1045.00	1254.00
92994556	SQ 2-130	1.85	1090.00	1308.00
96510204	SQ 3-30	0.7	595.00	714.00
96510205	SQ 3-40	0.7	630.00	756.00
96510206	SQ 3-55	1.15	725.00	870.00
96510207	SQ 3-65	1.15	815.00	978.00
96510208	SQ 3-80	1.55	1010.00	1212.00
96510209	SQ 3-95	1.55	1045.00	1254.00
96510210	SQ 3-105	1.85	1080.00	1296.00
93001417	SQ 3-120	1.85	1125.00	1350.00
96510211	SQ 5-15	0.7	590.00	708.00
96510212	SQ 5-25	0.7	600.00	720.00
96510213	SQ 5-35	1.15	730.00	876.00
96510214	SQ 5-50	1.55	815.00	978.00
96510215	SQ 5-60	1.55	1045.00	1254.00
96510217	SQ 5-70	1.85	1080.00	1296.00
96510218	SQ 7-15	0.7	805.00	966.00
96510219	SQ 7-30	1.15	875.00	1050.00
96510220	SQ 7-40	1.55	1120.00	1344.00
93001547	SQ 7-55	1.85	1180.00	3036.00
96524426	SQ3-40 комплект с 15 m кабел	0.7	775.00	930.00

SQE ПАКЕТ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ - Цялостна водоснабдителна система директно от сондаж



Комплект с потопяема помпа с променливи обороти SQE с вградена защита от суха работа
Плавен пуск и стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата $\varnothing$ 76 mm

Включва: Помпа електронна SQE, кабел 40 m, контролен блок CU30X
сензор за налягане, манометър, мембране съд

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
96524505	SQE 2-55 CU301 + 40 m кабел	0.7	1380.00	1656.00
96524506	SQE 2-85 CU301 + 60 m кабел	1.15	1710.00	2052.00
96524507	SQE 2-115 CU301 + 80 m кабел	1.85	1975.00	2370.00
96524501	SQE 3-65 CU301 + 40 m кабел	1.15	1535.00	1842.00
96524509	SQE 5-50 CU301 + 40 m кабел	1.55	1570.00	1884.00
96524503	SQE 5-70 CU301 + 40 m кабел	1.85	1670.00	2004.00

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
93176275	SQE 2-55 + CU 302 с 40 m кабел	1.85	1765.00	2118.00
93176276	SQE 2-85 + CU 302 с 60 m кабел	1.15	2165.00	2598.00
93218720	SQE 2-115 + CU 302 с 80 m кабел	1.15	2385.00	2862.00
93553163	SQE 3-65 + CU 302 с 20 m кабел	1.85	1645.00	1974.00
93176203	SQE 3-65 + CU 302 с 40 m кабел	0.7	1915.00	2298.00
93218784	SQE 3-105 + CU 302 с 80 m кабел	1.55	2250.00	2700.00
93218924	SQE 5-35 + CU 302 с 20 m кабел	1.15	1530.00	1836.00
93176209	SQE 5-70 + CU 302 с 40 m кабел	1.15	1880.00	2256.00
93218937	SQE 7-55 + CU 302 с 40 m кабел	1.85	2185.00	2622.00

SQE - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3" с променливи обороти, с корпус и двигател от неръждаема стомана
Вградена защита от суха работа; Плавен пуск; Плавен стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm
Помпа SQE с кабел 1,5 m



Плавен пуск и стоп
Вграден възвратен клапан
Корпус от неръждаема стомана

Електронно регулиране на оборотите

Помпите SQE
да се комплектват
с CU301
или пакет за
постоянно налягане!



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
96510071	SQE 1-35	0.7	660.00	792.00
96510141	SQE 1-50	0.7	715.00	858.00
96510142	SQE 1-65	0.7	770.00	924.00
96510143	SQE 1-80	1.15	925.00	1110.00
96510144	SQE 1-95	1.15	965.00	1158.00
96510145	SQE 1-110	1.15	995.00	1194.00
96510146	SQE 1-125	1.55	1195.00	1434.00
96510147	SQE 1-140	1.55	1235.00	1482.00
96510148	SQE 1-155	1.85	1270.00	1524.00
96510150	SQE 2-35	0.7	685.00	822.00
96510151	SQE 2-55	0.7	725.00	870.00
96510152	SQE 2-70	1.15	805.00	966.00
96510153	SQE 2-85	1.15	895.00	1074.00
96510154	SQE 2-100	1.55	1115.00	1338.00
96510155	SQE 2-115	1.85	1150.00	1380.00
92994565	SQE 2-130	1.85	1195.00	1434.00
96510156	SQE 3-30	0.7	655.00	786.00
96510157	SQE 3-40	0.7	695.00	834.00
96510158	SQE 3-55	1.15	805.00	966.00
96510159	SQE 3-65	1.15	895.00	1074.00
96510160	SQE 3-80	1.55	1115.00	1338.00
96510161	SQE 3-95	1.55	1150.00	1380.00
96510162	SQE 3-105	1.55	1190.00	1428.00
93001424	SQE 3-120	1.85	1235.00	1482.00
96510163	SQE 5-15	0.7	650.00	780.00
96510164	SQE 5-25	0.7	675.00	810.00
96510165	SQE 5-35	1.15	805.00	966.00
96510166	SQE 5-50	1.55	895.00	1074.00
96510167	SQE 5-60	1.55	1150.00	1380.00
96510168	SQE 5-70	1.85	1190.00	1428.00
96510169	SQE 7-15	0.7	885.00	1062.00
96510170	SQE 7-30	1.15	965.00	1158.00
96510171	SQE 7-40	1.55	1235.00	1482.00
93001549	SQE 7-55	1.85	1295.00	1554.00

Принадлежности за помпи **SQE**

Прод. номер	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
93187297	Пакет за постоянно налягане с CU302 (без помпа)	895.00	1074.00
92799797	Контролен блок за помпа SQE CU302	460.00	552.00

Принадлежности за помпи **SQ (SQE)**

Прод. номер	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
97535677	Охладителна риза за помпа SQ(E) Ø88 x 650 mm	157.50	189.00
98148594	Охладителна риза с мрежа и крака за SQ(E)	375.00	450.00

SB - Потопяеми помпи за резерваори и кладенци с охладителен кожух

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

Захранване: 1x220-240 V, Вградена термозащита

Клас на защита: IP68 (B).

Диаметър на корпуса: Ф 150 mm, дължина на кабела: 15 m

Дълбочина на потапяне: max. 10 m

Размер на отвора на решетката: 1 mm.

Присъединяване: 3/4" или 1", на резба или за маркуч

Версии:

M = Със смукателна решетка, без поплавок

A = Със смукателна решетка, с поплавок

MW = С гъвкав смукател, без поплавок (при свободно разстояние min. 1,5 m)

AW = С гъвкав смукател, с поплавок (при свободно разстояние min. 1,5 m)



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
92712331	SB3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko	400.00	480.00
92712333	SB3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko	410.00	492.00
92712335	SB3-35 MW 230V 50Hz 15m Schuko	545.00	654.00
92712336	SB3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko	565.00	678.00
92712338	SB3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko	440.00	528.00
92712340	SB3-45 A 230V 50Hz 15m Schuko	450.00	540.00
92712343	SB3-45 MW 230V 50Hz 15m Schuko	575.00	690.00
92712346	SB3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko	595.00	714.00

SBA - Потопяеми помпи за резерваори и кладенци с охладителен кожух и вграден пресостат

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

комплект с контролен модул, защита от суха работа, автоматичен рестарт



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
92713049	SBA3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS	515.00	618.00
92713060	SBA3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS	525.00	630.00
92713062	SBA3-35 MW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	635.00	762.00
92713065	SBA3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	670.00	804.00
92834170	SBA3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	520.00	624.00
92713068	SBA3-45 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	530.00	636.00
92713100	SBA3-45 MW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	660.00	792.00
92713101	SBA3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT	695.00	834.00

SP - Потопяеми помпи от неръждаема стомана за чисти води

Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V (1x220-240 V), изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40°C. Клас на защита: IP58. Обороти: 2870 об/мин. Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
10001K06	SP3A-6	0.37	665.00	798.00
10001K09	SP3A-9	0.55	705.00	846.00
10001K12	SP3A-12	0.75	775.00	930.00
10007F12	SP3A-12 (1x220-240V)	0.75	775.00	930.00
10001K15	SP3A-15	1.1	845.00	1014.00
10007F15	SP3A-15 (1x220-240V)	1.1	845.00	1014.00
10001K18	SP3A-18	1.1	880.00	1056.00
10001K22	SP3A-22	1.5	980.00	1176.00
10001K25	SP3A-25	1.5	1010.00	1212.00
10001K29	SP3A-29	2.2	1150.00	1380.00
10001K33	SP3A-33	2.2	1195.00	1434.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
05001K04	SP5A-4	0.37	665.00	798.00
05001K06	SP5A-6	0.55	690.00	828.00
05001K08	SP5A-8	0.75	745.00	894.00
05001K12	SP5A-12	1.1	830.00	996.00
05001K17	SP5A-17	1.5	945.00	1134.00
05001K21	SP5A-21	2.2	1080.00	1296.00
05001K25	SP5A-25	2.2	1125.00	1350.00
05001K33	SP5A-33	3	1505.00	1806.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699178	SP7-3	0.55	655.00	786.00
98699179	SP7-8	1.1	940.00	1128.00
98699180	SP7-12	1.5	1175.00	1410.00
98699181	SP7-17	2.2	1490.00	1788.00
98699182	SP7-23	3	2045.00	2454.00
98699183	SP7-27	4	2325.00	2790.00
98699184	SP7-31	4	2500.00	3000.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699053	SP9-5	1.1	920.00	1104.00
98699054	SP9-8	1.5	1170.00	1404.00
98699055	SP9-11	2.2	1460.00	1752.00
98699056	SP9-13	3	1880.00	2256.00
98699057	SP9-16	3	2075.00	2490.00
98699058	SP9-18	4	2315.00	2778.00
98699059	SP9-21	4	2510.00	3012.00
98699060	SP9-23	5.5	2960.00	3552.00
98699061	SP9-25	5.5	3085.00	3702.00
98699062	SP9-29	5.5	3345.00	4014.00
98699063	SP9-32	7.5	4075.00	4890.00
98699064	SP9-36	7.5	4345.00	5214.00
98699065	SP9-40	7.5	4605.00	5526.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699312	SP11-3	0.75	770.00	924.00
98699313	SP11-5	1.1	945.00	1134.00
98699314	SP11-7	1.5	1140.00	1368.00
98699315	SP11-11	2.2	1520.00	1824.00
98699316	SP11-15	3	2095.00	2514.00
98699317	SP11-20	4	2555.00	3066.00
98699318	SP11-24	5.5	2950.00	3540.00
98699319	SP11-28	7.5	3760.00	4512.00
98699320	SP11-33	7.5	4110.00	4932.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699353	SP14-4	1.1	900.00	1080.00
98699354	SP14-6	1.5	1100.00	1320.00
98699355	SP14-8	2.2	1345.00	1614.00
98699356	SP14-11	3	1865.00	2238.00
98699357	SP14-13	3	2015.00	2418.00
98699358	SP14-15	4	2270.00	2724.00
98699359	SP14-17	4	2420.00	2904.00
98699360	SP14-20	5.5	2750.00	3300.00
98699361	SP14-23	5.5	2970.00	3564.00
98711397	SP14-27	7.5	3810.00	4572.00
98901320	SP14-31	7.5	4090.00	4908.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
12A01904	SP17- 4 2.1/2" 2.2kW	2.2	1580.00	1896.00

Прод. номер	Окомплектовка Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
96937110	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 400mm	155.00	186.00
96937111	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 500mm	160.00	192.00
96937179	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 800mm	255.00	306.00
97942211	Филтър за охлаждаелна риза 115x117x1.0mm	100.00	120.00
96957450	Крачета за монтаж 2 броя 90/117mm	115.00	138.00
116251	Кит за удължаване на кабел 1,5-6 mm ²	25.00	30.00
96279808	Кондензатор MG80 30 µF, 400 V, 50 Hz (за 0.75kW)	21.00	25.20
96279810	Кондензатор MG90 40 µF, 400 V, 50 Hz (за 1.1kW)	25.00	42.00



CM -Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база от чугун и хидравлика от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: -20 °C ÷ +90 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/мин



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
97516557	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N *	1 x 230 V	340.00	408.00
92889349	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	340.00	408.00
92889360	CM 1-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	370.00	444.00
92889361	CM 1-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	400.00	480.00
92889362	CM 1-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	430.00	516.00
92889363	CM 1-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	455.00	546.00
92889364	CM 1-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	510.00	612.00
92889365	CM 1-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	560.00	672.00
92889470	CM 3-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	345.00	414.00
92889471	CM 3-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	390.00	468.00
92889472	CM 3-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	415.00	498.00
92889485	CM 3-5 A-R-A-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	425.00	510.00
92889473	CM 3-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	440.00	528.00
92889474	CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	510.00	612.00
92889475	CM 3-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	700.00	840.00
92889476	CM 3-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	800.00	960.00
92889587	CM 5-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	385.00	462.00
92889588	CM 5-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	405.00	486.00
92889589	CM 5-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	460.00	552.00
92889590	CM 5-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	695.00	834.00
92889591	CM 5-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	900.00	1080.00
92889592	CM 5-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1030.00	1236.00
92889593	CM 5-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1100.00	1320.00
92889693	CM 10-1 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	580.00	696.00
92889694	CM 10-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	890.00	1068.00
92889695	CM 10-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N	1 x 230 V	1195.00	1434.00

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
97516558	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	320.00	384.00
97516559	CM 1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	350.00	420.00
97516566	CM 3-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	410.00	492.00
96807031	CM 5-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	350.00	420.00
96807032	CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	375.00	450.00
98811698	CM 5-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	405.00	486.00
98909907	CM 5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	555.00	666.00
98608252	CM 5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	580.00	696.00
98677672	CM 5-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	710.00	852.00
98816609	CM 5-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	760.00	912.00
97516577	CM 10-1 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	530.00	636.00
98771564	CM 10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	580.00	696.00
98803414	CM 10-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	860.00	1032.00
99080200	CM 15-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1275.00	1530.00

* До изчерпване на наличните количества!

CM SELF PRIMING -Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал, самозасмукващи от 8 m

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база и хидравлика изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0 °C ÷ +60 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/мин



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
92889678	CM 5-3 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	615.00	738.00
92889679	CM 5-4 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	750.00	900.00
92889680	CM 5-5 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	900.00	1080.00
92889681	CM 5-6 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	1120.00	1344.00
92889682	CM 5-7 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N	1 x 230 V	1225.00	1470.00

Аксессуары



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
96079927	MP 204 Електронна моторна защита за помпа	700.00	840.00
00ID8952	Пресостат FF4-4 DAY, 0,22-4 bar 3/8"	78.00	93.60
00ID8953	Пресостат FF4-8 DAY, 0,5-8 bar 3/8"	78.00	93.60
00ID8954	Пресостат FF4-16 DAY, 1-16 bar 3/8"	110.00	132.00
00ID9074	Пресостат FF4-32 DAH, 3-32 bar 3/8"	125.00	150.00

CUE IP20 Честотни инвертори за стенен монтаж, за вграждане в табло



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
99616707	CUE 3x380-500V IP20 0,55kW	730.00	876.00
99616708	CUE 3x380-500V IP20 0,75kW	760.00	912.00
99616709	CUE 3x380-500V IP20 1,1kW	800.00	960.00
99616710	CUE 3x380-500V IP20 1,5kW	845.00	1014.00
99616711	CUE 3x380-500V IP20 2,2kW	935.00	1122.00
99616712	CUE 3x380-500V IP20 3,0kW	1030.00	1236.00
99616713	CUE 3x380-500V IP20 4,0kW	1145.00	1374.00
99616714	CUE 3x380-500V IP20 5,5kW	1325.00	1590.00
99616715	CUE 3x380-500V IP20 7,5kW	1570.00	1884.00
99616716	CUE 3x380-500V IP20 11kW	1785.00	2142.00
99616717	CUE 3x380-500V IP20 15kW	2055.00	2466.00
99616718	CUE 3x380-500V IP20 18.5kW	2300.00	2760.00
99616719	CUE 3x380-500V IP20 22kW	2530.00	3036.00
99616720	CUE 3x380-500V IP20 30kW	3105.00	3726.00
99616721	CUE 3x380-500V IP20 37kW	3420.00	4104.00

CUE IP55 Честотни инвертори за стенен монтаж, влагозащитени



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
99616756	CUE 3x380-500V IP55 0,55kW	920.00	1104.00
99616757	CUE 3x380-500V IP55 0,75kW	945.00	1134.00
99616758	CUE 3x380-500V IP55 1,1kW	995.00	1194.00
99616759	CUE 3x380-500V IP55 1,5kW	1060.00	1272.00
99616760	CUE 3x380-500V IP55 2,2kW	1165.00	1398.00
99616761	CUE 3x380-500V IP55 3,0kW	1275.00	1530.00
99616762	CUE 3x380-500V IP55 4,0kW	1435.00	1722.00
99616763	CUE 3x380-500V IP55 5,5kW	1655.00	1986.00
99616764	CUE 3x380-500V IP55 7,5kW	1960.00	2352.00
99616765	CUE 3x380-500V IP55 11kW	2235.00	2682.00
99616766	CUE 3x380-500V IP55 15kW	2565.00	3078.00



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
91072076	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-6 bar 4-20 mA	95.00	114.00
91072077	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-10 bar 4-20 mA	95.00	114.00
91072078	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-16 bar 4-20 mA	95.00	114.00
91072079	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-25 bar 4-20 mA	95.00	114.00
96545346	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-40 bar 4-20 mA	170.00	204.00

KPC - Дренажни потопяеми помпи

Леки дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура 0 .. 35 °C, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Комплект с поплавък за автоматична работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
98851053	KPC 300 A	1.1/4"	140.00	168.00
98851054	KPC 600 A	1.1/4"	197.50	237.00

UNILIFT CC - Дренажни потопяеми помпи с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Φ 10 mm

Работна температура $T_{\max} = 40^{\circ}\text{C}$, кабел 5 или 10 m, щепсел, 1x220-240V

Възможност за дренiranje до ниво 3 m при ръчен режим (при свалена смукателна решетка)

Композитен корпус, неръждаема смукателна решетка, комплект с универсален щуцер

3/4", 1", 1 1/4" и възвратен клапан



A1 = автоматична работа (поплавък), 1x220-240V;

M1 = ръчно управление (без поплавък), 1x220-240V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96280965	UNILIFT CC5 - M1 с 10 m кабел	1.1/4"	202.50	243.00
96280966	UNILIFT CC5 - A1 с 10 m кабел	1.1/4"	200.00	240.00
98624419	UNILIFT CC5 - A1 GA с 5 m кабел	1.1/4"	222.50	267.00
96280967	UNILIFT CC7 - M1 с 10 m кабел	1.1/4"	240.00	288.00
96280968	UNILIFT CC7 - A1 с 10 m кабел	1.1/4"	235.00	282.00
98624463	UNILIFT CC7 - A1 GA с 10 m кабел	1.1/4"	265.00	318.00
96280969	UNILIFT CC9 - M1 с 10 m кабел	1.1/4"	305.00	366.00
96280970	UNILIFT CC9 - A1 с 10 m кабел	1.1/4"	300.00	360.00
98624465	UNILIFT CC9 - A1 GA с 10 m кабел	1.1/4"	330.00	396.00

UNILIFT KP - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците: Φ 10 mm

Работна температура $T_{\max} = 50^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/4" и възвратен клапан за модели AV1.

A1 = автоматична работа (поплавък), 1x220-240V; **M1** = без поплавък, 1x220-240V

AV1 = автоматична работа (вертикален поплавък) и възвратен клапан, 1x220-240V



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
011H1300	Unilift KP 150-M1	1.1/4"	305.00	366.00
011H1800	Unilift KP 150-A1	1.1/4"	315.00	378.00
011H1900	Unilift KP 150-AV1	1.1/4"	335.00	402.00
012H1300	Unilift KP 250-M1	1.1/4"	370.00	444.00
012H1800	Unilift KP 250-A1	1.1/4"	375.00	450.00
012H1900	Unilift KP 250-AV1	1.1/4"	395.00	474.00
013N1300	Unilift KP 350-M1	1.1/4"	480.00	576.00
013N1800	Unilift KP 350-A1	1.1/4"	495.00	594.00
013N1900	Unilift KP 350-AV1	1.1/4"	550.00	660.00

UNILIFT AP12 - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците: Φ 12 mm

Работна температура $T_{\max} = 55^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/2" (AP12.40) или 2" (AP12.50).



1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;

3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96011018	Unilift AP12.40.04.A1	1.1/2"	650.00	780.00
96010979	Unilift AP12.40.06.A1	1.1/2"	690.00	828.00
96010980	Unilift AP12.40.08.A1	1.1/2"	760.00	912.00
96001791	Unilift AP12.40.08.3	1.1/2"	675.00	810.00
96001958	Unilift AP12.50.11.1	2"	1000.00	1200.00
96010981	Unilift AP12.50.11.A1	2"	1065.00	1278.00
96001975	Unilift AP12.50.11.3	2"	955.00	1146.00
96010927	Unilift AP12.50.11.A3	2"	1125.00	1350.00

Бокс продукти за серии UNILIFT KP/AP12

LIFTAWAY B са за вкопаване.

C 40-1 и B 40-1 (KP) са подходящи за помпа UNILIFT KP.

Прод. номер	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
96003985	LIFTAWAY C 40-1 Кутия за KP	305.00	366.00
96003974	LIFTAWAY B 40-1 (KP) Шахта за KP	1110.00	1332.00

SOLOLIFT - Помпени системи за канализационни и отпадни води за битови цели (подемни станции)

Моделите за тоалетна (WC-1, WC-3, CWC-3) са снабдени с професионален нож.

Всички модели са снабдени с нивосигнализатор за автоматична работа, щепсел, кабел и монтажни фитинги.

Вградена термична защита.

Максимална денивелация: 6 м (WC-1, WC-3, CWC-3, C-3), 4 м (D-2).

Работна температура на флуида: max. 50 °C (WC-1, WC-3, CWC-3, D-2), max. 90 °C (C-3).

Обем на резервоара: 9 л (WC-1, WC-3, CWC-3), 5,7 л (C-3), 2 л (D-2).

Клас на защита: IP 44, cl. F, захранване: 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz, Шуко щепсел, кабел 1,2 m



Прод. номер	Модел Grundfos	W, Q, H	€ без ДДС	€ с ДДС
97775314	Sololift 2 WC-1 за WC и мивка Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	397.50	477.00
97775315	Sololift 2 WC-3 за WC, мивка, душ кабина и биде (писоар) Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	480.00	576.00
97775316	Sololift 2 CWC-3 за стенно WC, мивка, душ кабина и биде (писоар) Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	497.50	597.00
97775317	Sololift 2 C-3 за пералня, съдомиялна, вана, душкабина, мивка или кухненска мивка Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	640 W max. 185 l/min 8,8 m	447.50	537.00
97775318	Sololift 2 D-2 за мивка, душкабина или биде (компактен тип) Изход: Ø22/32 Входове: Ø40 (отляво) + Ø40 (отдясно)	280 W max. 105 l/min 5,5 m	357.50	429.00

Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
97775338	LC A2 Алармено устройство за мониторинг C-3	187.50	225.00
97775337	Магнитен поплавок за Sololift+ C-3 и Liftaway C	41.00	49.20

UNOLIFT и DUOLIFT - Компактни херметични шахти за отпадни води с обем 270 л за 1 или 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	€ без ДДС	€ с ДДС
97642385	UNOLIFT.270.40.CC/KP само шахта	CC / KP	875.00	1050.00
97642387	UNOLIFT.270.50.APB само шахта	AP35B/50B	875.00	1050.00
97642371	UNOLIFT.270.40.SEG само шахта	SEG/APG	1160.00	1392.00
Прод. номер	Акcesoари		€ без ДДС	€ с ДДС
98997216	Кит клапан и кран 1.1/2" за Unolift.270.SEG		190.00	228.00
98997239	Кит клапан и кран 2" за Unolift.270.APB/KP/CC		235.00	282.00

Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	€ без ДДС	€ с ДДС
97642386	DUOLIFT.270.40.CC/KP само шахта	CC / KP	1040.00	1248.00
97642388	DUOLIFT.270.50.APB само шахта	AP35B/50B	1040.00	1248.00
97642372	DUOLIFT.270.40.SEG само шахта	SEG/APG	1400.00	1680.00



Прод. номер	Акcesoари	€ без ДДС	€ с ДДС
99045618	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.KP/CC	320.00	384.00
98997240	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.SEG	440.00	528.00
98997262	Кит колектор 2" за Duolift.270.APB	560.00	672.00

Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	€ без ДДС	€ с ДДС
99017735	DUOLIFT.540.50.APB само шахта	AP35B/50B	1500.00	1800.00
99017729	DUOLIFT.540.40.SEG само шахта	SEG/APG	1845.00	2214.00
Прод. номер	Акcesoари		€ без ДДС	€ с ДДС
99178714	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.540.SEG		465.00	558.00
99178717	Кит колектор 2" за Duolift.540.APB		585.00	702.00

UNILIFT AP35B/AP50B - Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана с VORTEX импелер

Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана

Работна температура $T_{max} = 40^{\circ}\text{C}$, кабел 5 m или 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 2". Макс. размер на частиците: $\Phi 35$ mm (за AP35B) или 50 mm (за AP50B).



1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;
3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96468356	Unilift AP35B.50.06.A1 1x230V 10m	2"	535.00	642.00
96468355	Unilift AP35B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	640.00	768.00
Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96468354	Unilift AP50B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	815.00	978.00
96468194	Unilift AP50B.50.08.3 3x400V 10m	2"	735.00	882.00
96468352	Unilift AP50B.50.11.A1 1x230V 10m	2"	995.00	1194.00
96468195	Unilift AP50B.50.11.3 3x400V 10m	2"	870.00	1044.00
96468196	Unilift AP50B.50.15.3 3x400V 10m	2"	1015.00	1218.00



Прод. номер	Акcesoари	€ без ДДС	€ с ДДС
15211	Възвратен клапан за вграждане Unilift KP	21.50	25.80
16701	Резервен кабел 10m с поплавък KP/AP35B/50B	220.00	264.00
96586336	Резервен кабел 10m с щепсел за AP12 1x230V	190.00	228.00
96548101	Резервен поплавък с кабел куплунг за AP12	115.00	138.00
96429519	Автокупираща система за Unilift AP35B/50B/DP 2"	150.00	180.00

UNILIFT APG - Потопяеми помпи за отпадни води мелница

Потопяеми помпи за отпадни води с професионална режеща система

Работна температура $T_{max} = 70^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер 1.1/2" / DN40/DN50. За свободен монтаж или с автокупиращи системи за SEG

1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V
3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V



Прод. номер	Модел и захранване	Щепсел	€ без ДДС	€ с ДДС
92611467	UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH	Да	875.00	1050.00
92616874	UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V	-	875.00	1050.00
92616890	UNILIFT APG.40.10.1 1x230V SCH	Да	825.00	990.00
92616891	UNILIFT APG.40.10.1 1x230V	-	825.00	990.00
92616892	UNILIFT APG.40.10.A3 3x400V	-	1010.00	1212.00
92616893	UNILIFT APG.40.10.3 3x400V	-	825.00	990.00

Могат да се комплектват с табла LC 231/241, резервоари Unilift/Duolift, авто-купиращи системи

PS.R - Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води за 1 помпа

Доставят се с тръбни връзки, но без помпа и табла, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	€ без ДДС	€ с ДДС
96235276	PS.R.10.15.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	1930.00	2316.00
96235277	PS.R.10.20.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	2125.00	2550.00
96235278	PS.R.10.25.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	2320.00	2784.00
97940042	PS.R.10.15.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	1810.00	2172.00
97940043	PS.R.10.20.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	1990.00	2388.00

PS.R - Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води за 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, но без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	€ без ДДС	€ с ДДС
96235326	PS.R.12.20.D.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	4040.00	4848.00
96235327	PS.R.12.25.D.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	4460.00	5352.00
98137178	PS.R.12.20.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	3780.00	4536.00
98137180	PS.R.12.25.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	4190.00	5028.00
98137181	PS.R.12.30.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	4715.00	5658.00

SEG - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент

Работна температура $T_{\max} = 40^{\circ}\text{C}$, кабел 10 m. Фланцево присъединяване DN40/DN50 PN6.



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	€ без ДДС	€ с ДДС
96075893	SEG.40.09.2.1.502	1x230V	1460.00	1752.00
96075894	SEG.40.09.EX.2.1.502	1x230V	1610.00	1932.00
96075897	SEG.40.09.2.50B	3x400V	1460.00	1752.00
96075898	SEG.40.09.EX.2.50B	3x400V	1610.00	1932.00
96075901	SEG.40.12.2.1.502	1x230V	1460.00	1752.00
96075902	SEG.40.12.EX.2.1.502	1x230V	1610.00	1932.00
96075905	SEG.40.12.2.50B	3x400V	1460.00	1752.00
96075906	SEG.40.12.EX.2.50B	3x400V	1610.00	1932.00
96075909	SEG.40.15.2.50B	3x400V	1645.00	1974.00
96075910	SEG.40.15.EX.2.50B	3x400V	1760.00	2112.00
96075913	SEG.40.26.2.50B	3x400V	2050.00	2460.00
96075914	SEG.40.26.EX.2.50B	3x400V	2140.00	2568.00
96075915	SEG.40.31.2.50B	3x400V	2120.00	2544.00
96075916	SEG.40.31.EX.2.50B	3x400V	2215.00	2658.00
96075917	SEG.40.40.2.50B	3x400V	2475.00	2970.00
96075918	SEG.40.40.EX.2.50B	3x400V	2585.00	3102.00

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

Акcesoари: табла LC 231/241, поплавъци, арматури, автокупиращи системи, шахти.

SEG AUTO ADAPT - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент

комплект с интегрирани сензори за ниво

Не се изискват поплавъци и табло за управление за монтаж от 1 до 4 помпи в една шахта



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	€ без ДДС	€ с ДДС
96878505	SEG.40.09.E.2.1.502	1x230V	2210.00	2652.00
96878506	SEG.40.09.E.2.50B	3x400V	2210.00	2652.00
96878507	SEG.40.09.E.Ex.2.1.502	1x230V	2410.00	2892.00
96878508	SEG.40.09.E.Ex.2.50B	3x400V	2410.00	2892.00
96878509	SEG.40.12.E.2.1.502	1x230V	2210.00	2652.00
96878510	SEG.40.12.E.2.50B	3x400V	2210.00	2652.00
96878512	SEG.40.12.E.Ex.2.1.502	1x230V	2410.00	2892.00
96878513	SEG.40.12.E.Ex.2.50B	3x400V	2410.00	2892.00
96878514	SEG.40.15.E.2.50B	3x400V	2390.00	2868.00
96878515	SEG.40.15.E.Ex.2.50B	3x400V	2530.00	3036.00
96878516	SEG.40.26.E.2.50B	3x400V	2850.00	3420.00
96878517	SEG.40.26.E.Ex.2.50B	3x400V	3000.00	3600.00
96878518	SEG.40.31.E.2.50B	3x400V	2925.00	3510.00
96878519	SEG.40.31.E.Ex.2.50B	3x400V	3065.00	3678.00
96878520	SEG.40.40.E.2.50B	3x400V	3265.00	3918.00
96878521	SEG.40.40.E.Ex.2.50B	3x400V	3420.00	4104.00

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

E = версия Auto Adapt

Механични аксесоари за **SEG** и **SEG-E**



Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
96076063	Автоуплираща система с пета DN40 - SEG/Unilift APG	235.00	282.00
97695874	Автоуплираща система с пета DN50 - SEG	295.00	354.00
96076089	Автоуплираща система с кука 1.1/2"	260.00	312.00
96076196	Крачета за за свободен монтаж на помпа SEG	127.50	153.00
98538174	Верига (до 500kg), неръждаема, 2 m	115.00	138.00
98538175	Верига (до 500kg), неръждаема, 3 m	145.00	174.00
98538176	Верига (до 500kg), неръждаема, 4 m	165.00	198.00
98538177	Верига (до 500kg), неръждаема, 6 m	235.00	282.00
98538178	Верига (до 500kg), неръждаема, 8 m	295.00	354.00
98538179	Верига (до 500kg), неръждаема, 10 m	330.00	396.00

LC 231 - Табла-автоматика за потопяеми помпи



Прод. номер	Табла за 1 помпа		€ без ДДС	€ с ДДС
99369644	LC 231 1 X 1-12 DOL	1 - 12 A (DOL)	635.00	762.00
Прод. номер	Табла за 1 или 2 помпи		€ без ДДС	€ с ДДС
99369650	LC 231 2 X 1-9 DOL	1 - 9 A (DOL)	795.00	954.00

Поплавъци и комплекти поплавъци за отпадна вода, комплект с 10 метра кабел и неръждаема конзола (625000xx)



Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
98991645	Хидростатичен сензор LH100 0-5 m, 10 m кабел	612.50	735.00
99488545	Хидростатичен сензор S P V BO 0-5 m, 10 m кабел	345.00	414.00
92538255	Държач за хидростатичен сензор	17.50	21.00
98991654	Разклонителна кутия за хидростатичен сензор	77.50	93.00
Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
96003332	Поплавък с 10 m кабел (крушовиден)	112.50	135.00
96003695	Поплавък с 20 m кабел (крушовиден)	152.50	183.00
96003421	Поплавък с 10 m кабел (крушовиден), Ex	157.50	189.00
96003338	Конзола за закрепване на 1-2 поплавъка	52.50	63.00

Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
62500013	Поплавъци и държач, 2 броя	285.00	342.00
62500014	Поплавъци и държач, 3 броя	455.00	546.00
62500015	Поплавъци и държач, 4 броя	577.50	693.00

CONLIFT - Агрегат за отвеждане на кондензат

Помпи за принудително отвеждане на кондензат от отоплителна и климатична техника
За конденз от климатични системи, охлаждащи и хладилни инсталации, влагоуловители и изпарители



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
97936156	CONLIFT1, 1x230 V	75	128.33	154.00
98452219	CONLIFT1 LS, 1x230 V	75	71.67	86.00
97936176	РН+ кутия		115.00	138.00
97936177	Удължителен маркуч		45.00	54.00
97936209	Алармена платка		91.00	109.20

Дозиращи помпи



Прод. номер	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
97720905	DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG	385.00	462.00
97720909	DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG	385.00	462.00
97720949	DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG	480.00	576.00
97720983	DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG	540.00	648.00
Прод. номер	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
97721938	DDA 7.5-16 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	1275.00	1530.00
97722040	DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	1445.00	1734.00
97722142	DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	1445.00	1734.00
97722244	DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG	1585.00	1902.00
Прод. номер	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
95730441	Монтажен кит I001 PP/E/C-4/6MM-NL	90.00	108.00
95730449	Монтажен кит I005 PP/E/C-6/9mm-NL	100.00	120.00
96609016	Кабел за външни устройства 4 pin, 5 m	47.50	57.00
98148805	Резервоар за дозираща помпа 60 л, цилиндричен	235.00	282.00
96489271	Резервоар за дозираща помпа 100 л, квадратен	275.00	330.00

ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ GRUNDFOS MULTILIFT

Станции MULTILIFT с 1 помпа

MSS

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Базов контролен панел с множество функции



Входове: DN100 (на височина 180 и 250 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 35 m³/h

Максимален напор на серията: max. 11,8 m

Мощност: 1,8 kW



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901037	MSS 11.1.2 1x230V	44 л	2040.00	2448.00

М

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции

Входове: DN100 (DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 60 m³/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901064	M.12.1.4 1x230V	92 л	3285.00	3942.00
97901065	M.12.3.4 3x400V	92 л	3285.00	3942.00
97901066	M.15.1.4 1x230V	92 л	3595.00	4314.00
97901067	M.15.3.4 3x400V	92 л	3595.00	4314.00
97901068	M.22.3.4 3x400V	92 л	3840.00	4608.00
97901070	M.24.3.2 3x400V	92 л	4085.00	4902.00
97901072	M.32.3.2 3x400V	92 л	4495.00	5394.00
97901074	M.38.3.2 3x400V	92 л	4810.00	5772.00

МОГ

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Вградена помпа с режеща система SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN32

Дебит на серията: max. 17 m³/h

Максимален напор на серията: max. 46 m

Мощност: 1,4 - 5,2 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901124	MOG.09.1.2 1x230V	93 л	4985.00	5982.00
97901125	MOG.09.3.2 3x400V	93 л	4375.00	5250.00
97901126	MOG.12.1.2 1x230V	93 л	5470.00	6564.00
97901127	MOG.12.3.2 3x400V	93 л	4740.00	5688.00
97901128	MOG.15.3.2 3x400V	93 л	4985.00	5982.00
97901130	MOG.26.3.2 3x400V	93 л	5830.00	6996.00
97901132	MOG.31.3.2 3x400V	93 л	6200.00	7440.00
97901134	MOG.40.3.2 3x400V	93 л	6565.00	7878.00

Станции MULTILIFT с 2 помпи

MD Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 2 x 60 m³/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 2 x 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901084	MD.12.1.4 1x230V	130 л	5740.00	6888.00
97901085	MD.12.3.4 3x400V	130 л	5615.00	6738.00
97901086	MD.15.1.4 1x230V	130 л	6055.00	7266.00
97901087	MD.15.3.4 3x400V	130 л	5930.00	7116.00
97901088	MD.22.3.4 3x400V	130 л	6440.00	7728.00
97901090	MD.24.3.2 3x400V	130 л	6760.00	8112.00
97901092	MD.32.3.2 3x400V	130 л	7050.00	8460.00
97901094	MD.38.3.2 3x400V	130 л	8020.00	9624.00

MLD

Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Вход: DN100 (на височина 560 mm вертикален).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 2 x 60 m³/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 2 помпи по 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901104	MLD.12.1.4 1x230V	270 л	8875.00	10650.00
97901105	MLD.12.3.4 3x400V	270 л	8875.00	10650.00
97901106	MLD.15.1.4 1x230V	270 л	9360.00	11232.00
97901107	MLD.15.3.4 3x400V	270 л	9360.00	11232.00
97901108	MLD.22.3.4 3x400V	270 л	9600.00	11520.00
97901110	MLD.24.3.2 3x400V	270 л	9845.00	11814.00
97901112	MLD.32.3.2 3x400V	270 л	10090.00	12108.00
97901114	MLD.38.3.2 3x400V	270 л	10575.00	12690.00

MDG

Компактни системи с 2 помпи, резервоар, табло и датчици за ниво

Вградени 2 броя помпи с режещ нож SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN32

Дебит на серията: max. 2 x 17 m³/h

Максимален напор на серията: max. 46 m

Мощност: 2 помпи по 1,4 - 5,2 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901137	MDG.09.3.2 3x400V	93 л	8750.00	10500.00
97901139	MDG.12.3.2 3x400V	93 л	8990.00	10788.00
97901140	MDG.15.3.2 3x400V	93 л	9120.00	10944.00
97901142	MDG.26.3.2 3x400V	93 л	10090.00	12108.00
97901144	MDG.31.3.2 3x400V	93 л	10820.00	12984.00
97901146	MDG.40.3.2 3x400V	93 л	11540.00	13848.00

MD1 и MDV

Фекални системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции

Вход: DN100 / DN150


Изход: DN80, DN100 или DN150

Дебит на серията: max. 2 x 230 m³/h

Максимален напор на серията: max. 45 m

Мощност: 2 помпи по 2,8 -12,6 kW, според модела.

Опция за допълнителен резервоар 450 л.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
96102274	MDV.65.80.22.2.50D/400 SE	450 л	12150.00	14580.00
96102276	MDV.65.80.30.2.50D/400 SE	450 л	12970.00	15564.00
96102278	MDV.65.80.40.2.51D/400 SE	450 л	17300.00	20760.00

Grundfos GT-H V

Разширителни съдове с мембрана, вертикални

без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °C, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar

Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен



Прод. номер	Модел	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96528335	GT-H-8 PN10 G3/4 V	8 л	60.00	72.00
96528336	GT-H-12 PN10 G3/4 V	12 л	73.33	88.00
96528337	GT-H-18 PN10 G1 V	18 л	77.50	93.00
96528339	GT-H-24 PN10 G1 V	24 л	83.33	100.00
96528340	GT-H-35 PN10 G1 V	35 л	150.00	180.00
96528341	GT-H-60 PN10 G1 V (на крака)	60 л	252.50	303.00

Grundfos GT-H H

Разширителни съдове с мембрана, хоризонтални, с крачета и стойка

без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °C, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar

Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96528388	GT-H-24 H PN10 1"	447 mm x Ø289 mm x 444 mm	24 л	70.00	84.00
96528389	GT-H-60 H PN10 1"	532 mm x Ø414 mm x 528 mm	60 л	275.00	330.00
96528390	GT-H-80 H PN10 1"	730 mm x Ø414 mm x 724 mm	80 л	310.00	372.00

Grundfos GT-U

Разширителни съдове със сменяема мембрана, с неръждаем щуцер

Одобрени за питейна вода

Температура до 70 °C, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96989120	GT-U-12 PN10 3/4"	Ø280 mm x 307 mm	12 л	57.50	69.00
96573253	GT-U-25 PN10 3/4"	Ø280 mm x 520 mm	25 л	67.50	81.00
96573254	GT-U-33 PN10 3/4"	Ø354 mm x 454 mm	33 л	155.00	186.00
96989123	GT-U-60 PN10 1"	Ø409 mm x 734 mm, на крака	60 л	177.50	213.00
96573255	GT-U-80 PN10 1"	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	250.00	300.00
96573257	GT-U-100 PN10 1"	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	300.00	360.00
96573258	GT-U-200 PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	510.00	612.00
96573259	GT-U-300 PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	790.00	948.00
96573260	GT-U-500 PN10 1.1/4"	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	1225.00	1470.00

Grundfos GT-U-C

Разширителни съдове със сменяема мембрана, с поцинкован щуцер

Одобрени за сива и за питейна вода

Температура до 70 °C, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96573266	GT-U-80-C PN10 1"	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	235.00	282.00
96573267	GT-U-100-C PN10 1"	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	290.00	348.00
96573268	GT-U-200-C PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	495.00	594.00
96573269	GT-U-300-C PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	620.00	744.00
96573280	GT-U-500-C PN10 1.1/4"	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	1085.00	1302.00
96573283	GT-U-1500-C PN10 DN65	Ø1200 mm x 1991 mm, на крака	1500 л	5385.00	6462.00
96573284	GT-U-2000-C PN10 DN65	Ø1200 mm x 2451 mm, на крака	2000 л	8050.00	9660.00
96573285	GT-U-3000-C PN10 DN65	Ø1500 mm x 2521 mm, на крака	3000 л	12350.00	14820.00

Grundfos GT-D

Разширителни съдове с двойна мембрана, без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °C, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96528344	GT-D-130 PN10 1"	Ø420 mm x 1120 mm, на стойка	130 л	465.00	558.00
97792897	GT-D-200 PN10 1.1/4"	Ø550 mm x 1080 mm, на стойка	200 л	590.00	708.00
96528346	GT-D-240 PN10 1.1/4"	Ø550 mm x 1250 mm, на стойка	240 л	685.00	822.00
96528347	GT-D-300 PN10 1.1/4"	Ø540 mm x 1520 mm, на стойка	300 л	780.00	936.00
96528348	GT-D-450 PN10 1.1/4"	Ø700 mm x 1600 mm, на стойка	450 л	1375.00	1650.00

Grundfos GT-DF

Разширителни съдове с двойна мембрана и FlowThru връзка, без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 60 °C, макс. налягане: 8.6 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96980804	GT-DF-80 PN8.6 1.1/4"	Ø432 mm x 864 mm, на стойка	80 л	545.00	654.00
96980807	GT-DF-170 PN8.6 1.1/4"	Ø533 mm x 965 mm, на стойка	170 л	1060.00	1272.00
96980808	GT-DF-325 PN8.6 1.1/4"	Ø660 mm x 1156 mm, на стойка	325 л	1545.00	1854.00