

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg, www.akva.bg

Центробежни филтри Cintropur, битова серия NW18, NW25, NW32

НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА

Филтри за питейна вода и хранителни продукти с центробежна префилтрация
 Изработени от висококачествен синтетичен материал. Подходящи за филтриране на питейна вода и хранителни продукти. Отделяне на твърдите частици от течността - почва, пясък, ръжда и др.
 Променят посоката на течността на центробежен принцип и отделят примесите към дъното на прозрачната чаша.
 Защиават санитарното оборудване при ползване на вода от градската мрежа, дъждовна вода или вода от собствени източници (кладенци, сондажи).
 Обработка на вода преди системи за пречистване - ултравиолетови пречистватели, системи с обратна осмоза или омекотителни системи.
 Защита на санитарни мрежи, машини, почистващи машини. Приложения в поливни системи и системи за водопой.
 Ниски загуби на налягане и постоянен дебит. Центробежен ефект на филтриране.
 Постоянен контрол на замърсяването поради прозрачната чаша.
 Ниски цени на консумативите. Без опасност от ръжда на вложените елементи
 Температура: max. 50°C. Работно налягане: max. 10 bar. Статично налягане: max. 16 bar.
 Комплект с холендри и ключ за подмяна на патрона.
 Комплект с филтриращ елемент 25 mic

Аксессуары: дренажен кран, конзола, манометър



NW18

NW25

NW32

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина*	Височина	Дебит**	Площ	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	кв. см		
1000180	NW 18 3/4"	3/4"	230 / 270	232	3500	190	55,00	66,00
1000250	NW 25 3/4"	3/4"	230 / 270	355	5500	450	66,25	79,50
1000251	NW 25 1"	1"	230 / 270	355	5500	450	66,25	79,50
1000320	NW 32 1.1/4"	1 1/4"	230 / 270	540	6500	840	93,33	112,00
Код	Наименование на принадлежности					За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
1005032	Стенна конзола - полипропилен					NW18/25/32	9,17	11,00
1006032	Дренажен кран 1/4"					NW18/25/32	14,83	17,80

Комбиниран филтри Cintropur серия DUO, ТПО

Механично пречистване и обработка с активен въглен / полифосфати
 Комплект с холендри и ключ за подмяна на патрона и пълнежа.
 Отлични за ползване на дъждовна вода
 Съд за активен въглен с тръба и мрежа (доставя се празен).
 Модел CTN е с контейнер за активен въглен 0,57 l
 Комплект с филтриращ елемент 25 mic

1 кутия активен въглен Cintropur SKIN

= 4 зареждания на NW 25 TE, NW 25 DUO

= 6 зареждания на NW 25 TE-CTN (NW 25 DUO-CTN)

= 2 зареждания на NW 32 TE

= 0,7 зареждания на NW 500 TE



NW 25 DUO-CTN

ТПО

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина*	Височина	Дебит **	Площ	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	кв. см		
1000252	NW 25 DUO-CTN	3/4" + 1"	394 / 434	355	500	450	140,00	168,00
1000253	ТПО	1"	230 / 270	540	500	335	130,00	156,00
Код	Наименование на принадлежности					За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
3003400	Активен въглен торба 3,4 l, 1,25 kg					CTN	35,50	42,60
1005032	Стенна конзола - полипропилен					ТПО	9,17	11,00
1005125	Стенна конзола за NW 25 DUO - неръждаема стомана					DUO	35,00	42,00

* Дължина без и с резбите.

** Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,2 bar и при максимално запълване с активен въглен Cintropur SKIN.

Филтри за активен въглен Cintropur серия NW TE

Пречистване с активен въглен
 Комплект с холендри и ключ за подмяна на пълнежа.
 Съд за активен въглен с тръба и мрежа (доставя се празен).
 Модел CTN е с контейнер за активен въглен 0,57 / 0,75 l



NW 25 TE-CTN

NW 32 TE

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина*	Височина	Дебит	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	л		
1001251	NW 25 TE-CTN 1"	1"	230 / 270	355	500**	0,57	87,50	105,00
1001320	NW 32 TE 1.1/4"	1 1/4"	230 / 270	540	500**	1,70	110,00	132,00
1021280	NW 280 CTN 1"	1"	253 / 284	472	3500***	0,75	170,00	204,00
1001500	NW 500 TE 2"	2"	363	710	5000***	4,85	375,00	450,00

Код	Наименование на принадлежности	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
3003400	Активен въглен торба 3,4 l, 1,25 kg	CTN	35,50	42,60
1005032	Стенна конзола - полипропилен NW25/NW32	NW25/32	9,17	11,00
1025400	Стенна конзола - неръждаема стомана NW280	NW280	35,00	42,00
1005800	Стенна конзола - неръждаема стомана NW500	NW500	48,75	58,50

* Дължина без и с резбите.

** Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,2 bar и при максимално запълване с активен въглен Cintropur SCIN.

*** Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,8 bar и при максимално запълване с активен въглен Cintropur SCIN.

Центробежни филтри Cintropur, серия SMART LINE SL

Филтри за питейна вода и хранителни продукти с центробежна префилтрация
Изработени от висококачествен синтетичен материал. Подходящи за филтриране на питейна вода и хранителни продукти. Отделяне на твърдите частици от течността - почва, пясък, ръжда и др.
Променят посоката на течността на центробежен принцип и отделят примесите към дъното на прозрачната чаша.
Защитават санитарното оборудване при ползване на вода от градската мрежа, дъждовна вода или вода от собствени източници (кладенци, сондажи).
Обработка на вода преди системи за пречистване - ултравиолетови пречистватели, системи с обратна осмоза или омекотителни системи.
Защита на санитарни мрежи, машини, почистващи машини. Приложения в поливни системи и системи за водопой.
Ниски загуби на налягане и постоянен дебит. Центробежен ефект на филтриране.
Постоянен контрол на замърсяването поради прозрачната чаша.
Ниски цени на консумативите. Без опасност от ръжда на вложените елементи
Температура: max. 50°C
Работно налягане: max. 8 bar. Статично налягане: max. 12 bar.
Комплект с конзола от галванизирана стомана и ключ.
Комплект с филтриращ елемент 25 mic
Комплектът включва стенна конзола и ключ!



SL160



SL 240

SL 160 / SL 240 - Филтри за механично пречистване с центробежна префилтрация, комплект с филтриращ елемент 25mic, ключ и конзола

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит*	Площ	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	кв. cm		
1010160	SL 160 3/4"	3/4"	128	178	3000	170	35,00	42,00
1010240	SL 240 3/4"	3/4"	128	315	3500	440	45,00	54,00
1010241	SL 240 1"	1"	128	315	4000	440	45,00	54,00



SL 240 TE-CTN



SL 240 DUO-CTN



SL 240 TRIO-CTN

SL 240 TE-CTN - Филтри с контейнер за активен въглен или полифосфати, комплект с активен въглен, ключ и конзола

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит*	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	л		
1011240	SL 240 TE-CTN 3/4"	3/4"	128	315	500	0,57	50,00	60,00
1011241	SL 240 TE-CTN 1"	1"	128	315	500	0,57	50,00	60,00

SL 240 DUO-CTN - Филтри за механично пречистване с центробежна префилтрация, комплект с филтриращ елемент 25mic, ключ и конзола + контейнер за активен въглен или полифосфати 0,57 l, комплект с активен въглен

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит*	Площ	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	кв. cm		
1012240	SL 240 DUO-CTN 3/4"	3/4"	259	315	500	440	100,00	120,00
1012241	SL 240 DUO-CTN 1"	1"	259	315	500	440	100,00	120,00

SL 240 TRIO-CTN - Филтри за механично пречистване с центробежна префилтрация, комплект с филтриращ елемент 100mic + 25mic, ключ и конзола + контейнер за активен въглен или полифосфати 0,57 l, комплект с активен въглен

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Височина	Дебит*	Площ	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	l/h	кв. cm		
1013240	SL 240 TRIO-CTN 3/4"	3/4"	390	315	500	880	140,00	168,00
1013241	SL 240 TRIO-CTN 1"	1"	390	315	500	880	140,00	168,00

* Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,2 bar и при максимално запълване с активен въглен Cintropur SCIN.

Код	Наименование на принадлежности	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
2018005	Резервен филтър NW18/SL160 - 5 микрона (комплект 5 броя)	NW18/SL160	8,00	9,60
2018010	Резервен филтър NW18/SL160 - 10 микрона (комплект 5 броя)	NW18/SL160	8,00	9,60
2018025	Резервен филтър NW18/SL160 - 25 микрона (комплект 5 броя)	NW18/SL160	6,00	7,20
2018050	Резервен филтър NW18/SL160 - 50 микрона (комплект 5 броя)	NW18/SL160	6,00	7,20
2018100	Резервен филтър NW18/SL160 - 100 микрона (комплект 5 броя)	NW18/SL160	6,00	7,20

Код	Наименование на принадлежности	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
2025001	Резервен филтър NW25/SL240 - 1 микрон (комплект 5 броя)	NW25/SL240	12,50	15,00
2025005	Резервен филтър NW25/SL240 - 5 микрона (комплект 5 броя)	NW25/SL240	12,00	14,40
2025010	Резервен филтър NW25/SL240 - 10 микрона (комплект 5 броя)	NW25/SL240	11,00	13,20
2025025	Резервен филтър NW25/SL240 - 25 микрона (комплект 5 броя)	NW25/SL240	8,75	10,50
2025050	Резервен филтър NW25/SL240 - 50 микрона (комплект 5 броя)	NW25/SL240	9,00	10,80
2025100	Резервен филтър NW25/SL240 - 100 микрона (комплект 5 броя)	NW25/SL240	9,00	10,80
2025150	Резервен филтър NW25/SL240 - 150 микрона пераем, найлон (комплект 5 броя)	NW25/SL240	37,50	45,00
2025300	Резервен филтър NW25/SL240 - 300 микрона пераем, найлон (комплект 5 броя)	NW25/SL240	35,00	42,00

Код	Наименование на принадлежности	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
2032001	Резервен филтър NW32 - 1 микрон (комплект 5 броя)	NW32	16,00	19,20
2032005	Резервен филтър NW32 - 5 микрона (комплект 5 броя)	NW32	16,00	19,20
2032010	Резервен филтър NW32 - 10 микрона (комплект 5 броя)	NW32	14,50	17,40
2032025	Резервен филтър NW32 - 25 микрона (комплект 5 броя)	NW32	13,00	15,60
2032050	Резервен филтър NW32 - 50 микрона (комплект 5 броя)	NW32	13,50	16,20
2032100	Резервен филтър NW32 - 100 микрона (комплект 5 броя)	NW32	12,00	14,40
2032150	Резервен филтър NW32 - 150 микрона пераем, найлон (комплект 5 броя)	NW32	45,00	54,00
2032300	Резервен филтър NW32 - 300 микрона пераем, найлон (комплект 5 броя)	NW32	44,50	53,40

Резервни части - по запитване.

Центробежни филтри Cintropur, професионални NW280, NW340, NW400

Филтри за питейна вода и хранителни продукти с центробежна префилтрация
Комплект с холендрови връзки на резба, 2 броя манометри 0-20 bar и дренажен кран 1/2"
Температура: max. 50°C
Работно налягане: max. 10 bar. Статично налягане: max. 16 bar.
Комплект с филтриращ елемент 25 mic



NW 280 1"



NW 340 1.1/4"



NW 400 1.1/2"

Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина* mm	Височина** mm	Дебит*** m³/h	Площ кв. cm	€ без ДДС	€ с ДДС
1020280	NW 280 1"	1"	253 / 284	472	7,5	530	162,50	195,00
1020340	NW 340 1.1/4"	1 1/4"	253 / 284	573	8,5	770	182,50	219,00
1020400	NW 400 1.1/2"	1 1/2"	253 / 284	675	12	1010	212,50	255,00
1022280	NW 280 I INOX 50mcg	1"	253 / 284	472	7,5	530	295,00	354,00
1022340	NW 340 I INOX 50mcg	1 1/4"	253 / 284	573	8,5	770	345,00	414,00
1022400	NW 400 I INOX 50mcg	1 1/2"	253 / 284	675	12	1010	375,00	450,00

* Дължина без и със резбите ** Посочената височина на филтъра включва и манометрите

*** Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,2 bar.

Код	Наименование на принадлежности	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
1025400	Стенна конзола - неръждаема стомана NW280/340/400	280-340-400	35,00	42,00
2028001	Резервен филтър NW280 - 1 микрон (комплект 5 броя)	NW280	12,50	15,00
2028005	Резервен филтър NW280 - 5 микрона (комплект 5 броя)		12,00	14,40
2028010	Резервен филтър NW280 - 10 микрона (комплект 5 броя)		11,00	13,20
2028025	Резервен филтър NW280 - 25 микрона (комплект 5 броя)		10,50	12,60
2028050	Резервен филтър NW280 - 50 микрона (комплект 5 броя)		10,50	12,60
2028100	Резервен филтър NW280 - 100 микрона (комплект 5 броя)		10,50	12,60
2028150	Резервен филтър NW280 - 150 микрона пераем, найлон (5 броя)		39,00	46,80
2028300	Резервен филтър NW280 - 300 микрона пераем, найлон (5 броя)		37,00	44,40
2034001	Резервен филтър NW340 - 1 микрон (комплект 5 броя)	NW340	18,00	21,60
2034005	Резервен филтър NW340 - 5 микрона (комплект 5 броя)		17,50	21,00
2034010	Резервен филтър NW340 - 10 микрона (комплект 5 броя)		17,00	20,40
2034025	Резервен филтър NW340 - 25 микрона (комплект 5 броя)		15,50	18,60
2034050	Резервен филтър NW340 - 50 микрона (комплект 5 броя)		16,00	19,20
2034100	Резервен филтър NW340 - 100 микрона (комплект 5 броя)		16,00	19,20
2034150	Резервен филтър NW340 - 150 микрона пераем, найлон (5 броя)		48,00	57,60
2034300	Резервен филтър NW340 - 300 микрона пераем, найлон (5 броя)		46,00	55,20
2040001	Резервен филтър NW400 - 1 микрон (комплект 5 броя)	NW400	22,00	26,40
2040005	Резервен филтър NW400 - 5 микрона (комплект 5 броя)		21,00	25,20
2040010	Резервен филтър NW400 - 10 микрона (комплект 5 броя)		20,00	24,00
2040025	Резервен филтър NW400 - 25 микрона (комплект 5 броя)		17,00	20,40
2040050	Резервен филтър NW400 - 50 микрона (комплект 5 броя)		17,50	21,00
2040100	Резервен филтър NW400 - 100 микрона (комплект 5 броя)		18,00	21,60
2040150	Резервен филтър NW400 - 150 микрона пераем, найлон (5 броя)		55,00	66,00
2040300	Резервен филтър NW400 - 300 микрона пераем, найлон (5 броя)		56,50	67,80

Резервни части - по запитване.

Центробежни филтри Cintropur, индустриални NW500, NW650, NW800

Филтри за питейна вода и хранителни продукти с центробежна префилтрация
Комплект с 2 броя манометри 0-20 bar и дренажен кран 3/4"
Модел NW 500 включва холендри.
Модел NW 650 / NW 800 включват фланци.
Температура: max. 50°C
Работно налягане: max. 10 bar. Статично налягане: max. 16 bar.
Комплект с дренажен кран, манометри и ключ за подмяна на патрона.
Комплект с филтриращ елемент 25 mic



Код	Тип	Тръбна връзка	Дължина	Височина*	Дебит **	Площ	€ без ДДС	€ с ДДС
			mm	mm	m³/h	кв. см		
1000500	NW 500 2"	2"	363	710	18	1288	325,00	390,00
1000650	NW 650 2.1/2"	DN 65	304	710	25	1288	375,00	450,00
1000800	NW 800 3"	DN 80	313	710	32	1288	455,00	546,00
1001501	NW 500 I INOX 50mcr	2"	363	710	18	1288	545,00	654,00
1001651	NW 650 I INOX 50mcr	DN 65	304	710	25	1288	595,00	714,00
1001801	NW 800 I INOX 50mcr	DN 80	313	710	32	1288	630,00	756,00

* Посочената височина на филтъра не включва манометрите. ** Дебитът е посочен при загуби на налягане 0,2 bar.

Код	Наименование на принадлежности	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
1005800	Стенна конзола - неръждаема стомана	500-650-800	48,75	58,50
2080001	Резервен филтър NW500/650/800 - 1 микрон (комплект 5 броя)	500-650-800 и 50-62-75	28,50	34,20
2080005	Резервен филтър NW500/650/800 - 5 микрона (комплект 5 броя)		25,50	30,60
2080010	Резервен филтър NW500/650/800 - 10 микрона (комплект 5 броя)		25,50	30,60
2080025	Резервен филтър NW500/650/800 - 25 микрона (комплект 5 броя)		17,25	20,70
2080050	Резервен филтър NW500/650/800 - 50 микрона (комплект 5 броя)		18,00	21,60
2080100	Резервен филтър NW500/650/800 - 100 микрона (комплект 5 броя)		18,00	21,60
2080150	Резервен филтър NW500/650/800 - 150 микрона пераем, найлон (5 броя)		72,50	87,00
2080300	Резервен филтър NW500/650/800 - 300 микрона пераем, найлон (5 броя)		70,00	84,00

Резервни части - по запитване.

Неръждаеми патрони за NW 280, NW 340, NW 400, NW500, NW650, NW800



Код	Микрони	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
FWVI50NW280	50 µm	NW 280	160,00	192,00
FWVI50NW340	50 µm	NW 340	195,00	234,00
FWVI50NW400	50 µm	NW 400	220,00	264,00
FWVI50NW568	50 µm	NW 500/650/800	255,00	306,00
Код	Микрони	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
FWVI90NW280	90 µm	NW 280	175,00	210,00
FWVI90NW340	90 µm	NW 340	205,00	246,00
FWVI90NW400	90 µm	NW 400	230,00	276,00
FWVI90NW568	90 µm	NW 500/650/800	265,00	318,00

Патрони със сребърно покритие - при запитване

Неръждаеми патрони със сребърно покритие за NW 280, NW 340, NW 400, NW500, NW650, NW800



Код	Микрони	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
FWVSS0NW280	50 µm	NW 280	370,00	444,00
FWVSS0NW340	50 µm	NW 340	410,00	492,00
FWVSS0NW400	50 µm	NW 400	430,00	516,00
FWVSS0NW568	50 µm	NW 500/650/800	560,00	672,00
Код	Микрони	За филтър	€ без ДДС	€ с ДДС
FWVSS90NW280	90 µm	NW 280	390,00	468,00
FWVSS90NW340	90 µm	NW 340	425,00	510,00
FWVSS90NW400	90 µm	NW 400	445,00	534,00
FWVSS90NW568	90 µm	NW 500/650/800	570,00	684,00

УВ пречиствателите са в отделна ценова листа.

