

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

Омекотителни системи TALENT

Delta Water Engineering • Белгия

ВАЛИДНОСТ
до 31.12.2026 г.

ВАЛУТА
EUR

ДДС
20%

100% хидравлична работа • без електричество • произведено в Белгия

Патентована технология с нисък разход при регенерация: 300 g сол и 18 L вода.



TALENT 100M SIMPLEX
до 1,5 m³/h



TALENT 200M DUPLEX
до 2,6 m³/h

Официален вносител и дистрибутор за България

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

Delta Water Engineering • част от Pollet Water Group (PWG)

aqua.store/omekotitelni-neelektricheski-sistemi-delta.html

SIMPLEX системи компактни неелектрически омекотители с автоматична регенерация по реално потребление

Моделите TALENT 100 използват йонообменна технология за отстраняване на калций и магнезий от студена питейна вода и работят изцяло чрез налягането на водата - без електрически компоненти.



TALENT 100M

Неелектрически омекотител за вода моноблок, с байпас

Много компактен simplex омекотител „всичко в едно“. Водните връзки могат да бъдат ориентирани назад или към двете страни.

Продуктов №
DIDW6301040001

без ДДС
915,00 €

с ДДС
1 098,00 €

Дебит: до 1,5 m³/h • Връзки: 3/4" • Солен резервоар: 15 kg • Регенерация: 0,3 kg сол / 18 L вода / 15 min • Работно налягане: 1–8 bar • Макс. t: 40 °C • Обменен капацитет: 150 m³ × ppm CaCO₃ • Филтърна мрежа: 80 µm
Delta ref.: 6301040001 / DTSO-100-M



TALENT 100B

Неелектрически омекотител за вода с отделен солен резервоар, с байпас

Гъвкава simplex система с отделен солен резервоар. Омекотителят и солният резервоар могат да се разполагат според наличното пространство и при необходимост да се монтират на стена с конзола.

Продуктов №
DIDW6301040004

без ДДС
915,00 €

с ДДС
1 098,00 €

Дебит: до 1,5 m³/h • Връзки: 3/4" • Солен резервоар: 25 kg • Регенерация: 0,3 kg сол / 18 L вода / 15 min • Работно налягане: 1–8 bar • Макс. t: 40 °C • Обменен капацитет: 150 m³ × ppm CaCO₃ • Филтърна мрежа: 80 µm
Delta ref.: 6301040004 / DTSO-100-B



TALENT 100BS

Неелектрически омекотител за вода с компактен отделен солен резервоар, с байпас

Компактна simplex двукомпонентна система с малък отделен солен резервоар. Подходяща при ограничено монтажното пространство; възможен е стенен монтаж с подходяща конзола.

Продуктов №
DIDW6301040005

без ДДС
915,00 €

с ДДС
1 098,00 €

Дебит: до 1,5 m³/h • Връзки: 3/4" • Солен резервоар: 10 kg • Регенерация: 0,3 kg сол / 18 L вода / 15 min • Работно налягане: 1–8 bar • Макс. t: 40 °C • Обменен капацитет: 150 m³ × ppm CaCO₃ • Филтърна мрежа: 80 µm
Delta ref.: 6301040005 / DTSO-100-BS

DUPLEX системи непрекъснато подаване на омекотена вода

При дуплекс системите TALENT 200 едната колона остава в работен режим, докато другата се регенерира. Това осигурява непрекъснато подаване на омекотена вода и по-висок максимален дебит.




TALENT 200M

Неелектрически дуплекс омекотител за вода моноблок, с байпас

Много компактен duplex омекотител „всичко в едно“. Двете колони осигуряват непрекъснато подаване на омекотена вода, а наклонящият се солен контейнер улеснява зареждането.

Продуктов №	без ДДС	с ДДС
DIDW6301140001	1 475,00 €	1 770,00 €

Дебит: до 2,6 m³/h • Връзки: 3/4" • Солен резервоар: 12,5 kg • Регенерация: 0,3 kg сол / 18 L вода / 15 min • Работно налягане: 1–8 bar • Макс. t: 40 °C • Обменен капацитет: 2 × 150 m³ × ppm CaCO₃ • Филтърна мрежа: 80 µm
Delta ref.: 6301140001 / DTSO-200-M



TALENT 200B

Неелектрически дуплекс омекотител за вода с отделен солен резервоар, с байпас

Гъвкава duplex система с отделен солен резервоар. Позволява удобно разполагане и стенов монтаж с конзоли; при регенерация едната колона остава в експлоатация.

Продуктов №	без ДДС	с ДДС
DIDW6301140004	1 375,00 €	1 650,00 €

Дебит: до 2,6 m³/h • Връзки: 3/4" • Солен резервоар: 25 kg • Регенерация: 0,3 kg сол / 18 L вода / 15 min • Работно налягане: 1–8 bar • Макс. t: 40 °C • Обменен капацитет: 2 × 150 m³ × ppm CaCO₃ • Филтърна мрежа: 80 µm
Delta ref.: 6301140004 / DTSO-200-B



TALENT 200BL

Неелектрически дуплекс омекотител за вода с отделен солен резервоар, с байпас

Duplex Bibloc Lux изпълнение с отделен солен резервоар. В зависимост от пространството резервоарът може да бъде разположен до или над омекотителя с подходящи стенни конзоли.

Продуктов №	без ДДС	с ДДС
DIDW6301140005	1 475,00 €	1 770,00 €

Дебит: до 2,6 m³/h • Връзки: 3/4" • Солен резервоар: 25 kg • Регенерация: 0,3 kg сол / 18 L вода / 15 min • Работно налягане: 1–8 bar • Макс. t: 40 °C • Обменен капацитет: 2 × 150 m³ × ppm CaCO₃ • Филтърна мрежа: 80 µm
Delta ref.: 6301140005 / DTSO-200-BL

Цени и аксесоари EUR • ДДС 20% • валидност до 31.12.2026 г.

Продуктов номер	Модел / наименование	EUR без ДДС	EUR с ДДС
SIMPLEX системи			
DIDW6301040001	TALENT 100M - Неелектрически омекотител за вода моноблок, с байпас	915,00 €	1 098,00 €
DIDW6301040004	TALENT 100B - Неелектрически омекотител за вода с отделен солен резервоар, с байпас	915,00 €	1 098,00 €
DIDW6301040005	TALENT 100BS - Неелектрически омекотител за вода с компактен отделен солен резервоар, с байпас	915,00 €	1 098,00 €
DUPLEX системи			
DIDW6301140001	TALENT 200M - Неелектрически дуплекс омекотител за вода моноблок, с байпас	1 475,00 €	1 770,00 €
DIDW6301140004	TALENT 200B - Неелектрически дуплекс омекотител за вода с отделен солен резервоар, с байпас	1 375,00 €	1 650,00 €
DIDW6301140005	TALENT 200BL - Неелектрически дуплекс омекотител за вода с отделен солен резервоар, с байпас	1 475,00 €	1 770,00 €
Аксесоари за TALENT			
DI6311040013	Опора (конзола) Talent 100-M-B + 200-B-BL <i>Delta ref. 6311040016</i>	137,50 €	165,00 €
DI6311040019	Удължена опора (конзола) 30 mm Talent 100 / 200 <i>Delta ref. 6311040014</i>	54,60 €	65,52 €

Общи технически характеристики

Работно налягане 1–8 bar	Макс. температура 40 °C	Сол / регенерация 0,3 kg	Вода / регенерация 18 L
Време за регенерация 15 min	Присъединяване 3/4" BSP	Филтърна мрежа 80 µm	Байпас включен

Търговски условия

- Посочените цени са в евро (EUR) и са валидни до 31.12.2026 г.
- Цените с ДДС включват 20% ДДС.
- Техническите данни са съгласно документацията на Delta Water Engineering за серия TALENT 2026.

Политика за публично обявяване на цени: не се допуска публикуване или обявяване на продажни цени, по-ниски от посочените в настоящата ценова листа, в интернет, уебсайтове, онлайн магазини и социални мрежи без предварително писмено съгласуване с АКВА СИСТЕМИ ЕООД.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

Официален дистрибутор и официален вносител за България на Delta Water Engineering, част от Pollet Water Group (PWG)
sales@akva.bg • [AQUA.STORE](https://akva.store)