

01 Механични филтри

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



HELVETIA MHF / MHF-MV

Сменяем неръждаем патрон. До 16 bar / 30 °C. Дебит при Δp 0,2 bar.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8080015	MHF 3/4"	3,3	100 µm	120,00	144,00
8080010	MHF 1"	4,5	100 µm	120,00	144,00
8080019	MHF-MV 3/4"	3,3	100 µm	133,33	160,00
8080020	MHF-MV 1"	4,5	100 µm	133,33	160,00
8080021	MHF-MV 1 1/4"	5,5	100 µm	137,50	165,00



Bioquell-FILT B

Ръчно обратно промиване. 1,5-16 bar / до 30 °C. Дебит при Δp 0,5 bar.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8070710	3/4"	6,1	100 µm	170,00	204,00
8070711	1"	7,1	100 µm	170,00	204,00
8070712	1 1/4"	7,3	100 µm	192,50	231,00
8070713	1 1/2"	12,2	100 µm	360,00	432,00
8070714	2"	15,1	100 µm	415,00	498,00



Bioquell-FILT BP

Филтър + редуцир вентил 1,5-6 bar. Вход 1,5-16 bar / до 30 °C. Q по EN 1567.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8170325	3/4"	2,3	100 µm	255,00	306,00
8170326	1"	3,6	100 µm	255,00	306,00
8170327	1 1/4"	5,8	100 µm	290,00	348,00
8170328	1 1/2"	9,1	100 µm	665,00	798,00
8170329	2"	14	100 µm	705,00	846,00

Дебитите на HELVETIA са при Δp 0,2 bar, на FILT B - при 0,5 bar, а на FILT BP - по EN 1567. Не ги сравнявайте без отчитане на условията.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Цени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html>

JUDO | ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

02 Филтри PREMIUM

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



PROFI-PLUS

Ръчно обратно промиване с ротационна система. 1,5-16 bar / до 30 °C; посребрена мрежа 100 µm.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8010072	3/4"	6,7	L = 180 mm	402,50	483,00
8010073	1"	7,6	L = 195 mm	402,50	483,00
8010074	1 1/4"	8,5	L = 230 mm	440,00	528,00
8010213	1 1/2"	18	L = 252 mm	860,00	1 032,00
8010214	2"	22	L = 280 mm	950,00	1 140,00



PROFIMAT-PLUS-AT

Автоматично промиване по време. Захранване 230 V. 1,5-16 bar / до 30 °C; посребрена мрежа 100 µm.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8020663	3/4"	6,7	L = 180 mm	1 145,00	1 374,00
8020664	1"	7,6	L = 195 mm	1 145,00	1 374,00
8020665	1 1/4"	8,5	L = 230 mm	1 180,00	1 416,00
8001019	1 1/2"	18	L = 252 mm	1 615,00	1 938,00
8001020	2"	22	L = 280 mm	1 680,00	2 016,00



PROFIMAT-PLUS-ATP

Автоматично промиване по време и Δр. Захранване 230 V. 1,5-16 bar / до 30 °C; посребрена мрежа 100 µm.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8020666	3/4"	6,7	L = 180 mm	1 675,00	2 010,00
8020667	1"	7,6	L = 195 mm	1 675,00	2 010,00
8020668	1 1/4"	8,5	L = 230 mm	1 720,00	2 064,00
8001017	1 1/2"	18	L = 252 mm	2 110,00	2 532,00
8001018	2"	22	L = 280 mm	2 185,00	2 622,00

Q е за питейна вода и чиста мрежа при Δр 0,5 bar. L е монтажна дължина. За друга финост или изпълнение е необходимо потвърждение.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Цени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html>

03 Пречистване на вода

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



Bioquell-CLEAR

Колонен филтър с активен въглен и автоматично промиване. 1,5-8 bar; до 40 °C.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8200385	75 / 3/4"	0,75	Въглен 8 l	595,00	714,00
8200386	120 / 3/4"	1,2	Въглен 12 l	630,00	756,00
8200387	150 / 1"	1,5	Въглен 20 l	1 110,00	1 332,00
8200388	250 / 1"	2,5	Въглен 30 l	1 140,00	1 368,00
2360147	Въглен, 10 l	—	Прибл. 5 kg	95,83	115,00



Bioquell-PURE

Проточна обратна осмоза без резервоар, с помпа и двупътно кранче. 1-4 bar; 4-30 °C.

Код	Модел / връзка	Дебит	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8200390	Система / 1/2" адаптер	до 75 l/h	RO + филтрирана вода	800,00	960,00



Патрони за Bioquell-PURE

Оригинални консумативи. Ресурсът и интервалът за смяна зависят от водата и потреблението.

Код	Патрон	Ресурс	Предназначение	€ без ДДС	€ с ДДС
2470116	PP+C	4 000 l	Предфилтър: PP + въглен	65,00	78,00
2470115	RO	18-24 мес.*	Мембрана за осмоза	240,00	288,00
2470119	T33	4 000 l	Финален активен въглен	55,00	66,00

* Срокът за мембраната е ориентиrowъчен. Снимка: системата Bioquell-PURE.

При Bioquell-PURE 1/2" е адаптерът от комплекта за порт 3/8" F. Максималният дебит и ресурсът на патроните зависят от състава и температурата на входната вода.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Цени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html>

04 Омекотителни системи

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



i-soft K / K SAFE+

Двуколонна система с автоматично регулиране на твърдостта. 2-7 bar; до 30 °C.

Код	Модел / размер	Qn, m³/h	Сол / особеност	€ без ДДС	€ с ДДС
8203527	K / 1"	2,0	25 kg; аларма за теч	2 300,00	2 760,00
8203526	K SAFE+ / 1"	2,0	25 kg; авто. спиране	2 532,50	3 039,00



i-soft PRO / PRO L

Защита от микротечове, сензорен дисплей и i-salt. 1,5-7 bar; до 30 °C.

Код	Модел / размер	Qn, m³/h	Сол / особеност	€ без ДДС	€ с ДДС
8203710	PRO / 1"	2,3	32 kg; Wi-Fi/LAN	3 860,00	4 632,00
8203714	PRO L / 1 1/4"	3,3	32 kg; Wi-Fi/LAN	4 780,00	5 736,00



i-soft@home

Модулна система с отделни солни резервоари. 2-7 bar; до 30 °C. Свързаност по избор.

Код	Модел / размер	Qn, m³/h	Сол / особеност	€ без ДДС	€ с ДДС
8203040	@home / 1"	2,0	50 kg; 1 модул	2 070,00	2 484,00
8203041	@home 5 / 1 1/4"	3,8	100 kg; 2 модула	4 212,50	5 055,00
8203045	@home 7.5 / 1 1/2" *	5,4	150 kg; 3 модула	7 655,00	9 186,00



i-soft PRO XL

За по-големи сгради. 2-7 bar; до 30 °C; сол 150 kg; защита от микротечове.

Код	Модел / размер	Qn, m³/h	Сол / особеност	€ без ДДС	€ с ДДС
8204024	XL 70 / 2"	3,9	10-25 жилища	По запитване	По запитване
8204025	XL 140 / 2"	4,8	25-45 жилища	По запитване	По запитване

Qn: номинален дебит по EN 14743 при загуба 1 bar, без смесване. Жилищата са ориентир.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Цени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html>

05 Защита от течове

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



PIPE-CARE SYSTEM JPCS-FP

Автоматична защита от течове + филтър 100 µm + редуцир вентил 1,5-6 bar. До 16 bar / 30 °C.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8140045	3/4"	2,3	100 µm; 230 V	675,00	810,00
8140046	1"	3,6	100 µm; 230 V	675,00	810,00
8140047	1 1/4"	5,8	100 µm; 230 V	695,00	834,00



PIPE-CARE SYSTEM JPCS

Защита от микротечове с автоматично спиране. Без филтър и редуцир вентил. До 16 bar / 30 °C.

Код	Модел / размер	Q, m³/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8140048	3/4"	4,0	Δр 0,4 bar; 230 V	580,00	696,00
8140049	1"	5,0	Δр 0,6 bar; 230 V	580,00	696,00
8140050	1 1/4"	6,0	Δр 0,7 bar; 230 V	595,00	714,00



Свързаност и датчици

За съвместими устройства. JPCS/JPCS-FP изискват отделен модул за интернет свързаност.

Код	Продукт	Размер	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8250089	HOME GUARD	87 × 30 mm	Безжичен; USB-C	165,00	198,00
2202271	Connectivity-Module	—	Wi-Fi / LAN	140,00	168,00
2200717	Сигнален кабел	10 m	Безпотенциално реле	57,50	69,00

Снимка: HOME GUARD. Работата му е чрез интернет-свързана система.

JPCS-FP: дебит по EN 1567. JPCS: загубата Δр е посочена за съответния дебит. Модул за свързаност и датчици се поръчват отделно, когато не са част от конкретен комплект.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.storeЦени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html>

06 Вода за отоплителни инсталации

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



HEIFI - пълнене на инсталации

Защита и обработка на водата при пълнене. JHFB-P / JHFB-S се доставят БЕЗ патрон.

Код	Модел / размер	Q max, l/h	Основни данни	€ без ДДС	€ с ДДС
8060080	FÜL PLUS / 3/4"	800	10 bar; 65 °C; BA	255,00	306,00
8068536	JHFB-P / 3/4"	300	6 bar; 30 °C; без патрон	330,00	396,00
8068535	JHFB-S / 3/4"	300	6 bar; 30 °C; без патрон	295,00	354,00



Патрони PURE / SOFT

PURE: обезсоляване. SOFT: омекотяване. Капацитетът е в l × °dH, не в литри вода.

Код	Патрон	Капацитет l × °dH	Особеност	€ без ДДС	€ с ДДС
8068019	PURE 7500	7 500	Еднократен	195,00	234,00
8068531	PURE 25000	25 000	За подов монтаж	575,00	690,00
8068018	SOFT 12000	12 000	Еднократен	140,00	168,00
8068530	SOFT 60000	60 000	За подов монтаж	525,00	630,00



Свързване и анализ

Комплект за подовите патрони и преносен комплект за изпитване на вода.

Код	Продукт	Размер	Приложение	€ без ДДС	€ с ДДС
2250283	JAS-SP	2 1/2"	За PURE 25000 / SOFT 60000	395,00	474,00
8690004	JP тип B	—	Твърдост, фосфати, сулфити, pH	720,00	864,00

Снимка: патрон PURE 25000 с монтиран свързващ комплект; патронът е отделно.

Капацитет на патрон: обем на водата = капацитет / входна твърдост в °dH. JHFB-P/JHFB-S са без патрон; JAS-SP е отделен комплект за подовите PURE 25000 / SOFT 60000.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.store

Цени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html>

JUDO | ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

07 Резервни части

Цени в EUR. ДДС 20%. Актуалност: 11.10.2026.



Резервни елементи - HELVETIA / Bioquell / JPCS-FP

Подбор по точния модел и размер. Комплектите не са универсални за всички филтри JUDO.

Код	За модел / размер	Финост	Комплект	€ без ДДС	€ с ДДС
JUD8080030	EHF100 / HELVETIA	100 µm	Резервен патрон	37,50	45,00
JUD2990412	FILT B/BP 3/4"-1 1/4"	100 µm	Елемент + смукателна тръба	110,00	132,00
JUD2170565	FILT B/BP 1 1/2"-2"	100 µm	Елемент + смукателна тръба	182,50	219,00
JUD2170606	JPCS-FP 3/4"-1 1/4"	100 µm	Елемент + смукателна тръба	57,50	69,00

Снимка: Bioquell-FILT B



Резервни комплекти - PROFI / PROFIMAT-PLUS

Филтриращ елемент и смукателна тръба. Проверете изпълнението и размера преди поръчка.

Код	Съвместим размер	Финост	Изпълнение	€ без ДДС	€ с ДДС
JUD2020728	3/4"-1 1/4"	30 µm	PF+/A	230,00	276,00
JUD2021359	3/4"-1 1/4"	100 µm	PF+/A	212,50	255,00
JUD2020734	3/4"-1 1/4"	320 µm	PF+/A	230,00	276,00
JUD2020740	3/4"-1 1/4"	500 µm	PF+/A	230,00	276,00
JUD2020730	1 1/2"-DN65 *	30 µm	JPF	365,00	438,00
JUD2020746	1 1/2"-DN65	50 µm	JPF	365,00	438,00
JUD2021360	1 1/2"-DN65	100 µm	JPF	285,00	342,00
JUD2020736	1 1/2"-DN65	320 µm	JPF	365,00	438,00
JUD2020742	1 1/2"-DN65	500 µm	JPF	365,00	438,00

Снимката е илюстративна за филтриращ елемент; не показва всички детайли на комплекта.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg | aqua.storeЦени: <https://aqua.store/filtri-i-sistemi-judo.html> | Техническа проверка/снимки: JUDO 2026.