

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026 | CIMBERIO

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

Kv / Kvs = m³/h при Δp = 1 bar; C = размер от чертежа, мм.

ДДС: 20%

БАЛАНСИРАЩИ ВЕНТИЛИ

01 CIM 727OT | Ръчен балансиращ вентил, PN20



Регулиращ вентил за балансиране на инсталации

PN 20 | работна температура -10...+120 °C

Медна сплав EN 1982-CC754S

Вътрешна резба ISO 7 – Rp

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер C, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 727OT	½"	Rp / ISO 7	3,91		59,	57,50 €	69,00 €
CIM 727OT	¾"	Rp / ISO 7	7,28		68,	70,00 €	84,00 €
CIM 727OT	1"	Rp / ISO 7	11,76		76,	85,50 €	102,60 €
CIM 727OT	1 ¼"	Rp / ISO 7	21,60		92,	101,50 €	121,80 €
CIM 727OT	1 ½"	Rp / ISO 7	28,46		100,	146,50 €	175,80 €
CIM 727OT	2"	Rp / ISO 7	50,52		125,	205,00 €	246,00 €

02 CIM 747OT | Балансиращ вентил с фиксиран отвор, PN25



Балансиращ вентил с фиксиран измервателен отвор

PN 25 | работна температура -10...+120 °C

Медна сплав EN 1982-CC754S

Вътрешна резба ISO 7 – Rp

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер C, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 747OT	½"	Rp / ISO 7	1,75	1,80	85,	84,75 €	101,70 €
CIM 747OT	¾"	Rp / ISO 7	3,77	4,10	97,	100,75 €	120,90 €
CIM 747OT	1"	Rp / ISO 7	6,96	7,50	113,	115,00 €	138,00 €
CIM 747OT	1 ¼"	Rp / ISO 7	15,83	16,60	144,	145,00 €	174,00 €
CIM 747OT	1 ½"	Rp / ISO 7	21,05	23,00	163,	215,00 €	258,00 €
CIM 747OT	2"	Rp / ISO 7	43,90	47,40	193,	290,00 €	348,00 €

03 CIM 746 | Балансиращ вентил, DZR месинг, PN25



Балансиращ вентил с фиксиран измервателен отвор

PN 25 | работна температура -10...+120 °C

DZR („CR“) месинг EN 12165-CW602N-M

Резбово присъединяване ISO 228

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер C, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 746	1/2"	ISO 228	2,00	2,30	72,5	75,00 €	90,00 €
CIM 746	3/4"	ISO 228	3,88	5,30	82,	77,50 €	93,00 €
CIM 746	1"	ISO 228	7,28	9,20	95,	100,00 €	120,00 €
CIM 746	1 1/4"	ISO 228	13,39	19,00	122,	122,50 €	147,00 €
CIM 746	1 1/2"	ISO 228	18,60	22,10	138,	192,50 €	231,00 €
CIM 746	2"	ISO 228	30,10	42,30	161,	215,00 €	258,00 €

04 CIM 3739B | Фланцов балансиращ вентил, чугун, PN16



Фланцов балансиращ вентил с променлив отвор

PN 16 | работна температура -10...+120 °C

Чугун EN-JL 1040

Фланци PN 16, стандарт ISO 7005-2

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер C, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 3739B	DN 40	фл. PN 16	29,32	29,32	200,	305,00 €	366,00 €
CIM 3739B	DN 50	фл. PN 16	47,63	47,63	230,	327,50 €	393,00 €
CIM 3739B	DN 65	фл. PN 16	72,09	72,09	290,	412,50 €	495,00 €
CIM 3739B	DN 80	фл. PN 16	103,68	103,68	310,	440,00 €	528,00 €
CIM 3739B	DN 100	фл. PN 16	186,01	186,01	350,	715,00 €	858,00 €
CIM 3739B	DN 125	фл. PN 16	307,78	307,78	400,	920,00 €	1 104,00 €
CIM 3739B	DN 150	фл. PN 16	355,11	355,11	480,	1 260,00 €	1 512,00 €
CIM 3739B	DN 200	фл. PN 16	790,63	790,63	600,	2 245,00 €	2 694,00 €

ВЪЗВРАТНИ КЛАПАНИ

05 CIM 30VA | Възвратен клапан SPRINT за пара, PN4



Възвратен клапан SPRINT за парни инсталации

PN 4 | работна температура до 150 °C

Месинг EN 12165-CW617N-M

Вътрешна резба ISO 228

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 30VA	½"	ISO 228	2,00		35,	16,67 €	20,00 €
CIM 30VA	¾"	ISO 228	5,00		42,	23,75 €	28,50 €
CIM 30VA	1"	ISO 228	10,40		50,	33,75 €	40,50 €
CIM 30VA	1 ¼"	ISO 228	21,00		60,	53,33 €	64,00 €
CIM 30VA	1 ½"	ISO 228	26,00		70,	77,50 €	93,00 €
CIM 30VA	2"	ISO 228	38,00		83,	102,50 €	123,00 €
CIM 30VA	2 ½"	ISO 228	108,00			187,50 €	225,00 €
CIM 30VA	3"	ISO 228	192,00			265,00 €	318,00 €
CIM 30VA	4"	ISO 228	264,00			440,00 €	528,00 €

06 CIM 30DK | Възвратен клапан SPRINT за въглеводороди, PN20



Възвратен клапан SPRINT за въглеводороди

PN 20 | работна температура -10...+110 °C

Месинг EN 12165-CW617N-DW

Вътрешна резба ISO 228

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 30DK	½"	ISO 228	2,00		35,	15,00 €	18,00 €
CIM 30DK	¾"	ISO 228	5,00		42,	20,75 €	24,90 €
CIM 30DK	1"	ISO 228	10,40		50,	30,25 €	36,30 €
CIM 30DK	1 ¼"	ISO 228	21,00		60,	46,00 €	55,20 €
CIM 30DK	1 ½"	ISO 228	26,00		70,	66,25 €	79,50 €
CIM 30DK	2"	ISO 228	38,00		83,	90,00 €	108,00 €
CIM 30DK	2 ½"	ISO 228	108,00		103,	180,00 €	216,00 €
CIM 30DK	3"	ISO 228	192,00		123,	250,00 €	300,00 €
CIM 30DK	4"	ISO 228	264,00		160,	440,00 €	528,00 €

ЗАЩИТА ОТ ОБРАТЕН ПОТОК

07 CIM 3297 | Резбов предпазител против обратен поток



Контролируем предпазител с зона на намалено налягане

За водни, отоплителни и ОБК инсталации

Резбово присъединяване ISO 228

Не е подходящ за пара

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 3297	½"	ISO 228	1,76			580,00 €	696,00 €
CIM 3297	¾"	ISO 228			258,	760,00 €	912,00 €
CIM 3297	1"	ISO 228	9,70		258,	780,00 €	936,00 €
CIM 3297	1 ¼"	ISO 228	13,50		357,	1 325,00 €	1 590,00 €
CIM 3297	1 ½"	ISO 228	25,00		357,	1 375,00 €	1 650,00 €
CIM 3297	2"	ISO 228	38,60		428,	1 950,00 €	2 340,00 €

08 CIM 3296 | Фланцов предпазител против обратен поток



Контролируем предпазител с зона на намалено налягане

Фланцово изпълнение

Корпус от чугун EN-GJL 250

Не е подходящ за пара

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 3296	DN 65	фланци	64,00		360,	3 150,00 €	3 780,00 €
CIM 3296	DN 80	фланци	85,00		400,	3 895,00 €	4 674,00 €
CIM 3296	DN 100	фланци	129,00		450,	5 290,00 €	6 348,00 €
CIM 3296	DN 150	фланци	235,00		540,	8 350,00 €	10 020,00 €

ЗАЩИТА ОТ ХИДРАВЛИЧЕН УДАР

09 CIM 1450 | Амортисьор на хидравличен удар, PN10



Амортисьор / компенсатор на хидравличен удар

PN 10 | работна температура до 90 °C

Месинг EN 12165-CW617N-DW

PDI WH201: клас C | резба ISO 228

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 1450	½"	ISO 228			Ø 51	33,33 €	40,00 €

10 CIM 2502 | Електролитно устройство против котлен камък



Електролитен елемент срещу образуване на котлен камък

PN 16 | работна температура 0...+40 °C

Месинг EN 12165-CW617N-DW

Резбово присъединяване ISO 228

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 2502	1/2" x 1/2"	ISO 228	8,00		145,	41,58 €	49,90 €

11 CIM 2512 | Магнитно устройство против котлен камък



Магнитен елемент срещу образуване на котлен камък

PN 16 | работна температура 0...+40 °C

Месинг EN 12165-CW617N-DW

Резбово присъединяване 1/2" x 1/2"

Серия / модел	Размер	Присъединяване	Kv	Kvs	Размер С, мм	EUR без ДДС	EUR с ДДС
CIM 2512	1/2" x 1/2"	резбово	4,60		145,	35,75 €	42,90 €

АКВА СИСТЕМИ ЕООД · BG-8011 Бургас · 056 990799 · sales@akva.bg