ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници


АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2A | AH | 31 bar



Плоча 228×90 mm | Qmax 5,3 m³/h
Шеврон: H




серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча B × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB238/8	AH/8	DM2A008HSxx	8	3/4"	228×90	5,3	H	125	150
NB238/10	AH/10	DM2A010HSxx	10	3/4"	228×90	5,3	H	140	168
NB238/16	AH/16	DM2A016HSxx	16	3/4"	228×90	5,3	H	170	204
NB238/20	AH/20	DM2A020HSxx	20	3/4"	228×90	5,3	H	185	222
NB238/30	AH/30	DM2A030HSxx	30	3/4"	228×90	5,3	H	235	282
NB238/40	AH/40	DM2A040HSxx	40	3/4"	228×90	5,3	H	280	336
NB238/50	AH/50	DM2A050HSxx	50	3/4"	228×90	5,3	H	330	396

DM2B | BH | 31 bar



Плоча 325×90 mm | Qmax 6,1 m³/h
Шеврон: H



серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча B × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB328/10	BH/10	DM2B010HSxx	10	3/4"	325×90	6,1	H	160	192
NB328/16	BH/16	DM2B016HSxx	16	3/4"	325×90	6,1	H	200	240
NB328/20	BH/20	DM2B020HSxx	20	3/4"	325×90	6,1	H	220	264
NB328/26	BH/26	DM2B026HSxx	26	3/4"	325×90	6,1	H	260	312
NB328/30	BH/30	DM2B030HSxx	30	3/4"	325×90	6,1	H	290	348
NB328/40	BH/40	DM2B040HSxx	40	3/4"	325×90	6,1	H	350	420
NB328/50	BH/50	DM2B050HSxx	50	3/4"	325×90	6,1	H	410	492
NB328/60	BH/60	DM2B060HSxx	60	3/4"	325×90	6,1	H	470	564
NB328/70	BH/70	DM2B070HSxx	70	3/4"	325×90	6,1	H	530	636
NB328/80	BH/80	DM2B080HSxx	80	3/4"	325×90	6,1	H	590	708

Пример: DM2F050MSxx = DM2, модел F, 50 пластини, Шеврон M, стандартна схема S.

L / M / H: нисък / среден / висок ъгъл на Шеврон.

Максималният дебит е каталожна стойност. Работният режим се определя с топлотехнически подбор.

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници


АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2C | CL / CM / CH | 31 bar



Плоча 463×94 mm | Qmax 6,9 m³/h
Шеврон: L / H



серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча В × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB464/10	CL/10	DM2C010LSxx	10	3/4"	463×94	6,9	L	210	252
NB464/20	CL/20	DM2C020LSxx	20	3/4"	463×94	6,9	L	290	348
NB464/30	CL/30	DM2C030LSxx	30	3/4"	463×94	6,9	L	360	432
NB464/40	CL/40	DM2C040LSxx	40	3/4"	463×94	6,9	L	430	516
NB464/50	CL/50	DM2C050LSxx	50	3/4"	463×94	6,9	L	510	612
NB464/60	CL/60	DM2C060LSxx	60	3/4"	463×94	6,9	L	580	696
NB466/10	CM/10	DM2C010MSxx	10	3/4"	463×94	6,9	M	210	252
NB466/20	CM/20	DM2C020MSxx	20	3/4"	463×94	6,9	M	290	348
NB466/30	CM/30	DM2C030MSxx	30	3/4"	463×94	6,9	M	360	432
NB466/40	CM/40	DM2C040MSxx	40	3/4"	463×94	6,9	M	430	516
NB466/50	CM/50	DM2C050MSxx	50	3/4"	463×94	6,9	M	510	612
NB466/60	CM/60	DM2C060MSxx	60	3/4"	463×94	6,9	M	580	696
NB468/10	CH/10	DM2C010HSxx	10	3/4"	463×94	6,9	H	210	252
NB468/20	CH/20	DM2C020HSxx	20	3/4"	463×94	6,9	H	290	348
NB468/30	CH/30	DM2C030HSxx	30	3/4"	463×94	6,9	H	360	432
NB468/40	CH/40	DM2C040HSxx	40	3/4"	463×94	6,9	H	430	516
NB468/50	CH/50	DM2C050HSxx	50	3/4"	463×94	6,9	H	510	612
NB468/60	CH/60	DM2C060HSxx	60	3/4"	463×94	6,9	H	580	696

Максималният дебит е каталожна стойност. Работният режим се определя с топлотехнически подбор.

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници


АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2D | DL / DM / DH | 31 bar



Плоча 380×123 mm | Qmax 15 m³/h
Шеврон: L / M / H | Присъединяване: 1"
Работно налягане: 31 bar



серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча В × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB134/10	DL/10	DM2D010LSxx	10	1"	380×123	15	L	265	318
NB134/20	DL/20	DM2D020LSxx	20	1"	380×123	15	L	325	390
NB134/30	DL/30	DM2D030LSxx	30	1"	380×123	15	L	385	462
NB134/40	DL/40	DM2D040LSxx	40	1"	380×123	15	L	445	534
NB134/50	DL/50	DM2D050LSxx	50	1"	380×123	15	L	505	606
NB134/60	DL/60	DM2D060LSxx	60	1"	380×123	15	L	565	678
NB134/70	DL/70	DM2D070LSxx	70	1"	380×123	15	L	625	750
NB134/80	DL/80	DM2D080LSxx	80	1"	380×123	15	L	690	828
NB134/90	DL/90	DM2D090LSxx	90	1"	380×123	15	L	760	912
NB134/100	DL/100	DM2D100LSxx	100	1"	380×123	15	L	830	996
NB134/120	DL/120	DM2D120LSxx	120	1"	380×123	15	L	965	1 158
NB134/130	DL/130	DM2D130LSxx	130	1"	380×123	15	L	1 040	1 248
NB134/140	DL/140	DM2D140LSxx	140	1"	380×123	15	L	1 110	1 332
NB136/10	DM/10	DM2D010MSxx	10	1"	380×123	15	M	265	318
NB136/16	DM/16	DM2D016MSxx	16	1"	380×123	15	M	300	360
NB136/20	DM/20	DM2D020MSxx	20	1"	380×123	15	M	325	390
NB136/26	DM/26	DM2D026MSxx	26	1"	380×123	15	M	360	432
NB136/30	DM/30	DM2D030MSxx	30	1"	380×123	15	M	385	462
NB136/36	DM/36	DM2D036MSxx	36	1"	380×123	15	M	420	504
NB136/40	DM/40	DM2D040MSxx	40	1"	380×123	15	M	445	534
NB136/46	DM/46	DM2D046MSxx	46	1"	380×123	15	M	480	576
NB136/50	DM/50	DM2D050MSxx	50	1"	380×123	15	M	505	606
NB136/60	DM/60	DM2D060MSxx	60	1"	380×123	15	M	565	678
NB136/70	DM/70	DM2D070MSxx	70	1"	380×123	15	M	625	750
NB136/80	DM/80	DM2D080MSxx	80	1"	380×123	15	M	690	828
NB136/90	DM/90	DM2D090MSxx	90	1"	380×123	15	M	760	912
NB136/100	DM/100	DM2D100MSxx	100	1"	380×123	15	M	830	996
NB136/110	DM/110	DM2D110MSxx	110	1"	380×123	15	M	900	1 080
NB136/120	DM/120	DM2D120MSxx	120	1"	380×123	15	M	965	1 158
NB136/130	DM/130	DM2D130MSxx	130	1"	380×123	15	M	1 040	1 248
NB136/140	DM/140	DM2D140MSxx	140	1"	380×123	15	M	1 110	1 332
NB138/10	DH/10	DM2D010HSxx	10	1"	380×123	15	H	265	318
NB138/16	DH/16	DM2D016HSxx	16	1"	380×123	15	H	300	360
NB138/20	DH/20	DM2D020HSxx	20	1"	380×123	15	H	325	390
NB138/26	DH/26	DM2D026HSxx	26	1"	380×123	15	H	360	432
NB138/30	DH/30	DM2D030HSxx	30	1"	380×123	15	H	385	462
NB138/36	DH/36	DM2D036HSxx	36	1"	380×123	15	H	420	504
NB138/40	DH/40	DM2D040HSxx	40	1"	380×123	15	H	445	534
NB138/46	DH/46	DM2D046HSxx	46	1"	380×123	15	H	480	576
NB138/50	DH/50	DM2D050HSxx	50	1"	380×123	15	H	505	606
NB138/60	DH/60	DM2D060HSxx	60	1"	380×123	15	H	565	678
NB138/70	DH/70	DM2D070HSxx	70	1"	380×123	15	H	625	750
NB138/80	DH/80	DM2D080HSxx	80	1"	380×123	15	H	690	828
NB138/90	DH/90	DM2D090HSxx	90	1"	380×123	15	H	760	912
NB138/100	DH/100	DM2D100HSxx	100	1"	380×123	15	H	830	996
NB138/110	DH/110	DM2D110HSxx	110	1"	380×123	15	H	900	1 080
NB138/120	DH/120	DM2D120HSxx	120	1"	380×123	15	H	965	1 158
NB138/130	DH/130	DM2D130HSxx	130	1"	380×123	15	H	1 040	1 248

ЦЕНОВА ЛИСТА


2026


DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници

АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2E | EM / EH * До изчерпване





серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча В × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB536/20	EM/20	DM2E020MSxx	20	1. 1/4"	535×125	17	M	460	552
NB536/30	EM/30	DM2E030MSxx	30	1. 1/4"	535×125	17	M	550	660
NB538/20	EH/20	DM2E020HSxx	20	1. 1/4"	535×125	17	H	460	552
NB538/30	EH/30	DM2E030HSxx	30	1. 1/4"	535×125	17	H	550	660
NB538/40	EH/40	DM2E040HSxx	40	1. 1/4"	535×125	17	H	640	768
NB538/50	EH/50	DM2E050HSxx	50	1. 1/4"	535×125	17	H	730	876

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници


АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2F | FM / FH | 31 bar



Плоча 535×125 mm | Qmax 17 m³/h
Шеврон: M / H | Присъединяване: 1 1/4"
Работно налягане: 31 bar



серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча В × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB556/10	FM/10	DM2F010MSxx	10	1 1/4"	535×125	17	M	370	444
NB556/16	FM/16	DM2F016MSxx	16	1 1/4"	535×125	17	M	425	510
NB556/20	FM/20	DM2F020MSxx	20	1 1/4"	535×125	17	M	460	552
NB556/26	FM/26	DM2F026MSxx	26	1 1/4"	535×125	17	M	515	618
NB556/30	FM/30	DM2F030MSxx	30	1 1/4"	535×125	17	M	550	660
NB556/40	FM/40	DM2F040MSxx	40	1 1/4"	535×125	17	M	640	768
NB556/46	FM/46	DM2F046MSxx	46	1 1/4"	535×125	17	M	695	834
NB556/50	FM/50	DM2F050MSxx	50	1 1/4"	535×125	17	M	730	876
NB556/60	FM/60	DM2F060MSxx	60	1 1/4"	535×125	17	M	820	984
NB556/80	FM/80	DM2F080MSxx	80	1 1/4"	535×125	17	M	1 000	1 200
NB556/90	FM/90	DM2F090MSxx	90	1 1/4"	535×125	17	M	1 090	1 308
NB556/92	FM/92	DM2F092MSxx	92	1 1/4"	535×125	17	M	1 110	1 332
NB556/94	FM/94	DM2F094MSxx	94	1 1/4"	535×125	17	M	1 130	1 356
NB556/96	FM/96	DM2F096MSxx	96	1 1/4"	535×125	17	M	1 145	1 374
NB556/98	FM/98	DM2F098MSxx	98	1 1/4"	535×125	17	M	1 165	1 398
NB556/100	FM/100	DM2F100MSxx	100	1 1/4"	535×125	17	M	1 180	1 416
NB556/110	FM/110	DM2F110MSxx	110	1 1/4"	535×125	17	M	1 270	1 524
NB556/120	FM/120	DM2F120MSxx	120	1 1/4"	535×125	17	M	1 360	1 632
NB556/122	FM/122	DM2F122MSxx	122	1 1/4"	535×125	17	M	1 380	1 656
NB556/124	FM/124	DM2F124MSxx	124	1 1/4"	535×125	17	M	1 400	1 680
NB556/126	FM/126	DM2F126MSxx	126	1 1/4"	535×125	17	M	1 415	1 698
NB556/128	FM/128	DM2F128MSxx	128	1 1/4"	535×125	17	M	1 435	1 722
NB556/130	FM/130	DM2F130MSxx	130	1 1/4"	535×125	17	M	1 450	1 740
NB556/132	FM/132	DM2F132MSxx	132	1 1/4"	535×125	17	M	1 470	1 764
NB556/134	FM/134	DM2F134MSxx	134	1 1/4"	535×125	17	M	1 490	1 788
NB556/136	FM/136	DM2F136MSxx	136	1 1/4"	535×125	17	M	1 505	1 806
NB556/138	FM/138	DM2F138MSxx	138	1 1/4"	535×125	17	M	1 525	1 830
NB556/140	FM/140	DM2F140MSxx	140	1 1/4"	535×125	17	M	1 540	1 848
NB558/10	FH/10	DM2F010HSxx	10	1 1/4"	535×125	17	H	370	444
NB558/16	FH/16	DM2F016HSxx	16	1 1/4"	535×125	17	H	425	510
NB558/20	FH/20	DM2F020HSxx	20	1 1/4"	535×125	17	H	460	552
NB558/26	FH/26	DM2F026HSxx	26	1 1/4"	535×125	17	H	515	618
NB558/30	FH/30	DM2F030HSxx	30	1 1/4"	535×125	17	H	550	660
NB558/40	FH/40	DM2F040HSxx	40	1 1/4"	535×125	17	H	640	768
NB558/46	FH/46	DM2F046HSxx	46	1 1/4"	535×125	17	H	695	834
NB558/50	FH/50	DM2F050HSxx	50	1 1/4"	535×125	17	H	730	876
NB558/60	FH/60	DM2F060HSxx	60	1 1/4"	535×125	17	H	820	984
NB558/66	FH/66	DM2F066HSxx	66	1 1/4"	535×125	17	H	875	1 050
NB558/70	FH/70	DM2F070HSxx	70	1 1/4"	535×125	17	H	910	1 092
NB558/80	FH/80	DM2F080HSxx	80	1 1/4"	535×125	17	H	1 000	1 200
NB558/90	FH/90	DM2F090HSxx	90	1 1/4"	535×125	17	H	1 090	1 308
NB558/100	FH/100	DM2F100HSxx	100	1 1/4"	535×125	17	H	1 180	1 416
NB558/110	FH/110	DM2F110HSxx	110	1 1/4"	535×125	17	H	1 270	1 524
NB558/120	FH/120	DM2F120HSxx	120	1 1/4"	535×125	17	H	1 360	1 632
NB558/130	FH/130	DM2F130HSxx	130	1 1/4"	535×125	17	H	1 450	1 740
NB558/140	FH/140	DM2F140HSxx	140	1 1/4"	535×125	17	H	1 540	1 848

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници


АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2G | GL / GM / GH | 25 bar



Плоча 547×264 mm | Qmax 54 m³/h
Шеврон: L / M / H | Присъединяване: 2"
Работно налягане: 25 bar



серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча В × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB754/10	GL/10	DM2G010LSxx	10	2"	547×264	54	L	870	1 044
NB754/20	GL/20	DM2G020LSxx	20	2"	547×264	54	L	1 050	1 260
NB754/22	GL/22	DM2G022LSxx	22	2"	547×264	54	L	1 085	1 302
NB754/30	GL/30	DM2G030LSxx	30	2"	547×264	54	L	1 230	1 476
NB754/40	GL/40	DM2G040LSxx	40	2"	547×264	54	L	1 410	1 692
NB754/50	GL/50	DM2G050LSxx	50	2"	547×264	54	L	1 590	1 908
NB754/60	GL/60	DM2G060LSxx	60	2"	547×264	54	L	1 770	2 124
NB754/70	GL/70	DM2G070LSxx	70	2"	547×264	54	L	1 950	2 340
NB754/80	GL/80	DM2G080LSxx	80	2"	547×264	54	L	2 130	2 556
NB754/90	GL/90	DM2G090LSxx	90	2"	547×264	54	L	2 310	2 772
NB754/100	GL/100	DM2G100LSxx	100	2"	547×264	54	L	2 490	2 988
NB754/110	GL/110	DM2G110LSxx	110	2"	547×264	54	L	2 670	3 204
NB754/120	GL/120	DM2G120LSxx	120	2"	547×264	54	L	2 850	3 420
NB754/130	GL/130	DM2G130LSxx	130	2"	547×264	54	L	3 030	3 636
NB754/140	GL/140	DM2G140LSxx	140	2"	547×264	54	L	3 210	3 852
NB754/150	GL/150	DM2G150LSxx	150	2"	547×264	54	L	3 390	4 068
NB754/160	GL/160	DM2G160LSxx	160	2"	547×264	54	L	3 570	4 284
NB754/170	GL/170	DM2G170LSxx	170	2"	547×264	54	L	3 750	4 500
NB754/180	GL/180	DM2G180LSxx	180	2"	547×264	54	L	3 930	4 716
NB754/190	GL/190	DM2G190LSxx	190	2"	547×264	54	L	4 110	4 932
NB754/200	GL/200	DM2G200LSxx	200	2"	547×264	54	L	4 290	5 148
NB756/10	GM/10	DM2G010MSxx	10	2"	547×264	54	M	870	1 044
NB756/16	GM/16	DM2G016MSxx	16	2"	547×264	54	M	980	1 176
NB756/20	GM/20	DM2G020MSxx	20	2"	547×264	54	M	1 050	1 260
NB756/26	GM/26	DM2G026MSxx	26	2"	547×264	54	M	1 160	1 392
NB756/30	GM/30	DM2G030MSxx	30	2"	547×264	54	M	1 230	1 476
NB756/36	GM/36	DM2G036MSxx	36	2"	547×264	54	M	1 340	1 608
NB756/40	GM/40	DM2G040MSxx	40	2"	547×264	54	M	1 410	1 692
NB756/46	GM/46	DM2G046MSxx	46	2"	547×264	54	M	1 520	1 824
NB756/50	GM/50	DM2G050MSxx	50	2"	547×264	54	M	1 590	1 908
NB756/60	GM/60	DM2G060MSxx	60	2"	547×264	54	M	1 770	2 124
NB756/70	GM/70	DM2G070MSxx	70	2"	547×264	54	M	1 950	2 340
NB756/80	GM/80	DM2G080MSxx	80	2"	547×264	54	M	2 130	2 556
NB756/90	GM/90	DM2G090MSxx	90	2"	547×264	54	M	2 310	2 772
NB756/100	GM/100	DM2G100MSxx	100	2"	547×264	54	M	2 490	2 988
NB756/108	GM/108	DM2G108MSxx	108	2"	547×264	54	M	2 635	3 162
NB756/110	GM/110	DM2G110MSxx	110	2"	547×264	54	M	2 670	3 204

ЦЕНОВА ЛИСТА

2026

DAVHEX by POLIDORO | Споени пластинчати топлообменници


АКВА СИСТЕМИ ЕООД | Дистрибутор / партньор за България

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена) | тел. 056 990799 | sales@akva.bg

DM2G | GL / GM / GH | 25 bar | продължение



Плоча 547×264 mm | Qmax 54 m³/h
Шеврон: L / M / H
Работно налягане: 25 bar



серия Eko-Air	серия Davhex	Модел*	Брой пластини	Присъед. (цол)	Размер плоча В × Ш, mm	Макс. дебит m³/h	Ъгъл на Шеврон	EUR без ДДС	EUR с вкл. ДДС
NB756/120	GM/120	DM2G120MSxx	120	2"	547×264	54	M	2 850	3 420
NB756/130	GM/130	DM2G130MSxx	130	2"	547×264	54	M	3 030	3 636
NB756/140	GM/140	DM2G140MSxx	140	2"	547×264	54	M	3 210	3 852
NB756/150	GM/150	DM2G150MSxx	150	2"	547×264	54	M	3 390	4 068
NB756/160	GM/160	DM2G160MSxx	160	2"	547×264	54	M	3 570	4 284
NB756/170	GM/170	DM2G170MSxx	170	2"	547×264	54	M	3 750	4 500
NB756/180	GM/180	DM2G180MSxx	180	2"	547×264	54	M	3 930	4 716
NB756/190	GM/190	DM2G190MSxx	190	2"	547×264	54	M	4 110	4 932
NB756/200	GM/200	DM2G200MSxx	200	2"	547×264	54	M	4 290	5 148
NB758/10	GH/10	DM2G010HSxx	10	2"	547×264	54	H	870	1 044
NB758/16	GH/16	DM2G016HSxx	16	2"	547×264	54	H	980	1 176
NB758/20	GH/20	DM2G020HSxx	20	2"	547×264	54	H	1 050	1 260
NB758/26	GH/26	DM2G026HSxx	26	2"	547×264	54	H	1 160	1 392
NB758/30	GH/30	DM2G030HSxx	30	2"	547×264	54	H	1 230	1 476
NB758/40	GH/40	DM2G040HSxx	40	2"	547×264	54	H	1 410	1 692
NB758/50	GH/50	DM2G050HSxx	50	2"	547×264	54	H	1 590	1 908
NB758/52	GH/52	DM2G052HSxx	52	2"	547×264	54	H	1 625	1 950
NB758/56	GH/56	DM2G056HSxx	56	2"	547×264	54	H	1 700	2 040
NB758/60	GH/60	DM2G060HSxx	60	2"	547×264	54	H	1 770	2 124
NB758/62	GH/62	DM2G062HSxx	62	2"	547×264	54	H	1 805	2 166
NB758/66	GH/66	DM2G066HSxx	66	2"	547×264	54	H	1 880	2 256
NB758/70	GH/70	DM2G070HSxx	70	2"	547×264	54	H	1 950	2 340
NB758/80	GH/80	DM2G080HSxx	80	2"	547×264	54	H	2 130	2 556
NB758/90	GH/90	DM2G090HSxx	90	2"	547×264	54	H	2 310	2 772
NB758/100	GH/100	DM2G100HSxx	100	2"	547×264	54	H	2 490	2 988
NB758/106	GH/106	DM2G106HSxx	106	2"	547×264	54	H	2 600	3 120
NB758/110	GH/110	DM2G110HSxx	110	2"	547×264	54	H	2 670	3 204
NB758/120	GH/120	DM2G120HSxx	120	2"	547×264	54	H	2 850	3 420
NB758/130	GH/130	DM2G130HSxx	130	2"	547×264	54	H	3 030	3 636
NB758/140	GH/140	DM2G140HSxx	140	2"	547×264	54	H	3 210	3 852
NB758/150	GH/150	DM2G150HSxx	150	2"	547×264	54	H	3 390	4 068
NB758/160	GH/160	DM2G160HSxx	160	2"	547×264	54	H	3 570	4 284
NB758/170	GH/170	DM2G170HSxx	170	2"	547×264	54	H	3 750	4 500
NB758/180	GH/180	DM2G180HSxx	180	2"	547×264	54	H	3 930	4 716
NB758/190	GH/190	DM2G190HSxx	190	2"	547×264	54	H	4 110	4 932
NB758/200	GH/200	DM2G200HSxx	200	2"	547×264	54	H	4 290	5 148

Максималният дебит е каталожна стойност. Работният режим се определя с топлотехнически подбор.