AQUA.STORE

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026
GRUNDFOS - ВОДОСНЯБДЯВАНЕ И ОТПАДНИ ВОДИ

27.10.2026 г.

АКВА СИСТЕМИ ЕООД

BG-8011 Бургас, Меден рудник, бл. 356 (Арена), тел. 056 990799, e-mail: sales@akva.bg, www.akva.bg

SCALA2 - Инверторна водоснабдителна система

SCALA2 - помпа с двигател, напорен резервоар, сензор за налягане, блок за управление и възвратен клапан.



Максимално работно налягане: 10 bar
Тръбни връзки: 1"
Комплект с кабел 2 m и щепсел Шуко
Защита от суха работа

Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
93013252	**SCALA2 3-45 A**	579	580,00	**696,00**
99743076	Монтажен кит за 2 броя SCALA2 в паралел		282,50	**339,00**
99862078-1	Заключващ елемент за SCALA2		4,17	**5,00**
93560891	Стойка за помпа SCALA1/2		4,17	**5,00**

SCALA1 - Бустер помпи за водоснабдяване

Самозасмукваща бустер система, напълно окомплектована и готова за работа
Максимално системно налягане: 8 bar
Bluetooth комуникация; външен вход
Комплект с кабел 1,5 m и щепсел Шуко
Защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99530404	**SCALA1 3-35 1x230V**	450	395,00	**474,00**
99530405	**SCALA1 3-45 1x230V**	580	435,00	**522,00**
99530407	**SCALA1 5-55 1x230V**	780	495,00	**594,00**
99725165	Монтажен кит за 2 броя SCALA1 в паралел		302,50	**363,00**
99725183	Предварителен филтър 1" 250 mcr за SCALA		41,67	**50,00**
99891615	Свързващ кабел за 2 помпи SCALA1		40,83	**49,00**

JP - Самозасмукващи помпи с корпус от неръждаема стомана

Температура на течността: 0 .. 40 °C. Захранване 1x220-240V. Максимално работно налягане: 6 bar
Смукателен стълб: max. 8 m



Помпи JP с корпус от неръждаема стомана AISI 304

Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99458791	**JP 3-42 1x230V с кабел, без щепсел**	447	215,00	**258,00**
99458792	**JP 4-47 1x230V с кабел, без щепсел**	560	250,00	**300,00**
99458793	**JP 4-54 1x230V с кабел, без щепсел**	746	262,50	**315,00**
99458794	**JP 5-48 1x230V с кабел, без щепсел**	1014	272,50	**327,00**
99458766	**JP 3-42 1x230V с кабел + щепсел**	447	240,00	**288,00**
99458767	**JP 4-47 1x230V с кабел + щепсел**	560	285,00	**342,00**
99458768	**JP 4-54 1x230V с кабел + щепсел**	746	290,00	**348,00**
99458769	**JP 5-48 1x230V с кабел + щепсел**	1014	315,00	**378,00**

Доставят се с 1,5 метра кабел

JP PT-H - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел,
мембранен съд без необходимост от поддръжка, пресостат, манометър и мека връзка



Прод. номер	Модел Grundfos	Съд	€ без ДДС	€ с ДДС
99463874	**JP 3-42 PT-H 1x230V**	20 л	387,50	**465,00**
99463875	**JP 4-47 PT-H 1x230V**	20 л	405,00	**486,00**
99463876	**JP 4-54 PT-H 1x230V**	20 л	425,00	**510,00**
99463877	**JP 5-48 PT-H 1x230V**	20 л	447,50	**537,00**

Доставят се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

JP PM - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел, електронен пресостат, защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Стартово нал.	€ без ДДС	€ с ДДС
93294160	**JP 3-42 PM START 1x230V SCHUKO**	1,5 bar	420,00	**504,00**
93294161	**JP 4-47 PM START 1x230V SCHUKO**	1,5 bar	465,00	**558,00**
93294164	**JP 4-54 PM START 1x230V SCHUKO**	1,5 bar	485,00	**582,00**
93294166	**JP 5-48 PM START 1x230V SCHUKO**	1,5 bar	510,00	**612,00**

Доставя се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

PRESSURE MANAGER PM START / PM PLUS - Електронен пресостат

Посочено е налягане на включване на помпата.



Прод. номер	Модел Grundfos	Налягане	€ без ДДС	€ с ДДС
93225650	**PM START 1.5 SCHUKO**	1.5 bar	72,50	**87,00**
93159123	**PM START 1.5**	1.5 bar	57,50	**69,00**
93225672	**PM START 2.2 SCHUKO**	2.2 bar	72,50	**87,00**
93159128	**PM START 2.2**	2.2 bar	57,50	**69,00**
93264954	**PM PLUS SCHUKO**	1.5 - 3.0 bar	108,33	**130,00**
93264956	**PM PLUS**	1.5 - 3.0 bar	95,00	**114,00**

UPA - Домашна бустер помпа за повишаване на налягането

Материал: чугун или неръждаема стомана (версия N). Режими: ръчен, автоматичен, изключен.
Диапазон на температурата: +2 до +95 °C



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99538895	**UPA 15-90** 1x230V	120	120,83	**145,00**
99553575	**UPA 15-120** 1x230V	200	175,00	**210,00**
99331335	**UPA 15-160** 1x230V	180	245,83	**295,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
99539041	**UPA 15-90 N** 1x230V	120	250,00	**300,00**

CME BOOSTER (CMBE) - Компактен бустер с честотно регулиране за гарантирано постоянно налягане

Помпен възел, комплект с честотен конвертор, мембранен съд, манометър и електронен сензор за налягане. Вградена защита от суха работа.



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98374697	**CMBE 1-44 I-U-A-C-D-A**	0,55	1 240,00	**1 488,00**
98374701	**CMBE 3-62 I-U-A-D-D-A**	1,1	1 450,00	**1 740,00**
98374702	**CMBE 3-93 I-U-A-C-D-A**	1,5	1 625,00	**1 950,00**
98374704	**CMBE 5-62 I-U-A-C-D-B**	1,5	2 150,00	**2 580,00**
98382202	**CMBE 10-54 I-U-C-C-D-C**	1,5	2 430,00	**2 916,00**

CMBE TWIN - Бустер система с 2 инверторни помпи в паралел, 1x230V



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
99219420	**CMBE TWIN 3-62**	2 x 1.1	3 445,00	**4 134,00**
99219421	**CMBE TWIN 3-93**	2 x 1.5	3 640,00	**4 368,00**
99219423	**CMBE TWIN 5-62**	2 x 1.5	4 815,00	**5 778,00**

HYDRO - SOLO-E - Бустер система с инверторна помпа, табло, арматури и мембранен съд



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
99432874	**Hydro Solo-E CRIE 3-7**	1×230V	2 725,00	**3 270,00**
91048904	**Hydro Solo-E CRE 10-5**	3x380-500 V	4 150,00	**4 980,00**
91048905	**Hydro Solo-E CRE 10-6**	3x380-500 V	4 825,00	**5 790,00**
91048906	**Hydro Solo-E CRE 15-4**	3x380-500 V	5 650,00	**6 780,00**
91048907	**Hydro Solo-E CRE 15-5**	3x380-500 V	6 500,00	**7 800,00**
91048908	**Hydro Solo-E CRE 15-7**	3x380-500 V	7 275,00	**8 730,00**

SQ - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3", с корпус и двигател от неръждаема стомана

Вградена защита от суха работа. Плавен пуск; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ø 74 mm

Помпа SQ с кабел 1,5 m



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
96510178	**SQ 1-35**	0,7	640,00	**768,00**
96510179	**SQ 1-50**	0,7	690,00	**828,00**
96510190	**SQ 1-65**	0,7	740,00	**888,00**
96510191	**SQ 1-80**	1,15	895,00	**1 074,00**
96510192	**SQ 1-95**	1,15	930,00	**1 116,00**
96510193	**SQ 1-110**	1,15	970,00	**1 164,00**
96510194	**SQ 1-125**	1,55	1 155,00	**1 386,00**
96510195	**SQ 1-140**	1,55	1 190,00	**1 428,00**
96510196	**SQ 1-155**	1,85	1 230,00	**1 476,00**
96510198	**SQ 2-35**	0,7	660,00	**792,00**
96510199	**SQ 2-55**	0,7	700,00	**840,00**
96510200	**SQ 2-70**	1,15	775,00	**930,00**
96510201	**SQ 2-85**	1,15	865,00	**1 038,00**
96510202	**SQ 2-100**	1,55	1 075,00	**1 290,00**
96510203	**SQ 2-115**	1,85	1 115,00	**1 338,00**
92994556	**SQ 2-130**	1,85	1 160,00	**1 392,00**
96510204	**SQ 3-30**	0,7	635,00	**762,00**
96510205	**SQ 3-40**	0,7	670,00	**804,00**
96510206	**SQ 3-55**	1,15	775,00	**930,00**
96510207	**SQ 3-65**	1,15	865,00	**1 038,00**
96510208	**SQ 3-80**	1,55	1 075,00	**1 290,00**
96510209	**SQ 3-95**	1,55	1 115,00	**1 338,00**
96510210	**SQ 3-105**	1,85	1 150,00	**1 380,00**
93001417	**SQ 3-120**	1,85	1 195,00	**1 434,00**
96510211	**SQ 5-15**	0,7	625,00	**750,00**
96510212	**SQ 5-25**	0,7	640,00	**768,00**
96510213	**SQ 5-35**	1,15	775,00	**930,00**
96510214	**SQ 5-50**	1,55	865,00	**1 038,00**
96510215	**SQ 5-60**	1,55	1 115,00	**1 338,00**
96510217	**SQ 5-70**	1,85	1 150,00	**1 380,00**
96510218	**SQ 7-15**	0,7	855,00	**1 026,00**
96510219	**SQ 7-30**	1,15	930,00	**1 116,00**
96510220	**SQ 7-40**	1,55	1 190,00	**1 428,00**
93001547	**SQ 7-55**	1,85	1 260,00	**3 036,00**
96524426	**SQ3-40** комплект с **15 m кабел**	0,7	760,00	**912,00**

SQE ПАКЕТ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ - Цялостна водоснабдителна система директно от сондаж

Комплект с потопяема помпа с променливи обороти SQE с вградена защита от суха работа
Плавен пуск и стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ø 76 mm
Включва: *Помпа електронна SQE, кабел 40 м, контролен блок CU30X*
сензор за налягане, манометър, мембране съд



Прод. номер	Модел и дължина на кабела	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
96524505	**SQE 2-55 CU301 + 40 m кабел**	0,7	1380,00	**1 656,00**
96524506	**SQE 2-85 CU301 + 60 m кабел**	1,15	1710,00	**2 052,00**
96524507	**SQE 2-115 CU301 + 80 m кабел**	1,85	1975,00	**2 370,00**
96524501	**SQE 3-65 CU301 + 40 m кабел**	1,15	1535,00	**1 842,00**
96524509	**SQE 5-50 CU301 + 40 m кабел**	1,55	1570,00	**1 884,00**
96524503	**SQE 5-70 CU301 + 40 m кабел**	1,85	1670,00	**2 004,00**



Прод. номер	Модел и дължина на кабела	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
93176275	**SQE 2-55 + CU 302 с 40 m кабел**	1,85	1 550,00	**1 860,00**
93176276	**SQE 2-85 + CU 302 с 60 m кабел**	1,15	1 900,00	**2 280,00**
93218720	**SQE 2-115 + CU 302 с 80 m кабел**	1,15	2 095,00	**2 514,00**
93553163	**SQE 3-65 + CU 302 с 20 m кабел**	1,85	1 440,00	**1 728,00**
93176203	**SQE 3-65 + CU 302 с 40 m кабел**	0,7	1 680,00	**2 016,00**
93218784	**SQE 3-105 + CU 302 с 80 m кабел**	1,55	1 975,00	**2 370,00**
93218924	**SQE 5-35 + CU 302 с 20 m кабел**	1,15	1 345,00	**1 614,00**
93176209	**SQE 5-70 + CU 302 с 40 m кабел**	1,15	1 860,00	**2 232,00**
93218937	**SQE 7-55 + CU 302 с 40 m кабел**	1,85	1 915,00	**2 298,00**

SQE - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3" с променливи обороти, с корпус и двигател от неръждаема стомана
Вградена защита от суха работа; Плавен пуск; Плавен стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата Ф 76 mm
Помпа SQE с кабел 1,5 m



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
96510071	**SQE 1-35**	0,7	695,00	**834,00**
96510141	**SQE 1-50**	0,7	750,00	**900,00**
96510142	**SQE 1-65**	0,7	810,00	**972,00**
96510143	**SQE 1-80**	1,15	975,00	**1 170,00**
96510144	**SQE 1-95**	1,15	1 015,00	**1 218,00**
96510145	**SQE 1-110**	1,15	1 050,00	**1 260,00**
96510146	**SQE 1-125**	1,55	1 255,00	**1 506,00**
96510147	**SQE 1-140**	1,55	1 295,00	**1 554,00**
96510148	**SQE 1-155**	1,85	1 340,00	**1 608,00**
96510150	**SQE 2-35**	0,7	720,00	**864,00**
96510151	**SQE 2-55**	0,7	765,00	**918,00**
96510152	**SQE 2-70**	1,15	845,00	**1 014,00**
96510153	**SQE 2-85**	1,15	945,00	**1 134,00**
96510154	**SQE 2-100**	1,55	1 170,00	**1 404,00**
96510155	**SQE 2-115**	1,85	1 210,00	**1 452,00**
92994565	**SQE 2-130**	1,85	1 260,00	**1 512,00**
96510156	**SQE 3-30**	0,7	690,00	**828,00**
96510157	**SQE 3-40**	0,7	730,00	**876,00**
96510158	**SQE 3-55**	1,15	845,00	**1 014,00**
96510159	**SQE 3-65**	1,15	945,00	**1 134,00**
96510160	**SQE 3-80**	1,55	1 170,00	**1 404,00**
96510161	**SQE 3-95**	1,55	1 210,00	**1 452,00**
96510162	**SQE 3-105**	1,55	1 255,00	**1 506,00**
93001424	**SQE 3-120**	1,85	1 300,00	**1 560,00**
96510163	**SQE 5-15**	0,7	680,00	**816,00**
96510164	**SQE 5-25**	0,7	710,00	**852,00**
96510165	**SQE 5-35**	1,15	845,00	**1 014,00**
96510166	**SQE 5-50**	1,55	945,00	**1 134,00**
96510167	**SQE 5-60**	1,55	1 210,00	**1 452,00**
96510168	**SQE 5-70**	1,85	1 255,00	**1 506,00**
96510169	**SQE 7-15**	0,7	935,00	**1 122,00**
96510170	**SQE 7-30**	1,15	1 015,00	**1 218,00**
96510171	**SQE 7-40**	1,55	1 295,00	**1 554,00**
93001549	**SQE 7-55**	1,85	1 365,00	**1 638,00**

Плавен пуск и стоп
Вграден възвратен клапан
Корпус от неръждаема стомана

Електронно регулиране на оборотите

Помпите SQE
да се комплектоват
с CU301
или пакет за
постоянно налягане!



Принадлежности за помпи **SQE**

Прод. номер	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
93187297	Пакет за постоянно налягане с CU302 (без помпа)	895,00	**1 074,00**
92799797	Контролен блок за помпа SQE CU302	460,00	**552,00**

Принадлежности за помпи **SQ (SQE)**

Прод. номер	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
97535677	Охладителна риза за помпа SQ(E) Ø88 x 650 mm	157,50	**189,00**
98148594	Охладителна риза с мрежа и крака за SQ(E)	375,00	**450,00**

SB - Потопяеми помпи за резерваори и кладенци с охладителен кожух

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка
Захранване: 1x220-240 V, Вградена термозащита
Клас на защита: IP68 (B).
Диаметър на корпуса: Ф 150 mm, дължина на кабела: 15 m
Дълбочина на потапяне: max. 10 m
Размер на отвора на решетката: 1 mm.
Присъединяване: 3/4" или 1", на резба или за маркуч

Версии:
M = Със смукателна решетка, без поплавък
A = Със смукателна решетка, с поплавък
MW = С гъвкав смукател, без поплавък (при свободно разстояние min. 1,5 m)
AW = С гъвкав смукател, с поплавък (при свободно разстояние min. 1,5 m)



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
92712331	**SB3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko**	400,00	**480,00**
92712333	**SB3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko**	410,00	**492,00**
92712335	**SB3-35 MW 230V 50Hz 15m Schuko**	545,00	**654,00**
92712336	**SB3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko**	565,00	**678,00**
92712338	**SB3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko**	440,00	**528,00**
92712340	**SB3-45 A 230V 50Hz 15m Schuko**	450,00	**540,00**
92712343	**SB3-45 MW 230V 50Hz 15m Schuko**	575,00	**690,00**
92712346	**SB3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko**	595,00	**714,00**

SBA - Потопяеми помпи за резерваори и кладенци с охладителен кожух и вграден пресостат

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка
комплект с контролен модул, защита от суха работа, автоматичен рестарт



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
92713049	**SBA3-35 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS**	515,00	**618,00**
92713060	**SBA3-35 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS**	525,00	**630,00**
92713062	**SBA3-35 MW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT**	635,00	**762,00**
92713065	**SBA3-35 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT**	670,00	**804,00**
92834170	**SBA3-45 M 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT**	520,00	**624,00**
92713068	**SBA3-45 A 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT**	530,00	**636,00**
92713100	**SBA3-45 MW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT**	660,00	**792,00**
92713101	**SBA3-45 AW 230V 50Hz 15m Schuko, GAS IT**	695,00	**834,00**

SP - Потопяеми помпи от неръждаема стомана за чисти води

Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V (1x220-240 V), изцяло от неръждаема стомана
Диапазон на температурата: 0..40°C. Клас на защита: IP58. Обороти: 2870 об/min. Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
10001K06	**SP3A-6**	0,37	665,00	**798,00**
10001K09	**SP3A-9**	0,55	705,00	**846,00**
10001K12	**SP3A-12**	0,75	775,00	**930,00**
10007F12	**SP3A-12** (1x220-240V)	0,75	775,00	**930,00**
10001K15	**SP3A-15**	1,1	845,00	**1 014,00**
10007F15	**SP3A-15** (1x220-240V)	1,1	845,00	**1 014,00**
10001K18	**SP3A-18**	1,1	880,00	**1 056,00**
10001K22	**SP3A-22**	1,5	980,00	**1 176,00**
10001K25	**SP3A-25**	1,5	1 010,00	**1 212,00**
10001K29	**SP3A-29**	2,2	1 150,00	**1 380,00**
10001K33	**SP3A-33**	2,2	1 195,00	**1 434,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
05001K04	**SP5A-4**	0,37	665,00	**798,00**
05001K06	**SP5A-6**	0,55	690,00	**828,00**
05001K08	**SP5A-8**	0,75	745,00	**894,00**
05001K12	**SP5A-12**	1,1	830,00	**996,00**
05001K17	**SP5A-17**	1,5	945,00	**1 134,00**
05001K21	**SP5A-21**	2,2	1 080,00	**1 296,00**
05001K25	**SP5A-25**	2,2	1 125,00	**1 350,00**
05001K33	**SP5A-33**	3	1 505,00	**1 806,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699178	**SP7-3**	0,55	655,00	**786,00**
98699179	**SP7-8**	1,1	940,00	**1 128,00**
98699180	**SP7-12**	1,5	1 175,00	**1 410,00**
98699181	**SP7-17**	2,2	1 490,00	**1 788,00**
98699182	**SP7-23**	3	2 045,00	**2 454,00**
98699183	**SP7-27**	4	2 325,00	**2 790,00**
98699184	**SP7-31**	4	2 500,00	**3 000,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699053	**SP9-5**	1,1	920,00	**1 104,00**
98699054	**SP9-8**	1,5	1 170,00	**1 404,00**
98699055	**SP9-11**	2,2	1 460,00	**1 752,00**
98699056	**SP9-13**	3	1 880,00	**2 256,00**
98699057	**SP9-16**	3	2 075,00	**2 490,00**
98699058	**SP9-18**	4	2 315,00	**2 778,00**
98699059	**SP9-21**	4	2 510,00	**3 012,00**
98699060	**SP9-23**	5,5	2 960,00	**3 552,00**
98699061	**SP9-25**	5,5	3 085,00	**3 702,00**
98699062	**SP9-29**	5,5	3 345,00	**4 014,00**
98699063	**SP9-32**	7,5	4 075,00	**4 890,00**
98699064	**SP9-36**	7,5	4 345,00	**5 214,00**
98699065	**SP9-40**	7,5	4 605,00	**5 526,00**



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699312	**SP11-3**	0,75	770,00	**924,00**
98699313	**SP11-5**	1,1	945,00	**1 134,00**
98699314	**SP11-7**	1,5	1 140,00	**1 368,00**
98699315	**SP11-11**	2,2	1 520,00	**1 824,00**
98699316	**SP11-15**	3	2 095,00	**2 514,00**
98699317	**SP11-20**	4	2 555,00	**3 066,00**
98699318	**SP11-24**	5,5	2 950,00	**3 540,00**
98699319	**SP11-28**	7,5	3 760,00	**4 512,00**
98699320	**SP11-33**	7,5	4 110,00	**4 932,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
98699353	**SP14-4**	1,1	900,00	**1 080,00**
98699354	**SP14-6**	1,5	1 100,00	**1 320,00**
98699355	**SP14-8**	2,2	1 345,00	**1 614,00**
98699356	**SP14-11**	3	1 865,00	**2 238,00**
98699357	**SP14-13**	3	2 015,00	**2 418,00**
98699358	**SP14-15**	4	2 270,00	**2 724,00**
98699359	**SP14-17**	4	2 420,00	**2 904,00**
98699360	**SP14-20**	5,5	2 750,00	**3 300,00**
98699361	**SP14-23**	5,5	2 970,00	**3 564,00**
98711397	**SP14-27**	7,5	3 810,00	**4 572,00**
98901320	**SP14-31**	7,5	4 090,00	**4 908,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	€ без ДДС	€ с ДДС
12A01904	**SP17- 4 2.1/2" 2.2kW**	2,2	1 580,00	**1 896,00**



Прод. номер	Окомплектовка Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
96937110	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 400mm	155,00	**186,00**
96937111	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 500mm	160,00	**192,00**
96937179	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 800mm	255,00	**306,00**
97942211	Филтър за охладителна риза 115x117x1.0mm	100,00	**120,00**
96957450	Крачета за монтаж 2 броя 90/117mm	115,00	**138,00**
116251	Кит за удължаване на кабел 1,5-6 mm^2	25,00	**30,00**
96279808	Кондензатор MG80 30 µF, 400 V, 50 Hz (за 0.75kW)	21,00	**25,20**
96279810	Кондензатор MG90 40 µF, 400 V, 50 Hz (за 1.1kW)	25,00	**42,00**

CM -Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база от чугун и хидравлика от неръждаема стомана
Диапазон на температурата:-20 °C ÷ +90 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/min



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
97516557	**CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N ***	1 x 230 V	340,00	**408,00**
92889349	**CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	340,00	**408,00**
92889360	**CM 1-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	370,00	**444,00**
92889361	**CM 1-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	400,00	**480,00**
92889362	**CM 1-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	430,00	**516,00**
92889363	**CM 1-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	455,00	**546,00**
92889364	**CM 1-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	510,00	**612,00**
92889365	**CM 1-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	560,00	**672,00**
92889470	**CM 3-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	345,00	**414,00**
92889471	**CM 3-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	390,00	**468,00**
92889472	**CM 3-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	415,00	**498,00**
92889485	**CM 3-5 A-R-A-E-AVBE C1-A-A-N**	1 x 230 V	425,00	**510,00**
92889473	**CM 3-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	440,00	**528,00**
92889474	**CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	510,00	**612,00**
92889475	**CM 3-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	700,00	**840,00**
92889476	**CM 3-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	800,00	**960,00**
92889587	**CM 5-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	385,00	**462,00**
92889588	**CM 5-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	405,00	**486,00**
92889589	**CM 5-4 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	460,00	**552,00**
92889590	**CM 5-5 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	695,00	**834,00**
92889591	**CM 5-6 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	900,00	**1 080,00**
92889592	**CM 5-7 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	1 030,00	**1 236,00**
92889593	**CM 5-8 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	1 100,00	**1 320,00**
92889693	**CM 10-1 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	580,00	**696,00**
92889694	**CM 10-2 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	890,00	**1 068,00**
92889695	**CM 10-3 A-R-A-E-AQQE C1-A-A-N**	1 x 230 V	1 195,00	**1 434,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
97516558	**CM 1-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	320,00	**384,00**
97516559	**CM 1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	350,00	**420,00**
97516566	**CM 3-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	410,00	**492,00**
96807031	**CM 5-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	350,00	**420,00**
96807032	**CM 5-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	375,00	**450,00**
98811698	**CM 5-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	405,00	**486,00**
98909907	**CM 5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	555,00	**666,00**
98608252	**CM 5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	580,00	**696,00**
98677672	**CM 5-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	710,00	**852,00**
98816609	**CM 5-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	760,00	**912,00**
97516577	**CM 10-1 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	530,00	**636,00**
98771564	**CM 10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	580,00	**696,00**
98803414	**CM 10-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	860,00	**1 032,00**
99080200	**CM 15-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N**	3 x 400 V	1 275,00	**1 530,00**

** До изчерпване на наличните количества!*

CM SELF PRIMING -Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал**, самозасмукващи от 8 m**

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база и хидравлика изцяло от неръждаема стомана
Диапазон на температурата: 0 °C ÷ +60 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/min



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	€ без ДДС	€ с ДДС
92889678	**CM 5-3 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N**	1 x 230 V	615,00	**738,00**
92889679	**CM 5-4 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N**	1 x 230 V	750,00	**900,00**
92889680	**CM 5-5 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N**	1 x 230 V	900,00	**1 080,00**
92889681	**CM 5-6 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N**	1 x 230 V	1 120,00	**1 344,00**
92889682	**CM 5-7 O-R-I-E-AVBE C1-A-A-N**	1 x 230 V	1 225,00	**1 470,00**

Аксесоари





Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
96079927	**MP 204** Електронна моторна защита за помпа	700,00	**840,00**
00ID8952	Пресостат FF4-4 DAY, 0,22-4 bar 3/8"	78,00	**93,60**
00ID8953	Пресостат FF4-8 DAY, 0,5-8 bar 3/8"	78,00	**93,60**
00ID8954	Пресостат FF4-16 DAY, 1-16 bar 3/8"	110,00	**132,00**
00ID9074	Пресостат FF4-32 DAH, 3-32 bar 3/8"	125,00	**150,00**

CUE IP20 Честотни инвертори за стенен монтаж, за вграждаене в табло



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
99616707	**CUE 3x380-500V IP20 0,55kW**	730,00	**876,00**
99616708	**CUE 3x380-500V IP20 0,75kW**	760,00	**912,00**
99616709	**CUE 3x380-500V IP20 1,1kW**	800,00	**960,00**
99616710	**CUE 3x380-500V IP20 1,5kW**	845,00	**1 014,00**
99616711	**CUE 3x380-500V IP20 2,2kW**	935,00	**1 122,00**
99616712	**CUE 3x380-500V IP20 3,0kW**	1 030,00	**1 236,00**
99616713	**CUE 3x380-500V IP20 4,0kW**	1 145,00	**1 374,00**
99616714	**CUE 3x380-500V IP20 5,5kW**	1 325,00	**1 590,00**
99616715	**CUE 3x380-500V IP20 7,5kW**	1 570,00	**1 884,00**
99616716	**CUE 3x380-500V IP20 11kW**	1 785,00	**2 142,00**
99616717	**CUE 3x380-500V IP20 15kW**	2 055,00	**2 466,00**
99616718	**CUE 3x380-500V IP20 18.5kW**	2 300,00	**2 760,00**
99616719	**CUE 3x380-500V IP20 22kW**	2 530,00	**3 036,00**
99616720	**CUE 3x380-500V IP20 30kW**	3 105,00	**3 726,00**
99616721	**CUE 3x380-500V IP20 37kW**	3 420,00	**4 104,00**

CUE IP55 Честотни инвертори за стенен монтаж, влагозащитени



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
99616756	**CUE 3x380-500V IP55 0,55kW**	920,00	**1 104,00**
99616757	**CUE 3x380-500V IP55 0,75kW**	945,00	**1 134,00**
99616758	**CUE 3x380-500V IP55 1,1kW**	995,00	**1 194,00**
99616759	**CUE 3x380-500V IP55 1,5kW**	1 060,00	**1 272,00**
99616760	**CUE 3x380-500V IP55 2,2kW**	1 165,00	**1 398,00**
99616761	**CUE 3x380-500V IP55 3,0kW**	1 275,00	**1 530,00**
99616762	**CUE 3x380-500V IP55 4,0kW**	1 435,00	**1 722,00**
99616763	**CUE 3x380-500V IP55 5,5kW**	1 655,00	**1 986,00**
99616764	**CUE 3x380-500V IP55 7,5kW**	1 960,00	**2 352,00**
99616765	**CUE 3x380-500V IP55 11kW**	2 235,00	**2 682,00**
99616766	**CUE 3x380-500V IP55 15kW**	2 565,00	**3 078,00**



Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
91072076	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-6 bar 4-20 mA	95,00	**114,00**
91072077	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-10 bar 4-20 mA	95,00	**114,00**
91072078	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-16 bar 4-20 mA	95,00	**114,00**
91072079	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-25 bar 4-20 mA	95,00	**114,00**
96545346	Трансмитер нал. MBS3000 1/2" 0-40 bar 4-20 mA	170,00	**204,00**

KPC - Дренажни потопяеми помпи

Леки дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура 0 .. 35 °C, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Комплект с поплавък за автоматична работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
98851053	**KPC 300 A**	1.1/4"	140,00	**168,00**
98851054	**KPC 600 A**	1.1/4"	197,50	**237,00**

UNILIFT CC - Дренажни потопяеми помпи с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура T_{max}= 40°C, кабел 5 или 10 m, щепсел, 1x220-240V

Възможност за дрениране до ниво 3 mm при ръчен режим (при свалена смукателна решетка)

Композитен корпус, неръждаема смукателна решетка, комплект с универсален щуцер 3/4", 1", 1 1/4" и възвратен клапан

A1 *= автоматична работа (поплавък), 1x220-240V;*

M1 *= ръчно управление (без поплавък), 1x220-240V*



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96280965	**UNILIFT CC5 - M1** с 10 m кабел	1.1/4"	202,50	**243,00**
96280966	**UNILIFT CC5 - A1** с 10 m кабел	1.1/4"	200,00	**240,00**
98624419	**UNILIFT CC5 - A1 GA** с 5 m кабел	1.1/4"	222,50	**267,00**
96280967	**UNILIFT CC7 - M1** с 10 m кабел	1.1/4"	240,00	**288,00**
96280968	**UNILIFT CC7 - A1** с 10 m кабел	1.1/4"	235,00	**282,00**
98624463	**UNILIFT CC7 - A1 GA** с 10 m кабел	1.1/4"	265,00	**318,00**
96280969	**UNILIFT CC9 - M1** с 10 m кабел	1.1/4"	305,00	**366,00**
96280970	**UNILIFT CC9 - A1** с 10 m кабел	1.1/4"	300,00	**360,00**
98624465	**UNILIFT CC9 - A1 GA** с 10 m кабел	1.1/4"	330,00	**396,00**

UNILIFT KP - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура T_{max}= 50°C, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/4" и възвратен клапан за модели AV1.

***A1** = автоматична работа (поплавък), 1x220-240V; **M1** = без поплавък, 1x220-240V*

***AV1** = автоматична работа (вертикален поплавък) и възвратен клапан, 1x220-240V*



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
011H1300	**Unilift KP 150-M1**	1.1/4"	305,00	**366,00**
011H1800	**Unilift KP 150-A1**	1.1/4"	315,00	**378,00**
011H1900	**Unilift KP 150-AV1**	1.1/4"	335,00	**402,00**
012H1300	**Unilift KP 250-M1**	1.1/4"	370,00	**444,00**
012H1800	**Unilift KP 250-A1**	1.1/4"	375,00	**450,00**
012H1900	**Unilift KP 250-AV1**	1.1/4"	395,00	**474,00**
013N1300	**Unilift KP 350-M1**	1.1/4"	480,00	**576,00**
013N1800	**Unilift KP 350-A1**	1.1/4"	495,00	**594,00**
013N1900	**Unilift KP 350-AV1**	1.1/4"	550,00	**660,00**

Прод. номер	Тип	€ без ДДС	€ с ДДС
96003974	**LIFTAWAY B 40-1 (KP)** Шахта за KP	1 110,00	**1 332,00**

UNILIFT AP12 - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците: Ф 12 mm

Работна температура T_{max}= 55°C, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/2" (AP12.40) или 2" (AP12.50).

***1 = 1x220-240V; A1** = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;*

***3 = 3x380-415V; A3** = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V*



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96011018	**Unilift AP12.40.04.A1**	1.1/2"	650,00	**780,00**
96010979	**Unilift AP12.40.06.A1**	1.1/2"	690,00	**828,00**
96010980	**Unilift AP12.40.08.A1**	1.1/2"	760,00	**912,00**
96001791	**Unilift AP12.40.08.3**	1.1/2"	675,00	**810,00**
96001958	**Unilift AP12.50.11.1**	2"	1 000,00	**1 200,00**
96010981	**Unilift AP12.50.11.A1**	2"	1 065,00	**1 278,00**
96001975	**Unilift AP12.50.11.3**	2"	955,00	**1 146,00**
96010927	**Unilift AP12.50.11.A3**	2"	1 125,00	**1 350,00**

UNOLIFT и DUOLIFT - Компактни херметични шахти за отпадни води с обем 270 л за 1 или 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	€ без ДДС	€ с ДДС
97642385	**UNOLIFT.270.40.CC/KP само шахта**	CC / KP	875,00	**1 050,00**
97642387	**UNOLIFT.270.50.APB само шахта**	AP35B/50B	875,00	**1 050,00**
97642371	**UNOLIFT.270.40.SEG само шахта**	SEG/APG	1 160,00	**1 392,00**
Прод. номер	Аксесоари		€ без ДДС	€ с ДДС
98997216	Кит клапан и кран 1.1/2" за Unolift.270.SEG		190,00	**228,00**
98997239	Кит клапан и кран 2" за Unolift.270.APB/KP/CC		235,00	**282,00**



Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	€ без ДДС	€ с ДДС
97642386	**DUOLIFT.270.40.CC/KP само шахта**	CC / KP	1 040,00	**1 248,00**
97642388	**DUOLIFT.270.50.APB само шахта**	AP35B/50B	1 040,00	**1 248,00**
97642372	**DUOLIFT.270.40.SEG само шахта**	SEG/APG	1 400,00	**1 680,00**
Прод. номер	Аксесоари		€ без ДДС	€ с ДДС
99045618	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.KP/CC		320,00	**384,00**
98997240	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.SEG		440,00	**528,00**
98997262	Кит колектор 2" за Duolift.270.APB		560,00	**672,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	€ без ДДС	€ с ДДС
99017735	**DUOLIFT.540.50.APB само шахта**	AP35B/50B	1 500,00	**1 800,00**
99017729	**DUOLIFT.540.40.SEG само шахта**	SEG/APG	1 845,00	**2 214,00**
Прод. номер	Аксесоари		€ без ДДС	€ с ДДС
99178714	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.540.SEG		465,00	**558,00**
99178717	Кит колектор 2" за Duolift.540.APB		585,00	**702,00**

SOLOLIFT - Помпени системи за канализационни и отпадни води за битови цели (подемни станции)

Моделите за тоалетна (WC-1, WC-3, CWC-3) са снабдени с професионален нож.
Всички модели са снабдени с нивосигнализатор за автоматична работа, щепсел, кабел и монтажни фитинги.
Вградена термична защита.
Максимална денивелация: 6 м (WC-1, WC-3, CWC-3, C-3), 4 м (D-2).
Работна температура на флуида: max. 50 °C (WC-1, WC-3, CWC-3, D-2), max. 90 °C (C-3).
Обем на резервоара: 9 л (WC-1, WC-3, CWC-3), 5,7 л (C-3), 2 л (D-2).
Клас на защита: IP 44, cl. F, захранване: 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz, Шуко щепсел, кабел 1,2 m







Прод. номер	Модел Grundfos	W, Q, H	€ без ДДС	€ с ДДС
97775314	**Sololift 2 WC-1** **за WC и мивка** Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	397,50	**477,00**
97775315	**Sololift 2 WC-3** **за WC, мивка, душ кабина и биде (писоар)** Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	480,00	**576,00**
97775316	**Sololift 2 CWC-3** **за стенно WC, мивка, душ кабина и биде (писоар)** Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	497,50	**597,00**
97775317	**Sololift 2 C-3** **за пералня, съдомиялна, вана, душкабина, мивка или кухненска мивка** Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	640 W max. 185 l/min 8,8 m	447,50	**537,00**
97775318	**Sololift 2 D-2** **за мивка, душкабина или биде (компактен тип)** Изход: Ø22/32 Входове: Ø40 (отляво) + Ø40 (отдясно)	280 W max. 105 l/min 5,5 m	357,50	**429,00**

Прод. номер	Модел Grundfos	€ без ДДС	€ с ДДС
97772315	Алармена платка за SOLOLIFT2 WC-1, WC-3 и CWC-3	52,50	**63,00**
97772316	Гъвкав свързващ маркуч 500 mm Ø32/38 за SOLOLIFT2	27,50	**33,00**
97775335	Комплект за доп. вход Ø50/50/40 за WC-3, CWC-3 и C-3	27,50	**33,00**
97775334	Комплект за втори вход Ø40/40/32 за D-2	25,00	**30,00**
98056798-1	Мембрана за SOLOLIFT+	82,00	**98,40**

UNILIFT AP35B/AP50B - Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана с VORTEX импелер

Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана
Работна температура T_{max}= 40°C, кабел 5 m или 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V
Щуцер с вътрешна резба 2". Макс. размер на частиците: Ф35 mm (за AP35B) или 50 mm (за AP50B).



1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;
3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96468356	Unilift AP35B.50.06.A1 1x230V 10m	2"	535,00	**642,00**
96468355	Unilift AP35B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	640,00	**768,00**
Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	€ без ДДС	€ с ДДС
96468354	Unilift AP50B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	815,00	**978,00**
96468194	Unilift AP50B.50.08.3 3x400V 10m	2"	735,00	**882,00**
96468352	Unilift AP50B.50.11.A1 1x230V 10m	2"	995,00	**1 194,00**
96468195	Unilift AP50B.50.11.3 3x400V 10m	2"	870,00	**1 044,00**
96468196	Unilift AP50B.50.15.3 3x400V 10m	2"	1 015,00	**1 218,00**



Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
15211	Възвратен клапан за вграждане Unilift KP	21,50	**25,80**
16701	Резервен кабел 10m с поплавък KP/AP35B/50B	220,00	**264,00**
96586336	Резервен кабел 10m с щепсел за AP12 1x230V	190,00	**228,00**
96548101	Резервен поплавък с кабел куплунг за AP12	115,00	**138,00**
96429519	Автокуплираща система за Unilift AP35B/50B/DP 2"	150,00	**180,00**

UNILIFT APG - Потопяеми помпи за отпадни води мелница

Потопяеми помпи за отпадни води с професионална режеща система

Работна температура T_{max}= 70°C, кабел 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер 1.1/2" / DN40/DN50. За свободен монтаж или с автокуплиращи системи за SEG

1 = 1x220-240V; A1 = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V

3 = 3x380-415V; A3 = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V



Прод. номер	Модел и захранване	Щепсел	€ без ДДС	€ с ДДС
92611467	**UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH**	Да	875,00	**1 050,00**
92616874	**UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V**	-	875,00	**1 050,00**
92616890	**UNILIFT APG.40.10.1 1x230V SCH**	Да	825,00	**990,00**
92616891	**UNILIFT APG.40.10.1 1x230V**	-	825,00	**990,00**
92616892	**UNILIFT APG.40.10.A3 3x400V**	-	1 010,00	**1 212,00**
92616893	**UNILIFT APG.40.10.3 3x400V**	-	825,00	**990,00**

Могат да се комплектоват с табла LC 231/241, резервоари Unolift/Duolift, авто-куплиращи системи

SEG - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент

Работна температура T_{max}= 40°C, кабел 10 m. Фланцево присъединяване DN40/DN50 PN6.



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	€ без ДДС	€ с ДДС
96075893	**SEG.40.09.2.1.502**	1x230V	1 460,00	**1 752,00**
96075894	**SEG.40.09.EX.2.1.502**	1x230V	1 610,00	**1 932,00**
96075897	**SEG.40.09.2.50B**	3x400V	1 460,00	**1 752,00**
96075898	**SEG.40.09.EX.2.50B**	3x400V	1 610,00	**1 932,00**
96075901	**SEG.40.12.2.1.502**	1x230V	1 460,00	**1 752,00**
96075902	**SEG.40.12.EX.2.1.502**	1x230V	1 610,00	**1 932,00**
96075905	**SEG.40.12.2.50B**	3x400V	1 460,00	**1 752,00**
96075906	**SEG.40.12.EX.2.50B**	3x400V	1 610,00	**1 932,00**
96075909	**SEG.40.15.2.50B**	3x400V	1 645,00	**1 974,00**
96075910	**SEG.40.15.EX.2.50B**	3x400V	1 760,00	**2 112,00**
96075913	**SEG.40.26.2.50B**	3x400V	2 050,00	**2 460,00**
96075914	**SEG.40.26.EX.2.50B**	3x400V	2 140,00	**2 568,00**
96075915	**SEG.40.31.2.50B**	3x400V	2 120,00	**2 544,00**
96075916	**SEG.40.31.EX.2.50B**	3x400V	2 215,00	**2 658,00**
96075917	**SEG.40.40.2.50B**	3x400V	2 475,00	**2 970,00**
96075918	**SEG.40.40.EX.2.50B**	3x400V	2 585,00	**3 102,00**
99274384	**SEG.50.26.2.50B**	3x400V	2 150,00	**2 580,00**

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

Аксесоари: табла LC 231/241, поплавъци, арматури, автокуплиращи системи, шахти.

SEG AUTO ADAPT - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент комплект с интегрирани сензори за ниво

Не се изискват поплавъци и табло за управление за монтаж от 1 до 4 помпи в една шахта



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	€ без ДДС	€ с ДДС
96878505	**SEG.40.09.E.2.1.502**	1x230V	2 210,00	**2 652,00**
96878506	**SEG.40.09.E.2.50B**	3x400V	2 210,00	**2 652,00**
96878507	**SEG.40.09.E.Ex.2.1.502**	1x230V	2 410,00	**2 892,00**
96878508	**SEG.40.09.E.Ex.2.50B**	3x400V	2 410,00	**2 892,00**
96878509	**SEG.40.12.E.2.1.502**	1x230V	2 210,00	**2 652,00**
96878510	**SEG.40.12.E.2.50B**	3x400V	2 210,00	**2 652,00**
96878512	**SEG.40.12.E.Ex.2.1.502**	1x230V	2 410,00	**2 892,00**
96878513	**SEG.40.12.E.Ex.2.50B**	3x400V	2 410,00	**2 892,00**
96878514	**SEG.40.15.E.2.50B**	3x400V	2 390,00	**2 868,00**
96878515	**SEG.40.15.E.Ex.2.50B**	3x400V	2 530,00	**3 036,00**
96878516	**SEG.40.26.E.2.50B**	3x400V	2 850,00	**3 420,00**
96878517	**SEG.40.26.E.Ex.2.50B**	3x400V	3 000,00	**3 600,00**
96878518	**SEG.40.31.E.2.50B**	3x400V	2 925,00	**3 510,00**
96878519	**SEG.40.31.E.Ex.2.50B**	3x400V	3 065,00	**3 678,00**
96878520	**SEG.40.40.E.2.50B**	3x400V	3 265,00	**3 918,00**
96878521	**SEG.40.40.E.Ex.2.50B**	3x400V	3 420,00	**4 104,00**

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

E = версия Auto Adapt

Механични аксесоари за **SEG** и **SEG-E**



Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
96076063	Автокуплираща система с пета DN40 - SEG/Unilift APG	235,00	**282,00**
97695874	Автокуплираща система с пета DN50 - SEG	295,00	**354,00**
96076089	Автокуплираща система с кука 1.1/2"	260,00	**312,00**
96076196	Крачета за за свободен монтаж на помпа SEG	127,50	**153,00**
98538174	Верига (до 500kg), неръждаема, 2 m	115,00	**138,00**
98538175	Верига (до 500kg), неръждаема, 3 m	145,00	**174,00**
98538176	Верига (до 500kg), неръждаема, 4 m	165,00	**198,00**
98538177	Верига (до 500kg), неръждаема, 6 m	235,00	**282,00**
98538178	Верига (до 500kg), неръждаема, 8 m	295,00	**354,00**
98538179	Верига (до 500kg), неръждаема, 10 m	330,00	**396,00**

PS.R -Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води **за 1 помпа**


Доставят се с тръбни връзки, но без помпа и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	€ без ДДС	€ с ДДС
96235276	**PS.R.10.15.S.GC.SS50.A50.APB**	AP35B/50B	1 930,00	**2 316,00**
96235277	**PS.R.10.20.S.GC.SS50.A50.APB**	AP35B/50B	2 125,00	**2 550,00**
96235278	**PS.R.10.25.S.GC.SS50.A50.APB**	AP35B/50B	2 320,00	**2 784,00**
97940042	**PS.R.10.15.S.GC.SS40.A40.SEG**	SEG/APG	1 810,00	**2 172,00**
97940043	**PS.R.10.20.S.GC.SS40.A40.SEG**	SEG/APG	1 990,00	**2 388,00**

PS.R -Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води **за 2 помпи**

Доставят се с тръбни връзки, но без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	€ без ДДС	€ с ДДС
96235326	**PS.R.12.20.D.GC.SS50.A50.APB**	AP35B/50B	4 040,00	**4 848,00**
96235327	**PS.R.12.25.D.GC.SS50.A50.APB**	AP35B/50B	4 460,00	**5 352,00**
98137178	**PS.R.12.20.D.GC.SS40.A40.SEG**	SEG/APG	3 780,00	**4 536,00**
98137180	**PS.R.12.25.D.GC.SS40.A40.SEG**	SEG/APG	4 190,00	**5 028,00**
98137181	**PS.R.12.30.D.GC.SS40.A40.SEG**	SEG/APG	4 715,00	**5 658,00**

LC 231 - Табла-автоматика за потопяеми помпи



Прод. номер	Табла за 1 помпа		€ без ДДС	€ с ДДС
99369644	**LC 231 1 X 1-12 DOL**	1 - 12 A (DOL)	635,00	**762,00**

Прод. номер	Табла за 1 или 2 помпи		€ без ДДС	€ с ДДС
99369650	**LC 231 2 X 1-9 DOL**	1 - 9 A (DOL)	795,00	**954,00**

Поплавъци и комплекти поплавъци за отпадна вода, комплект с 10 метра кабел и неръждаема конзола (625000xx)



Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
98991645	Хидростатичен сензор LH100 0-5 m, 10 m кабел	612,50	**735,00**
99488545	Хидростатичен сензор **S P V** BO 0-5 m, 10 m кабел	345,00	**414,00**
92538255	Държач за хидростатичен сензор	17,50	**21,00**
98991654	Разклонителна кутия за хидростатичен сензор	77,50	**93,00**
Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
96003332	Поплавък с 10 м кабел (крушовиден)	112,50	**135,00**
96003695	Поплавък с 20 м кабел (крушовиден)	152,50	**183,00**
96003421	Поплавък с 10 м кабел (крушовиден), Ex	157,50	**189,00**
96003338	Конзола за закрепване на 1-2 поплавъка	52,50	**63,00**

Прод. номер	Аксесоари	€ без ДДС	€ с ДДС
62500013	Поплавъци и държач, 2 броя	285,00	**342,00**
62500014	Поплавъци и държач, 3 броя	455,00	**546,00**
62500015	Поплавъци и държач, 4 броя	577,50	**693,00**

CONLIFT - Агрегат за отвеждане на кондензат

Помпи за принудително отвеждане на кондензат от отоплителна и климатична техника
За конденз от климатични системи, охлаждащи и хладилни инсталации, влагоуловители и изпарители



Прод. номер	Модел Grundfos	W	€ без ДДС	€ с ДДС
97936156	**CONLIFT1, 1x230 V**	75	128,33	**154,00**
98452219	**CONLIFT1 LS, 1x230 V**	75	71,67	**86,00**
97936176	PH+ кутия		115,00	**138,00**
97936177	Удължителен маркуч		45,00	**54,00**
97936209	Алармена платка		91,00	**109,20**

Дозиращи помпи




Прод. номер	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
97720905	**DDE 6-10 B-PP/E/C-X-31U2U2FG**	385,00	**462,00**
97720909	**DDE 6-10 B-PP/V/C-X-31U2U2FG**	385,00	**462,00**
97720949	**DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG**	480,00	**576,00**
97720983	**DDE 15-4 B-PP/E/C-X-31U2U2FG**	540,00	**648,00**
Прод. номер	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
93016935	**DDA 7.5-16 AR-C-PP/E/C-F-31U2U2FG**	1 275,00	**1 530,00**
97722040	**DDA 12-10 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG**	1 445,00	**1 734,00**
97722142	**DDA 17-7 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG**	1 445,00	**1 734,00**
97722244	**DDA 30-4 AR-PP/E/C-F-31U2U2FG**	1 585,00	**1 902,00**
Прод. номер	Модел	€ без ДДС	€ с ДДС
95730441	Монтажен кит I001 PP/E/C-4/6MM-NL	90,00	**108,00**
95730449	Монтажен кит I005 PP/E/C-6/9mm-NL	100,00	**120,00**
96609016	Кабел за външни устройства 4 pin, 5 m	47,50	**57,00**
98148805	Резервоар за дозираща помпа 60 л, цилиндричен	235,00	**282,00**
96489271	Резервоар за дозираща помпа 100 л, квадратен	275,00	**330,00**


ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ **GRUNDFOS MULTILIFT**

Станции MULTILIFT с 1 помпа

MSS
Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Базов контролен панел с множество функции
Входове: DN100 (на височина 180 и 250 mm).
Изход: DN100
Дебит на серията: max. 35 m^3/h
Максимален напор на серията: max. 11,8 m
Мощност: 1,8 kW






Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901037	**MSS 11.1.2 1x230V**	44 л	2 040,00	**2 448,00**

M

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво




Контролен панел с интерактивно меню и множество функции
Входове: DN100 (DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).
Изход: DN100
Дебит на серията: max. 60 m^3/h
Максимален напор на серията: max. 20,5 m
Мощност: 1,9 - 4,6 kW, според модела.

Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901064	**M.12.1.4 1x230V**	92 л	3 285,00	**3 942,00**
97901065	**M.12.3.4 3x400V**	92 л	3 285,00	**3 942,00**
97901066	**M.15.1.4 1x230V**	92 л	3 595,00	**4 314,00**
97901067	**M.15.3.4 3x400V**	92 л	3 595,00	**4 314,00**
97901068	**M.22.3.4 3x400V**	92 л	3 840,00	**4 608,00**
97901070	**M.24.3.2 3x400V**	92 л	4 085,00	**4 902,00**
97901072	**M.32.3.2 3x400V**	92 л	4 495,00	**5 394,00**
97901074	**M.38.3.2 3x400V**	92 л	4 810,00	**5 772,00**

MOG

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво
Вградена помпа с режеща система SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции
Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).
Изход: DN32
Дебит на серията: max. 17 m^3/h
Максимален напор на серията: max. 46 m
Мощност: 1,4 - 5,2 kW, според модела.






Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901124	**MOG.09.1.2 1x230V**	93 л	4 985,00	**5 982,00**
97901125	**MOG.09.3.2 3x400V**	93 л	4 375,00	**5 250,00**
97901126	**MOG.12.1.2 1x230V**	93 л	5 470,00	**6 564,00**
97901127	**MOG.12.3.2 3x400V**	93 л	4 740,00	**5 688,00**
97901128	**MOG.15.3.2 3x400V**	93 л	4 985,00	**5 982,00**
97901130	**MOG.26.3.2 3x400V**	93 л	5 830,00	**6 996,00**
97901132	**MOG.31.3.2 3x400V**	93 л	6 200,00	**7 440,00**
97901134	**MOG.40.3.2 3x400V**	93 л	6 565,00	**7 878,00**

Станции MULTILIFT с 2 помпи


MD Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво
Контролен панел с интерактивно меню и множество функции
Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).
Изход: DN100
Дебит на серията: max. 2 x 60 m^3/h
Максимален напор на серията: max. 20,5 m
Мощност: 2 x 1,9 - 4,6 kW, според модела.





Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901084	**MD.12.1.4 1x230V**	130 л	5 740,00	**6 888,00**
97901085	**MD.12.3.4 3x400V**	130 л	5 615,00	**6 738,00**
97901086	**MD.15.1.4 1x230V**	130 л	6 055,00	**7 266,00**
97901087	**MD.15.3.4 3x400V**	130 л	5 930,00	**7 116,00**
97901088	**MD.22.3.4 3x400V**	130 л	6 440,00	**7 728,00**
97901090	**MD.24.3.2 3x400V**	130 л	6 760,00	**8 112,00**
97901092	**MD.32.3.2 3x400V**	130 л	7 050,00	**8 460,00**
97901094	**MD.38.3.2 3x400V**	130 л	8 020,00	**9 624,00**

MLD
Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво
Контролен панел с интерактивно меню и множество функции
Вход: DN100 (на височина 560 mm вертикален).
Изход: DN100
Дебит на серията: max. 2 x 60 m^3/h
Максимален напор на серията: max. 20,5 m
Мощност: 2 помпи по 1,9 - 4,6 kW, според модела.






Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901104	**MLD.12.1.4 1x230V**	270 л	8 875,00	**10 650,00**
97901105	**MLD.12.3.4 3x400V**	270 л	8 875,00	**10 650,00**
97901106	**MLD.15.1.4 1x230V**	270 л	9 360,00	**11 232,00**
97901107	**MLD.15.3.4 3x400V**	270 л	9 360,00	**11 232,00**
97901108	**MLD.22.3.4 3x400V**	270 л	9 600,00	**11 520,00**
97901110	**MLD.24.3.2 3x400V**	270 л	9 845,00	**11 814,00**
97901112	**MLD.32.3.2 3x400V**	270 л	10 090,00	**12 108,00**
97901114	**MLD.38.3.2 3x400V**	270 л	10 575,00	**12 690,00**

MDG

Компактни системи с 2 помпи, резервоар, табло и датчици за ниво

Вградени 2 броя помпи с режещ нож SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции
Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).
Изход: DN32
Дебит на серията: max. 2 x 17 m^3/h
Максимален напор на серията: max. 46 m
Мощност: 2 помпи по 1,4 - 5,2 kW, според модела.





Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	€ без ДДС	€ с ДДС
97901137	**MDG.09.3.2 3x400V**	93 л	8 750,00	**10 500,00**
97901139	**MDG.12.3.2 3x400V**	93 л	8 990,00	**10 788,00**
97901140	**MDG.15.3.2 3x400V**	93 л	9 120,00	**10 944,00**
97901142	**MDG.26.3.2 3x400V**	93 л	10 090,00	**12 108,00**
97901144	**MDG.31.3.2 3x400V**	93 л	10 820,00	**12 984,00**
97901146	**MDG.40.3.2 3x400V**	93 л	11 540,00	**13 848,00**

Grundfos GT-H V

Разширителни съдове с мембрана, вертикални

без нужда от поддръжка



Одобрени за питейна вода
Температура до 90 °C, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar
Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен

Прод. номер	Модел	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96528335	**GT-H-8 PN10 G3/4 V**	8 л	60,00	**72,00**
96528336	**GT-H-12 PN10 G3/4 V**	12 л	73,33	**88,00**
96528337	**GT-H-18 PN10 G1 V**	18 л	77,50	**93,00**
96528339	**GT-H-24 PN10 G1 V**	24 л	83,33	**100,00**
96528340	**GT-H-35 PN10 G1 V**	35 л	150,00	**180,00**
96528341	**GT-H-60 PN10 G1 V** (на крака)	60 л	252,50	**303,00**

Grundfos GT-H H

Разширителни съдове с мембрана, хоризонтални, с крачета и стойка

без нужда от поддръжка



Одобрени за питейна вода
Температура до 90 °C, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar
Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен

Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96528388	**GT-H-24 H PN10 1"**	447 mm x Ø289 mm x 444 mm	24 л	70,00	**84,00**
96528389	**GT-H-60 H PN10 1"**	532 mm x Ø414 mm x 528 mm	60 л	275,00	**330,00**
96528390	**GT-H-80 H PN10 1"**	730 mm x Ø414 mm x 724 mm	80 л	310,00	**372,00**

Grundfos GT-U
Разширителни съдове със сменяема мембрана, с неръждаем щуцер



Одобрени за питейна вода
Температура до 70 °C, макс. налягане: 10 bar

Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96989120	**GT-U-12 PN10 3/4"**	Ø280 mm x 307 mm	12 л	57,50	**69,00**
96573253	**GT-U-25 PN10 3/4"**	Ø280 mm x 520 mm	25 л	67,50	**81,00**
96573254	**GT-U-33 PN10 3/4"**	Ø354 mm x 454 mm	33 л	155,00	**186,00**
96989123	**GT-U-60 PN10 1"**	Ø409 mm x 734 mm, на крака	60 л	177,50	**213,00**
96573255	**GT-U-80 PN10 1"**	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	250,00	**300,00**
96573257	**GT-U-100 PN10 1"**	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	300,00	**360,00**
96573258	**GT-U-200 PN10 1.1/4"**	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	510,00	**612,00**
96573259	**GT-U-300 PN10 1.1/4"**	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	790,00	**948,00**
96573260	**GT-U-500 PN10 1.1/4"**	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	1 225,00	**1 470,00**

Grundfos GT-U-C
Разширителни съдове със сменяема мембрана, с поцинкован щуцер



Одобрени за сива и за питейна вода
Температура до 70 °C, макс. налягане: 10 bar

Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96573266	**GT-U-80-C PN10 1"**	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	235,00	**282,00**
96573267	**GT-U-100-C PN10 1"**	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	290,00	**348,00**
96573268	**GT-U-200-C PN10 1.1/4"**	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	495,00	**594,00**
96573269	**GT-U-300-C PN10 1.1/4"**	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	620,00	**744,00**
96573280	**GT-U-500-C PN10 1.1/4"**	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	1 085,00	**1 302,00**
96573283	**GT-U-1500-C PN10 DN65**	Ø1200 mm x 1991 mm, на крака	1500 л	5 385,00	**6 462,00**
96573284	**GT-U-2000-C PN10 DN65**	Ø1200 mm x 2451 mm, на крака	2000 л	8 050,00	**9 660,00**
96573285	**GT-U-3000-C PN10 DN65**	Ø1500 mm x 2521 mm, на крака	3000 л	12 350,00	**14 820,00**

Grundfos GT-D
Разширителни съдове с двойна мембрана, без нужда от поддръжка



Одобрени за питейна вода
Температура до 90 °C, макс. налягане: 10 bar

Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96528344	**GT-D-130 PN10 1"**	Ø420 mm x 1120 mm, на стойка	130 л	465,00	**558,00**
97792897	**GT-D-200 PN10 1.1/4"**	Ø550 mm x 1080 mm, на стойка	200 л	590,00	**708,00**
96528346	**GT-D-240 PN10 1.1/4"**	Ø550 mm x 1250 mm, на стойка	240 л	685,00	**822,00**
96528347	**GT-D-300 PN10 1.1/4"**	Ø540 mm x 1520 mm, на стойка	300 л	780,00	**936,00**
96528348	**GT-D-450 PN10 1.1/4"**	Ø700 mm x 1600 mm, на стойка	450 л	1 375,00	**1 650,00**

Grundfos GT-DF
Разширителни съдове с двойна мембрана и FlowThru връзка, , без нужда от поддръжка



Одобрени за питейна вода
Температура до 60 °C, макс. налягане: 8.6 bar

Прод. номер	Модел	Размери	Обем	€ без ДДС	€ с ДДС
96980804	**GT-DF-80 PN8.6 1.1/4"**	Ø432 mm x 864 mm, на стойка	80 л	545,00	**654,00**
96980807	**GT-DF-170 PN8.6 1.1/4"**	Ø533 mm x 965 mm, на стойка	170 л	1 060,00	**1 272,00**
96980808	**GT-DF-325 PN8.6 1.1/4"**	Ø660 mm x 1156 mm, на стойка	325 л	1 545,00	**1 854,00**